



Программирование на TypeScript.sa_BP

- 1 Что такое TypeScript?
- 2 Как установить TypeScript?
- 3 Какой файл используется для настройки компиляции TypeScript?
- 4 Что такое Interface в TypeScript?
- 5 Что представляет собой Generic в TypeScript?
- 6 Какой из перечисленных утилитных типов TypeScript используется для объединения типов?
- 7 Что представляют собой классы в TypeScript?
- 8 Как объявить функцию в TypeScript с указанием типа аргументов и возвращаемого значения?
- 9 Что такое ООП в TypeScript?
- 10 Что такое декораторы классов в TypeScript?
- 11 Что такое модули в TypeScript?
- 12 Что такое неймспейсы в TypeScript?
- 13 Что такие файлы декларации, DefinitelyTyped?
- 14 Какие фреймворки являются популярными на фронтенде и имеют поддержку TypeScript?
- 15 Какие фреймворки являются популярными на бэкенде и имеют поддержку TypeScript?
- 16 Как собрать пользовательский интерфейс на Next.js?
- 17 Что такое Unit-тестирование?
- 18 Какой фреймворк обычно используется для Unit-тестирования в TypeScript?



- (19) Какой оператор используется в TypeScript для определения типа значения по умолчанию?
- (20) Какой из следующих утверждений верно относительно интерфейсов в TypeScript?
- (21) Какой оператор используется в TypeScript для проверки типа переменной во время выполнения?
- (22) Какой из следующих утверждений верно относительно декораторов классов?
- (23) Что такое "анонимная функция" в TypeScript?
- (24) Как объявить "опциональный" параметр в TypeScript?
- (25) Как объявить "переменное" количество аргументов в TypeScript?
- (26) Какой из следующих утилитных типов позволяет выбирать только определенные свойства из объекта?
- (27) Какой оператор используется для выполнения явного преобразования типов (типовизации) в TypeScript?
- (28) Каким образом происходит компиляция TypeScript кода в JavaScript?
- (29) Какие типы данных предоставляет TypeScript из коробки?
- (30) Что такое абстрактный класс в TypeScript?
- (31) Какие из перечисленных утверждений верны относительно функционального программирования в TypeScript?
- (32) Каким образом можно использовать namespace в TypeScript?
- (33) Какой оператор используется в TypeScript для проверки наличия свойства в объекте?
- (34) Как объявить статический метод в классе TypeScript?
- (35) Что такое "рекурсивный тип" в TypeScript?
- (36) Как объявить "readonly" свойство в TypeScript?
- (37) Какие фреймворки позволяют разрабатывать мобильные приложения с использованием TypeScript?



- 38) Что такое "async/await" в TypeScript?
- 39) Какие альтернативы "interface" в TypeScript?
- 40) Какая команда используется для запуска тестов в Jest?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08