



Программирование на языке C++ .фип_ВвС

- 1 К какому классу языков относится язык C++?
- 2 Каких типов данных позволяет запоминать дробные числа?
- 3 Какие значения принимает переменная с типом bool?
- 4 Какой символ можно поместить в переменную char line, чтобы при его использовании курсор перемещался на новую строку?
- 5 Что выводится в консоль? For (int i=1;i<10;i++) { Printf("%in",i) {
- 6 Сколько раз выполнится цикл? for (int i=0; i<4; i++)
- 7 Как правильно объявить переменную?
- 8 Как объявить список значений типа int под названием num?
- 9 Что выполняет строчка кода for(int i=0; i<10;i++)
- 10 Для чего нужна библиотека String.h
- 11 Какое из следующих утверждений правильное?
- 12 Что означает данная ошибка «[Error] ‘strlen’ was not declared in this scope»
- 13 Что такое Функция?
- 14 Что называется наследованием?
- 15 Выберите правильное объявление производного класса
- 16 Как правильно явно объявить деструктор?
- 17 Что называется деструктором?
- 18 С каким модификатором доступа должны быть описаны члены класса, чтобы к ним имели доступ только объекты самого класса?



- (19) Шаблон функции – это
- (20) Выберите правильные утверждения
- (21) Что называется конструктором?
- (22) Объект – это
- (23) Отметьте правильные утверждения
- (24) Дружественная функция – это
- (25) Выберите правильные утверждения:
- (26) Переопределение операций имеет вид:
- (27) Для доступа к элементам объекта используются:
- (28) Какими знаками заканчивается большинство строк кода в Си++?
- (29) Какой из ниже перечисленных операторов, не является циклом в С++?
- (30) Верно ли записан оператор выбора: If <оператор 1> then <оператор 2 > else <оператор 3>:
- (31) Условный оператор применяется для программирования:
- (32) Цикл For называется циклом ...
- (33) Для записи инкрементного цикла For необходима следующая последовательность:
- (34) Какая из записей не содержит ошибок:
- (35) Сколько раз будет выполнен цикл в следующем фрагменте программы: X:=5; While X<=10 do X:=X+2
- (36) Какое значение примет переменная Z после выполнения следующей последовательности операций: Z:=0; For i:=1 to 3 do Z:=Z+2*i;
- (37) Что такое массив?



- 38 Какими бывают массивы?
- 39 Дан массив array[5] = { 3, 10, 7, 9, 2}. Как обратиться к числу 7?
- 40 Что такое двумерный массив?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08