



Программирование.ти(1/2)

- 1 Укажите типы данных, которые могут принимать только положительные значения:
- 2 Какую длину в байтах занимает тип данных float:
- 3 К типам данных с плавающей точкой относятся:
- 4 Какое действие выполняет последовательность символов \n
- 5 Директива #define имя строки
- 6 В языке C++ не существует следующих типов операций, различающихся по числу операндов, участвующих в операции:
- 7 Для префиксной формы записи операции инкремента:
- 8 Для постфиксной формы записи операции декремента:
- 9 В результате выполнения следующих операций: int X = 0, Z = 0; Z += ++X; Z = X++;
- 10 Операция логическое И: A&&B принимает результат «ИСТИНА», если:
- 11 Операция логическое ИЛИ: A || B принимает результат «ЛОЖЬ», если:
- 12 Операция логическое И с элементами отрицания: A && !B принимает результат «ИСТИНА», если:
- 13 Операция логическое ИЛИ с элементами отрицания: A || !B принимает результат «ЛОЖЬ», если:
- 14 Операция условия Операнд-1 ? операнд-2: операнд-3; задает следующие действия:
- 15 Какие бинарные операции могут быть использованы в формате операции составного присваивания (бинарная операция) =:
- 16 Какой идентификатор не может быть использован в качестве выражения в операции
- 17 Укажите наиболее старший (длинный) из перечисленных типов:



- 18 Укажите наиболее младший (короткий) тип из перечисленных:
- 19 Какие из перечисленных операций языка C++ имеют одинаковые приоритеты:
- 20 Какая из перечисленных операций языка C++ имеет самый высокий приоритет:

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08