



Проектирование баз данных.Э

- 1 К терминам реляционной модели относится понятие «...»
- 2 СУБД могут основываться на модели данных...
- 3 Отношение в реляционной модели представляет собой ...
- 4 Кортеж в реляционной модели представляет собой ...
- 5 Реляционная модель базы данных состоит из ...
- 6 Элемент в реляционной модели представляет собой ...
- 7 Кардинальным числом отношения называется ...
- 8 Степенью отношения называется ...
- 9 Первичный ключ отношения – это ...
- 10 К операциям реляционной обработки данных относятся ...
- 11 Отношения, совместимые по объединению, – это отношения, имеющие одинаковые...
- 12 Над двумя отношениями, совместимыми по объединению, могут выполняться операции ...
- 13 Операция умножения может выполняться для ...
- 14 Внутреннее соединение – это ...
- 15 Нормализация – это ...
- 16 Пятая нормальная форма (5НФ) требует, чтобы ...
- 17 Третья нормальная форма (3НФ) требует, чтобы ...
- 18 Внешний ключ отношения – это ...



- (19) Алгебраическая замкнутость реляционных операций означает, что ...
- (20) Запись – это ...
- (21) К терминам таблично-ориентированных СУБД относится понятие «...»
- (22) К терминам файловой системы относится понятие «...»
- (23) Ссылочная целостность предполагает, что ...
- (24) Атрибут в реляционной модели представляет собой ...
- (25) Домен в реляционной модели представляет собой ...
- (26) Целостность сущностей предполагает, что ...
- (27) Заголовком отношения называется ...
- (28) Телом отношения называется ...
- (29) Целостность атрибутов предполагает, что ...
- (30) К специализированным операциям реляционной алгебры относятся ...
- (31) Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы ...
- (32) Не первая нормальная форма (Н1НФ) требует, чтобы ...
- (33) Вторая нормальная форма (2НФ) требует, чтобы ...
- (34) Четвертая нормальная форма (4НФ) требует, чтобы ...
- (35) Внешнее соединение – это ...
- (36) Если одно отношение содержит m атрибутов, а второе – n атрибутов, то их произведение будет содержать ... атрибутов
- (37) К коммутативным относится такая операция реляционной алгебры, как ...
- (38) Операция соединения эквивалентна ...



- (39) Если одно отношение содержит n атрибутов и второе отношение – m атрибутов, то их разница будет содержать ... атрибутов
- (40) Если одно отношение содержит m атрибутов и второе отношение – n атрибутов, то их объединение будет содержать ... атрибутов
- (41) К терминам реляционной модели относится понятие «...»
- (42) СУБД могут основываться на модели данных...
- (43) Отношение в реляционной модели представляет собой ...
- (44) Кортеж в реляционной модели представляет собой ...
- (45) Реляционная модель базы данных состоит из ...
- (46) Элемент в реляционной модели представляет собой ...
- (47) Кардинальным числом отношения называется ...
- (48) Степенью отношения называется ...
- (49) Первичный ключ отношения – это ...
- (50) К операциям реляционной обработки данных относятся ...
- (51) Отношения, совместимые по объединению, – это отношения, имеющие одинаковые...
- (52) Над двумя отношениями, совместимыми по объединению, могут выполняться операции ...
- (53) Операция умножения может выполняться для ...
- (54) Внутреннее соединение – это ...
- (55) Нормализация – это ...
- (56) Пятая нормальная форма (5НФ) требует, чтобы ...
- (57) Третья нормальная форма (3НФ) требует, чтобы ...
- (58) Внешний ключ отношения – это ...



- (59) Алгебраическая замкнутость реляционных операций означает, что ...
- (60) Запись – это ...
- (61) К терминам таблично-ориентированных СУБД относится понятие «...»
- (62) К терминам файловой системы относится понятие «...»
- (63) Ссылочная целостность предполагает, что ...
- (64) Атрибут в реляционной модели представляет собой ...
- (65) Домен в реляционной модели представляет собой ...
- (66) Целостность сущностей предполагает, что ...
- (67) Заголовком отношения называется ...
- (68) Телом отношения называется ...
- (69) Целостность атрибутов предполагает, что ...
- (70) К специализированным операциям реляционной алгебры относятся ...
- (71) Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы ...
- (72) Не первая нормальная форма (Н1НФ) требует, чтобы ...
- (73) Вторая нормальная форма (2НФ) требует, чтобы ...
- (74) Четвертая нормальная форма (4НФ) требует, чтобы ...
- (75) Внешнее соединение – это ...
- (76) Если одно отношение содержит m атрибутов, а второе – n атрибутов, то их произведение будет содержать ... атрибутов
- (77) К коммутативным относится такая операция реляционной алгебры, как ...
- (78) Операция соединения эквивалентна ...



- 79) Если одно отношение содержит n атрибутов и второе отношение – m атрибутов, то их разница будет содержать ... атрибутов
- 80) Если одно отношение содержит n атрибутов и второе отношение – m атрибутов, то их объединение будет содержать ... атрибутов