



## Проектирование информационных систем

- 1 Проект ИС как конечный продукт процесса проектирования не включает в себя ...
- 2 Концепция и принципы проектирования, реализуемые набором методов, которые должны поддерживаться средствами проектирования, – это ...
- 3 ... является классом технологии проектирования
- 4 Жизненный цикл ИС состоит из следующих групп процессов: ...
- 5 Неверно, что к основным процессам жизненного цикла ИС относят...
- 6 За поддержку основных процессов жизненного цикла ИС, прежде всего процессов разработки и сопровождения ПО, отвечает процесс ...
- 7 Неверно, что недостатком каскадной модели является...
- 8 В спиральной модели ...
- 9 Прототип – это ...
- 10 Методология RAD неприменима для ...
- 11 Средства проектирования должны ...
- 12 Неверно, что к функциональным средствам (3-й подкласс средств проектирования) относят...
- 13 Объектно-ориентированное CASE-средство – ...
- 14 Репозиторий CASE-средства – это ...
- 15 По степени интегрированности различают ...
- 16 В CASE-средстве AllFusion Modeling Suite для организации коллективной работы используют ...





- (17) Диаграмма, которая является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой, – это...
- (18) В верхнюю грань прямоугольника, изображающего работу, входят стрелки ...
- (19) Механизмом на диаграмме IDEF0 может быть ...
- (20) Неверно, что ...
- (21) Неверно названная работа, согласно IDEF0: «...»
- (22) Целью построения модели AS-IS является ...
- (23) На рисунке изображена ...
- (24) Элементом на диаграмме DFD отображаются ...
- (25) IDEF3 – это ...
- (26) Неверно, что ...
- (27) На рисунке показан процесс, где ...
- (28) На физическом уровне понятию «сущность логического уровня» соответствует понятие «...»
- (29) Связь, при которой первичный атрибут одной сущности мигрирует в состав непервичных атрибутов другой сущности, называется ...
- (30) На логическом уровне понятию «строка таблицы» физического уровня соответствует понятие «...»
- (31) При генерации схемы физической базы данных ERwin для всех ключей автоматически создает ...
- (32) Атрибут или группа атрибутов, которые не определяют экземпляры сущности уникальным образом, но часто используются для обращения к экземплярам сущности, – это ...
- (33) Согласно рисунку верно, что ...
- (34) Программные процедуры, обеспечивающие выполнение объектом определенных действий, – это ...





- 35) Принцип «черного ящика» реализован через принцип «...»
- 36) Действующими лицами на диаграммах вариантов использования могут быть ...
- 37) На диаграммах вариантов использования необходимо обязательно устанавливать связи между ...
- 38) На рисунке представлен класс «...»
- 39) На рисунке выделено ... класса
- 40) Для класса СТУДЕНТ методами будут являться «...»
- 41) Поведение взаимодействующих групп объектов (в рамках варианта использования или некоторой операции) классифицируется на диаграмме ...
- 42) Для диаграмм деятельности неверно, что ...
- 43) Основные элементы диаграммы размещения – это ...
- 44) Первым внешним релизом системы в методике RUP заканчивается фаза «...»
- 45) При завершении стадии «Проектирование» в методике RUP достигается веха ...
- 46) Техно-экономическое обоснование разрабатывается ...
- 47) Проектирование форм входных и выходных документов, макетов экранов форм документов осуществляется на этапе ...
- 48) Основная работа на этапе «Рабочего проектирования» – это ...
- 49) Неверно, что на этапах внедрения проекта происходит ...
- 50) Под системой понимается ...
- 51) Информационная система – это ...
- 52) Автоматизированная информационная система – это ...
- 53) Подсистема – это ...





- 54) Техническое обеспечение - это ...
- 55) Безопасность информации - это ...
- 56) Файл сервер - это ...
- 57) Клиент сервер - это ...
- 58) Информационная модель - это ...
- 59) Жизненный цикл информационной системы ...
- 60) CASE-средства - это ...
- 61) IDEF - это ...
- 62) IDEF0 - это ...
- 63) IDEF1- это ...
- 64) IDEF1X - это ...
- 65) IDEF3 - это ...
- 66) ER диаграмма - это ...
- 67) Понятие бизнес-процесса в проектировании информационных систем обозначает ...
- 68) В проектировании информационных систем под информационной системой понимается ...
- 69) С точки зрения проектирования информационных систем структурный анализ представляет собой ...
- 70) В проектировании информационных систем под моделью понимается ...
- 71) Декомпозиция - это ...
- 72) Общее определение понятия модель задает ее как ...
- 73) Герман Холлерит (Herman Hollerith), США, 1890 г...





- 74 В информационных системах под жизненным циклом понимают ...
- 75 Модели жизненного цикла:
- 76 Каскадная модель жизненного цикла информационной системы - это такая модель, в которой...
- 77 Спиральная модель модель жизненного цикла информационной системы - это такая модель, в которой...
- 78 Итерационная (этапная) модель представляет собой ...
- 79 Основные стандарты жизненного цикла информационных систем:
- 80 Структура проектирования ИС снизу-вверх представляет собой:
- 81 Проектирование ИС сверху вниз основана на принципе, согласно которому ...
- 82 Методологии реализуются через ...
- 83 Методология в проектировании информационных систем - это ...
- 84 Технология проектирования - это ...
- 85 CASE-система - это ...
- 86 Технология проектирования должна поддерживать ...
- 87 Технология проектирования должна быть поддержана ...
- 88 Технология проектирования должна обеспечивать независимость выполняемых проектных решений от ...
- 89 Все участники проекта соблюдают ...
- 90 Методология быстрой разработки RAD содержит ...
- 91 Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из ...
- 92 Оценка размера приложения для RAD производится на основе ...
- 93 Предметом изучения психологии управления является ...





- 94) Цель психологии управления заключается в ...
- 95) Основателем теории научной организации труда является ...
- 96) Эксперимент, проведенный Джорджем Мэйо, показывающий особую роль человеческого и группового фактов в трудовой деятельности, назывался ... эксперимент
- 97) Значительный вклад внес в развитие отечественной психологии управления Алексей Капитонович Гастев ...
- 98) Основные и общие функции управленческой деятельности:
- 99) Стратегическая цель при планировании миссии организации должна быть ориентирована на достижение ...
- 100) Ошибки восприятия в управленческой деятельности можно обозначить как:
- 101) Стили руководства бывают трех основных видов:
- 102) Характеристику: «Активность исполнителей умеренная. Руководитель часто прибегает к просьбам и уговорам, однако не редко переходит на приказной тон, когда его уговоры не приносят результатов. Контроль персонала осуществляет редко, однако строго. Нововведений избегает» можно отнести к ... стилю руководства
- 103) Мотив – побуждение к выполнению определенной деятельности, к совершению поступков, в основе которых лежат ...
- 104) Авторами процессуальных теорий мотиваций являются:
- 105) ... – это объединенная тесными деловыми и нравственными связями часть людей, имеющая общие цели, взаимодополняющие способности, выступающая как основа эффективной организации
- 106) Противоречивый характер личности в группе может оказывать эффект ...
- 107) В качестве основных этапов командообразования выделяют:
- 108) Свидетельством успешной управленческой деятельности, направленной на формирование здорового психологического климата являются следующие признаки:
- 109) Основная классификация стилей руководства, оказавшаяся весьма устойчивой, была предложена в 30-е годы прошлого столетия ...





- 110 Эффектом социального восприятия является эффект ...
- 111 Под объемом управления понимают количество ...
- 112 За восприятие партнерами друг друга при разговоре, понимании другого человека, формировании того или иного образа отвечает ... сторона общения
- 113 Основными компонентами конфликта являются:
- 114 Обострение всех породивших конфликт противоречий и мобилизация всех возможностей для успешного противоборства характерно для ... конфликта
- 115 Соглашение, основанное на взаимных уступках, снимающих противоречие между сторонами, является способом регулирования конфликта, который называется ...
- 116 Автором Двухмерной модели регулирования конфликтов является ...
- 117 Кратковременное эмоциональное состояние человека или устойчивая черта его личности, выражается в гневе, злости, действиях против других людей, если они мешают удовлетворению потребностей или достижению цели, определяется как ...
- 118 По способу выработки, управленческие решения можно поделить на:
- 119 При прогнозировании и оценке альтернатив принятия решений применяют метод ...
- 120 Методом принятия коллективного решения является метод ...
- 121 В научный оборот термин «стресс» ввел в 1936 г. ...
- 122 Психофизиологическое явление, представляющее собой общую реакцию организма возникающее при действии чрезвычайных или патологических раздражителей, и проявляющееся адаптационным синдромом, определяется как ...
- 123 ... принадлежит разработка теории «мотивационных конфликтов»
- 124 Конфликтогены – это ...
- 125 Наиболее эффективным можно считать стиль руководства ...





- 126) Технологии эффективного общения в конфликте сводятся к таким способам, приемам и средствам общения, которые позволяют добиться ...
- 127) Автором мотивационной теории справедливости является ...
- 128) Автором модели человеческих отношений является ...
- 129) Автором ситуационной модели руководства является ...
- 130) Автором мотивационной теории ожиданий является ...
- 131) IV уровнем в пирамиде потребностей Маслоу является потребность ...
- 132) Комплексная теория мотивации включает в себя элементы «теории ожидания» и «теории справедливости», авторами которой являются ...
- 133) Под системой понимается ...
- 134) Информационная система - это ...
- 135) Автоматизированная информационная система - это ...
- 136) Подсистема - это ...
- 137) Техническое обеспечение - это ...
- 138) Безопасность информации - это ...
- 139) Файл сервер - это ...
- 140) Клиент сервер - это ...
- 141) Информационная модель - это ...
- 142) Жизненный цикл информационной системы ...
- 143) CASE-средства - это ...
- 144) IDEF - это ...







- 145 IDEF0 - это ...
- 146 IDEF1- это ...
- 147 IDEF1X - это ...
- 148 IDEF3 - это ...
- 149 ER диаграмма - это ...
- 150 Понятие бизнес-процесса в проектировании информационных систем обозначает ...
- 151 В проектировании информационных систем под информационной системой понимается ...
- 152 С точки зрения проектирования информационных систем структурный анализ представляет собой ...
- 153 В проектировании информационных систем под моделью понимается ...
- 154 Декомпозиция - это ...
- 155 Общее определение понятия модель задает ее как ...
- 156 Герман Холлерит (Herman Hollerith), США, 1890 г...
- 157 В информационных системах под жизненным циклом понимают ...
- 158 Модели жизненного цикла:
- 159 Каскадная модель жизненного цикла информационной системы - это такая модель, в которой...
- 160 Спиральная модель модель жизненного цикла информационной системы - это такая модель, в которой...
- 161 Итерационная (этапная) модель представляет собой ...
- 162 Основные стандарты жизненного цикла информационных систем:
- 163 Структура проектирования ИС снизу-вверх представляет собой:





- 164) Проектирование ИС сверху вниз основана на принципе, согласно которому ...
- 165) Методологии реализуются через ...
- 166) Методология в проектировании информационных систем - это ...
- 167) Технология проектирования - это ...
- 168) CASE-система - это ...
- 169) Технология проектирования должна поддерживать ...
- 170) Технология проектирования должна быть поддержана ...
- 171) Технология проектирования должна обеспечивать независимость выполняемых проектных решений от ...
- 172) Все участники проекта соблюдают ...
- 173) Методология быстрой разработки RAD содержит ...
- 174) Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из ...
- 175) Методология RAD неприменима для ...
- 176) Оценка размера приложения для RAD производится на основе ...
- 177) Проект ИС как конечный продукт процесса проектирования не включает в себя ...
- 178) Концепция и принципы проектирования, реализуемые набором методов, которые должны поддерживаться средствами проектирования, – это ...
- 179) ... является классом технологии проектирования
- 180) Жизненный цикл ИС состоит из следующих групп процессов: ...
- 181) Неверно, что к основным процессам жизненного цикла ИС относят...
- 182) За поддержку основных процессов жизненного цикла ИС, прежде всего процессов разработки и сопровождения ПО, отвечает процесс ...





- 183) Неверно, что недостатком каскадной модели является...
- 184) В спиральной модели ...
- 185) Прототип – это ...
- 186) Методология RAD неприменима для ...
- 187) Средства проектирования должны ...
- 188) Неверно, что к функциональным средствам (3-й подкласс средств проектирования) относят...
- 189) Объектно-ориентированное CASE-средство – ...
- 190) Репозиторий CASE-средства – это ...
- 191) По степени интегрированности различают ...
- 192) В CASE-средстве AllFusion Modeling Suite для организации коллективной работы используют ...
- 193) Диаграмма, которая является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой, – это...
- 194) В верхнюю грань прямоугольника, изображающего работу, входят стрелки ...
- 195) Механизмом на диаграмме IDEF0 может быть ...
- 196) Неверно, что ...
- 197) Неверно названная работа, согласно IDEF0: «...»
- 198) Целью построения модели AS-IS является ...
- 199) На рисунке изображена ...
- 200) Элементом на диаграмме DFD отображаются ...
- 201) IDEF3 – это ...
- 202) Неверно, что ...





- 203) На рисунке показан процесс, где ...
- 204) На физическом уровне понятию «сущность логического уровня» соответствует понятие «...»
- 205) Связь, при которой первичный атрибут одной сущности мигрирует в состав непервичных атрибутов другой сущности, называется ...
- 206) На логическом уровне понятию «строка таблицы» физического уровня соответствует понятие «...»
- 207) При генерации схемы физической базы данных ERwin для всех ключей автоматически создает ...
- 208) Атрибут или группа атрибутов, которые не определяют экземпляры сущности уникальным образом, но часто используются для обращения к экземплярам сущности, – это ...
- 209) Согласно рисунку верно, что ...
- 210) Программные процедуры, обеспечивающие выполнение объектом определенных действий, – это ...
- 211) Принцип «черного ящика» реализован через принцип «...»
- 212) Действующими лицами на диаграммах вариантов использования могут быть ...
- 213) На диаграммах вариантов использования необходимо обязательно устанавливать связи между ...
- 214) На рисунке представлен класс «...»
- 215) На рисунке выделено ... класса
- 216) Для класса СТУДЕНТ методами будут являться «...»
- 217) Поведение взаимодействующих групп объектов (в рамках варианта использования или некоторой операции) классифицируется на диаграмме ...
- 218) Для диаграмм деятельности неверно, что ...
- 219) Основные элементы диаграммы размещения – это ...
- 220) Первым внешним релизом системы в методике RUP заканчивается фаза «...»





- 221) При завершении стадии «Проектирование» в методике RUP достигается веха ...
- 222) Технико-экономическое обоснование разрабатывается ...
- 223) Проектирование форм входных и выходных документов, макетов экранных форм документов осуществляется на этапе ...
- 224) Основная работа на этапе «Рабочего проектирования» – это ...
- 225) Неверно, что на этапах внедрения проекта происходит ...
- 226) Под системой понимается ...
- 227) Информационная система - это ...
- 228) Автоматизированная информационная система - это ...
- 229) Подсистема - это ...
- 230) Техническое обеспечение - это ...
- 231) Безопасность информации - это ...
- 232) Файл сервер - это ...
- 233) Клиент сервер - это ...
- 234) Информационная модель - это ...
- 235) Жизненный цикл информационной системы ...
- 236) CASE-средства - это ...
- 237) IDEF - это ...
- 238) IDEF0 - это ...
- 239) IDEF1- это ...
- 240) IDEF1X - это ...





- 241 IDEF3 - это ...
- 242 ER диаграмма - это ...
- 243 Понятие бизнес-процесса в проектировании информационных систем обозначает ...
- 244 В проектировании информационных систем под информационной системой понимается ...
- 245 С точки зрения проектирования информационных систем структурный анализ представляет собой ...
- 246 В проектировании информационных систем под моделью понимается ...
- 247 Декомпозиция - это ...
- 248 Общее определение понятия модель задает ее как ...
- 249 Герман Холлерит (Herman Hollerith), США, 1890 г...
- 250 В информационных системах под жизненным циклом понимают ...
- 251 Модели жизненного цикла:
- 252 Каскадная модель жизненного цикла информационной системы - это такая модель, в которой...
- 253 Спиральная модель модель жизненного цикла информационной системы - это такая модель, в которой...
- 254 Итерационная (этапная) модель представляет собой ...
- 255 Основные стандарты жизненного цикла информационных систем:
- 256 Структура проектирования ИС снизу-вверх представляет собой:
- 257 Проектирование ИС сверху вниз основана на принципе, согласно которому ...
- 258 Методологии реализуются через ...
- 259 Методология в проектировании информационных систем - это ...





- 260) Технология проектирования - это ...
- 261) CASE-система - это ...
- 262) Технология проектирования должна поддерживать ...
- 263) Технология проектирования должна быть поддержана ...
- 264) Технология проектирования должна обеспечивать независимость выполняемых проектных решений от ...
- 265) Все участники проекта соблюдают ...
- 266) Методология быстрой разработки RAD содержит ...
- 267) Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из ...
- 268) Оценка размера приложения для RAD производится на основе ...

