



Промежуточное испытание по модулю 1.GR 5_JavaScriptB

- 1 Что такое HTML?
- 2 Какой атрибут используется для задания ссылки в HTML?
- 3 Что такое CSS?
- 4 Каким селектором выбираются все элементы на странице в CSS?
- 5 Что такое псевдокласс в CSS?
- 6 Какой элемент HTML обозначает заголовок на странице?
- 7 Какой элемент HTML используется для создания ссылок?
- 8 Что такое Flexbox в CSS?
- 9 Что такое Grid в CSS?
- 10 Как можно создать 3D эффект для текста с помощью CSS?
- 11 Что такое Git?
- 12 Какая команда Git используется для создания нового репозитория?
- 13 Что такое адаптивный веб-дизайн?
- 14 Что такое медиазапросы в CSS?
- 15 Как в CSS можно создать анимацию?
- 16 Что такое ветвление в Git?
- 17 Какая команда Git используется для создания новой ветки?
- 18 Что такое слияние в Git?





- (19) Какой элемент HTML предназначен для вставки изображения?
- (20) Что такое CSS-правило?
- (21) Что такое псевдоэлемент в CSS?
- (22) Как в HTML задается атрибут класса
- (23) Что делает CSS свойство "display: flex"?
- (24) Что делает CSS свойство "display: grid"?
- (25) Что такое конфликт в Git и как его решить?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08