



Промежуточное испытание по модулю 2.GR 5_JavaScriptN

- 1 Что такое JavaScript?
- 2 Какой тип данных в JavaScript не является примитивным?
- 3 Что такое переменная в JavaScript?
- 4 Какая директива используется для объявления переменной в JavaScript ES6?
- 5 Какой оператор в JavaScript используется для сравнения на равенство без учета типа данных?
- 6 Какой цикл в JavaScript будет выполняться, пока условие истинно?
- 7 Каким индексом начинается массив в JavaScript?
- 8 Как в JavaScript объявляется функция?
- 9 Что такое DOM в контексте JavaScript?
- 10 Что такое событие в JavaScript?
- 11 Что такое React?
- 12 Что такое JSX?
- 13 Что такое JSON в контексте JavaScript?
- 14 Что такое AJAX в контексте JavaScript?
- 15 Какое событие срабатывает при нажатии на элемент в JavaScript?
- 16 Что такое "состояние" в контексте React?
- 17 Как в JavaScript можно изменить элемент массива по индексу?
- 18 Какую роль играет ключевое слово "new" в JavaScript?



- 19) Какой метод массива в JavaScript добавляет новый элемент в конец массива?
- 20) Какая функция JavaScript используется для вывода данных в консоль браузера?
- 21) Что такое стрелочная функция в JavaScript?
- 22) Как в JavaScript получить доступ к элементу HTML по его id?
- 23) Какая функция JavaScript используется для обработки событий?
- 24) Какой из этих методов удаляет последний элемент массива и возвращает его?
- 25) Какое ключевое слово используется в JavaScript для создания нового экземпляра класса?