



## Промежуточное испытание по модулю 3.GR 5\_FC2-PHPn

- 1 Что означает аббревиатура ООП?
- 2 Что такое класс в ООП?
- 3 Что такое наследование в ООП?
- 4 Какой паттерн проектирования используется для создания объекта только одного класса?
- 5 Что такое полиморфизм в ООП?
- 6 Что такое инкапсуляция в ООП?
- 7 Что из перечисленного является языком для работы с реляционными базами данных?
- 8 Что означает операция CRUD?
- 9 Какое расширение PHP используется для взаимодействия с MySQL?
- 10 Как в PHP происходит подключение к MySQL?
- 11 Какая функция PHP используется для выполнения SQL-запроса?
- 12 Какой метод в PHP используется для извлечения результата запроса MySQL?
- 13 Что такое PDO в контексте PHP?
- 14 Что такое "транзакция" в контексте базы данных?
- 15 Что делает оператор SQL "JOIN"?
- 16 Что такое ORM в контексте PHP и баз данных?
- 17 Что такое DDL в контексте SQL?
- 18 Что такое DML в контексте SQL?





- 19 Какой запрос SQL используется для создания новой таблицы?
- 20 Какой запрос SQL используется для обновления значений в таблице?
- 21 Какой запрос SQL используется для вставки новой строки в таблицу?
- 22 Какой запрос SQL используется для выбора всех строк из таблицы?
- 23 Что такое индекс в контексте базы данных?
- 24 Что такое первичный ключ в контексте базы данных?
- 25 Что такое "связь" в контексте реляционных баз данных?

