



Промежуточное испытание по модулю 3.GR 5_FC2-PYн

- 1 Используя режим 'w' файл открывается для...
- 2 Символ * в *args нужен для...
- 3 Команда seek(1) позволяет...
- 4 Что из себя представляет '+=' в языке Python?
- 5 Чтобы будет в результат выполнения данной программы? $b = 15$ $d = b * 2$ $e = d - 2$ print(d)
- 6 Используя режим 'r' файл открывается для...
- 7 Команда seek(10) позволяет...
- 8 Стока 'while True:' представляет собой
- 9 Должна ли конструкция if всегда включать инструкцию else?
- 10 Чтобы будет в результат выполнения данной программы? $z = 18$ $x = z + 5$ $q = x - 2$ print(z)
- 11 Используя режим 'append' файл открывается для...
- 12 Какой цикл можно использовать для бесконечного использования?
- 13 В чем разница между форматами %d и %i?
- 14 Чтобы будет в результат выполнения данной программы? $i = 5$ $d = i**2$ print(d)
- 15 Что позволяет получить команда 'stuff [3:5]' ?
- 16 Команда seek(15) позволяет...
- 17 Какой параметр необходимо указывать всегда при работе с классами?
- 18 Согласно концепции "наследование"...



- (19) Чтобы будет в результат выполнения данной программы? `flame = 15 d = flame - 2 e = flame * 2 print(e)`
- (20) При работе со списками, синтаксис `[:]` используется для...
- (21) Синтаксис `self.pet = None` позволяет...
- (22) Чтобы будет в результат выполнения данной программы? `joy = 15 def = joy - 2 exp = def * 2 print(def)`
- (23) Согласно концепции “композиция”...
- (24) Команда `import pytest` позволяет...
- (25) Оператор `pass` используется для...