



Промежуточное испытание по модулю 3.GR 5_GoLangOn

- 1) Данный код выводит {0, 0}. Как это исправить?
- 2) Какова чувствительность к регистру по умолчанию для функции JSON Unmarshal?
- 3) В чем разница между методами Time.Sub() и Time.Add() пакета time?
- 4) Какой вариант не отправляет вывод в стандартную ошибку?
- 5) Что делает log.Fatal?
- 6) Какой допустимый литерал формата времени Go?
- 7) Как вы должны зарегистрировать ошибку (err)?
- 8) Что выведет данный код?
- 9) Используя пакет time, как получить время через 90 минут?
- 10) После импорта encoding/json, как вы получите доступ к функции Marshal?
- 11) При создании форматированной строки какой спецификатором формата следует использовать для вызова строкового метода String() пользовательского типа?
- 12) Что не является допустимым значением для формата времени при вызове time.Now().Format(layout)?
- 13) Какой метод из пакета fmt позволяет считать ввод из консоли?
- 14) Какая сигнатура у метода Read интерфейса io.Read?
- 15) Какая стандартная библиотека используется для работы с файлами?
- 16) Какой метод из стандартной библиотеки для работы с файлами создает файл?
- 17) Что обязательно необходимо сделать после создания файла?



- 18) Что выведет данный код? Кроме самой программы файлов в папке нет.
- 19) Какие файлы останутся после выполнения данной программы ?
- 20) Что выведет следующий код?
- 21) Сопоставьте значения для следующих списков
- 22) Что выведет данная программа после запуска?
- 23) Что выведет данная программа после запуска?
- 24) Что такое JSON?