



Промежуточное испытание по модулю 3.GR 5_JavaScriptB_устарел

- 1 Что такое Node.js?
- 2 Что такое CRUD операции?
- 3 Что такое асинхронное программирование?
- 4 Что такое React?
- 5 Что такое AJAX?
- 6 Как React приложение может взаимодействовать с MySQL базой данных?
- 7 Что такое состояние в контексте React?
- 8 Как можно создать многостраничное приложение на React?
- 9 Что такое API?
- 10 Какой из нижеперечисленных методов не является частью CRUD?
- 11 Какой из следующих вариантов является примером асинхронного кода в JavaScript?
- 12 Какой из следующих вариантов является корректным синтаксисом для создания компонента React?
- 13 Что означает термин "рендеринг" в контексте React?
- 14 Как в React можно обновить состояние компонента?
- 15 Что делает метод fetch() в JavaScript?
- 16 Что такое Promise в JavaScript?
- 17 Какой метод JavaScript используется для создания нового элемента в базе данных MySQL?
- 18 Что означает "состояние" в контексте React приложения?





- 19) Что такое компонент в React?
- 20) Что такое MySQL?
- 21) Что такое AJAX в контексте веб-разработки?
- 22) Что такое API в контексте взаимодействия React приложения с MySQL базой данных?
- 23) Что такое "многостраничное приложение"?
- 24) Что такое "асинхронность" в контексте JavaScript?
- 25) Что такое "состояние" в контексте компонента React?

