



Промежуточное испытание по модулю 4.GR 5_JavaScriptN_y

- 1 Что такое асинхронность в JavaScript?
- 2 Какие библиотеки или фреймворки JavaScript обеспечивают асинхронную работу с MySQL?
- 3 Что такое React?
- 4 Что такое состояние (state) в React?
- 5 Что такое AJAX?
- 6 Какой метод используется для обновления состояния в React?
- 7 Что такое API?
- 8 Что такое роутинг в контексте веб-приложений?
- 9 Что такое многостраничное приложение (MPA)?
- 10 Что такое SQL Injection?
- 11 Как можно предотвратить SQL Injection?
- 12 Что такое XSS (Cross-site scripting)?
- 13 Что такое деплой?
- 14 Какой метод React используется для рендеринга компонентов в DOM?
- 15 Что такое пропсы (props) в React?
- 16 Каким методом можно отправить асинхронный запрос в React?
- 17 Что такое хук useState в React?
- 18 Какой хук используется в React для выполнения эффектов после рендеринга?





- 19) Что такое функциональный компонент в React?
- 20) Какой метод в React позволяет создавать ссылки?
- 21) Какой функциональный компонент используется в React Router для настройки маршрутов?
- 22) Как в React обозначается начальное состояние при использовании хука `useState`?
- 23) Что такое `promise` в контексте JavaScript?
- 24) Какой метод JavaScript используется для обработки успешного выполнения `Promise`?
- 25) Какие ключевые слова используются в JavaScript для работы с асинхронными функциями?

