



Разработка сайтов на фреймворках. ЦЗН

- 1 Взаимосвязанная система ссылок, объединённая в совокупность страниц:
- 2 Так называемая клиентская часть сайта называется...
- 3 Как называется тип архитектуры при котором весь код и процессы, уровни находятся на одной машине:
- 4 Неверно, что логика архитектуры веб-приложений предполагает ...
- 5 К какому уровню относится дизайн интерфейса ...
- 6 Во время проработки архитектуры веб-сайта мы учитываем Scalability, что означает ...
- 7 Готовое решение построения архитектуры называется:
- 8 Функция у Фреймворка отвечающая за БД:
- 9 При разработке пользовательского интерфейса и работы с базами данных лучше воспользоваться ...
- 10 Angular работает с языком программирования ...
- 11 Составляющая MVC, которая содержит данные об уровне бизнес-логики:
- 12 Основное различие архитектур MVC и MVP ...
- 13 Presenter при определенных действиях отвечает за ...
- 14 Scaffolding технология - это ...
- 15 Количество слоев при многоуровневой системе архитектуры может быть
- 16 Инструмент Фреймворка отвечающий за веб-публикацию ...
- 17 Верно, что Фреймворк создается ...
- 18 Uniform Resource Locator - это система ...



- (19) Технология, которая обеспечивает взаимодействие модулей, программный интерфейс:
- (20) Каждый слой многоуровневой архитектуры:
- (21) Под понятием «жизненный цикл запроса» понимается:
- (22) Состояние сеансов пользователей представленная в составе ASP.NET MVC позволяет ...
- (23) Верно, что ASP .NET-приложения используют систему управления конфигурацией и ...
- (24) Элемент управления ASP .NET , который отображает итоговую информацию с сообщениями об ошибках для каждого давшего сбой элемента управления проверкой достоверности на странице – это:
- (25) Элемент управления RequiredFieldValidator ...
- (26) Объект, который содержит все параметры, касающиеся URL, а также все остальные данные, которые были отправлены клиентом.:
- (27) Контролирует, находится ли значение связанного элемента управления в пределах определенного диапазона:
- (28) Возврат формы и выполнение соответствующего скрипта атрибутом onserverclick:
- (29) Набор расширений .Net и его управляемых языков, которые задают запрос как объект. Он определяет общий синтаксис и модель программирования для запросов к различным типам данных с использованием общего языка – это :
- (30) Неверно, что файловая структура ASP.NET содержит ...
- (31) Фреймворк Ruby on Rails базируется на архитектуре паттерна ...
- (32) Принцип «Don't repeat yourself» в RoR означает, что ...
- (33) Директория db/ :
- (34) Модуль в RoR – это ...
- (35) Множественное наследование в RoR позволяет классу ...



- (36) Функция Scaffolding в RoR ...
- (37) Класс container-fluid предоставляет контейнер с ...
- (38) Класс системы Grid .col-xl- определяет
- (39) Максимальная разлиновка на столбцы страницы в Bootstrap 4 :
- (40) Элемент .text-* -center определяет ...
- (41) Элемент, который выделяет текст меньшим размером, чем родительский элемент ...
- (42) Для выдачи на консоль текста в нижнем регистре используется ...
- (43) Неверно, что Bootstrap 4 совместим с браузером
- (44) Для вывода на консоль таблицу с границами со всех сторон и ячеек используют класс
- (45) Класс, который добавляет эффект наведения (серый цвет фона) в строках таблицы ...
- (46) Верно, что .mx-auto (Margin: Auto) позволит центрировать изображение добавление служебного класса
- (47) Количество контурных/обрамленных кнопок в Bootstrap 4
- (48) Количество предоставляет стилей кнопок в Bootstrap 4 :
- (49) Изображение с .float-right классом :
- (50) Дайте описание видимого на консоли, используя в коде описания заголовка «Вопрос ?» : класс .badge вместе с контекстным классом badge-danger и имея родительский элемент:
- (51) Для вывода на консоль значка более круглой формы (таблетка):
- (52) Класс, который добавляет эффект наведения (серый цвет фона) в строках таблицы
- (53) Базовый индикатор с высотой 50px означает, что ...
- (54) Верно, что допустимо создание анимированного индикатора ...



- (55) При разбивки страниц .active используется для ...
- (56) «Хлебные крошки» - это:
- (57) Количество контурных/обрамленных кнопок в Bootstrap 4 ...
- (58) Контекстуальные карты – это ...
- (59) Класс карт, который создает сетку карт с автоматической корректировкой высоты и ширины при вставке дополнительных карточек
- (60) Для вывода на консоль элемента отображение/скрытие складного содержимого используют ...
- (61) Для вывода на консоль отображение содержимого Collapse требуется:
- (62) Какой класс создает вертикальную навигационную панель ? :
- (63) Какой класс требуется для включения вертикальной «таблетки» ? :
- (64) Верно, что допустимо создание «таблетки» с раскрывающимся списком
- (65) Встроенная форма Bootstrap автоматически выравниваются по левому краю...
- (66) Элемент управления формы, который позволяет выбрать любое количество параметров из списка предустановленных параметров:
- (67) Класс .navbar-brand используют для
- (68) Какой элемент управления формы не Bootstrap поддерживает:

