



Разработка серверных приложений для WEB.

- 1 В PHP присутствует ... данных
- 2 Результатом выполнения кода (см.ниже) будет ...
- 3 Если оператор написал код (см. ниже), то в окне браузера будет отображено ...
- 4 Данный скрипт выведет в окне браузера ...
- 5 В окне браузера после использования кода будет отображена ...
- 6 Задан код . При попытке его выполнения возникает ошибка, которая связана с ...
- 7 Есть строка: «my string» и код:
- 8 Если оператор написал код (см. ниже), то когда запустится скрипт оператор увидит ...
- 9 Оператор установил пакет Denwer и написал скрипт, который должен отправлять письма на электронный ящик Mail.ru. Письма не доходят, потому, что ...
- 10 Редирект на PHP (например, на google.ru) можно сделать таким образом ...
- 11 Если оператор написал такой код (см. ниже), то после запуска скрипта он увидит ...
- 12 Результатом скрипта является ...
- 13 Функция ... в PHP позволяет найти вхождение подстроки
- 14 Логические соотношения равенства и эквивалентности различаются между собой ...
- 15 Правильно написанным комментарием в PHP является ...
- 16 Использование сокращённых PHP тегов ... хорошей практикой
- 17 Для конкатенации строк используется оператор ...





- (18) Правильно написанным многострочным комментарием в PHP является ...
- (19) Выражение: «\$CustomVariable и \$customvariable – это одна и та же переменная» является ...
- (20) Для создания переменных необходим префикс ...
- (21) Переменная \$221BakerStreet ... валидной
- (22) ... определяет константу
- (23) Выражение: «PHP-код не может быть встроен в HTML» является ...
- (24) Неверно, что переменная ... является валидной
- (25) Результатом выполнения кода: будет ...
- (26) Каждое выражение в PHP должно заканчиваться ...
- (27) Выражение: «Названия переменных в PHP чувствительны к регистру» является ...
- (28) Неверно, что тип данных ... является обычным (простым)
- (29) Данный код (см. ниже) в окне браузера отобразит ...
- (30) Если оператор написал код (см. ниже), то, когда запустится скрипт, он увидит ...
- (31) Данный код (см. ниже) выведет на экран ...
- (32) Результатом выполнения данного кода (см. ниже) будет ...
- (33) Результатом выполнения данного скрипта (см. ниже) будет ...
- (34) Результатом выполнения данного кода (см. ниже) будет ...

