Разработка электронного портала Колледж.z

	Таблица стилей может существовать в виде отдельного текстового файла с расширением
2	Язык, специально созданный для отображения информации на маленьком экране мобильного телефона
3	Язык, используемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и гипертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах и сетях - это
4	Написав HTML-страницу и сохранив ее с расширением .hta можно создать
5	С помощью тега в HTML-документе можно разместить
6	Запись, в которой каскадная таблица стилей задаёт размер и цвет шрифта и цвет фона для метки :
7	Фрагмент листинга на JavaScript:
8	Какой результат выполнения у данного скрипта?
9	Какая функция в РНР позволяет найти вхождение подстроки?
10	Какая разница между равенством и эквивалентностью?
11	Как правильно писать комментарии в php?
12	Является ли использование сокращённых РНР тегов хорошей практикой?
13	Какой из следующих операторов используется для конкатенации строк?
14	Как писать многострочный комментарии?
15	\$CustomVariable и \$customvariable - это одна и та же переменная. Это выражение
16	Выберите префикс, который необходим для создания переменных?
17	Сеть Internet- это









- URL адреса это ...
- ... это набор правил для клиента и сервера, определяющий коммуникационный поток.
- Маска, определяющая, какая часть ІР-адреса узла сети относится к 20 адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети (при этом, в отличие от IP-адреса ...
- 21 Каждое РНР выражение должно заканчиваться..
- Название переменных в РНР чувствительны к регистру. Это выражение..
- Какой из перечисленных типов данных не является обычным (стандартным)?
- Что выведет данный код: echo 1 + 2
- Что выведет такой код: x = 10; x += --x; echo x;
- Какой будет результат выполнения следующего кода? a = 1; |++\$a; \$a *= \$a; echo \$a--;
- Какой код правильно объявляет константу?





