Распределенные системы обработки информации

Объективным фактором, влияющим на характер государственного управления является ... Международно-правовым союзом суверенных государств называют Форма правления, при которой власть осуществляют выборные органы государственной власти, называется ... Государственная символика (герб, флаг и гимн) Российской Федерации установлена ... Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения властей на: Высшим исполнительным органом государственной власти в Российской Федерации является ... Правительство Российской Федерации издает: Отставка Правительства РФ принимается и отклоняется ... К системе судов общей юрисдикции относится ... Высший судебный орган по разрешению экономических споров -10 это ... 11 Создание чрезвычайных судов ... Функции аппарата Президента Российской Федерации выполняет 12` Президент РФ издает нормативные и ненормативные правовые 13 акты: Президент Российской Федерации избирается сроком на ... Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 15) действующих на территории РФ, от имени Российской Федерации осуществляется ... 16 Конституционный суд состоит из ... судей









- (17) Исполнительные органы государственной власти финансируются из ...
- $\stackrel{ extstyle (18)}{ extstyle}$ Принцип единоначалия означает ...
- $\stackrel{ ext{ (19)}}{ ext{ (19)}}$ Видами федеральных органов исполнительной власти являются:
- (20) Получение взятки по российскому законодательству является ...
- 21 В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов:
- $\binom{22}{}$ К местным налогам относятся:
- (23) Виды муниципальных образований:
- ${24\choose 2}$ К видам государственной службы относится ...
- Peквизит, состоящий из надписи на документе или отдельном листе, приложенном к документу, сделанной должностным лицом и содержащей принятое им решение, именуется ...
- (26) Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования является ...
- (27) Государственную регистрацию коммерческих организаций осуществляет ...
- Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении указанных в нем требований и условий, выданное государственным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю называется ...
- ⁽²⁹⁾ В состав Российской Федерации входит ...
- (30) Срок рассмотрения письменного обращения гражданина государственным органом составляет ...
- $\stackrel{ ext{ (31)}}{ ext{ (31)}}$ К судам субъектов Российской Федерации относятся ...
- (32) Модель административных органов Л. Уайта предусматривает наличие ...
- 33 В рамках делопроизводства в государственном органе под документом организационно-распорядительного характера, предписывающим выполнение тех или иных заданий понимается ...









- Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, включая вопросы его условий и охраны, государственной гражданской службы является ...
- В качестве документа, заменяющего паспорт гражданина 35 Российской Федерации, может выступать ...
- Паспорт гражданина Российской Федерации заменяется по достижении им ...
- В паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию может быть проставлен штамп ...
- Срок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации ...
- Массовое прохождение граждан по заранее определенному 39 маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам называется ...
- Срок рассмотрения искового заявления о восстановлении на 40 работе не может превышать ...
- Для определения количества записей в таблице применяется свойство компонента Table ...
- Для перехода на последнюю запись таблицы в Delphi используется метод...
- 43 ... – это конкретная локальная или удаленная база данных
- Поле таблицы, позволяющее однозначно идентифицировать 44` запись, называется ...
- Интерфейс ODBC (Open Database Connectivity) представляет собой 45
- Реляционными называются таблицы, ...
- BDE это ...
- ... загружает и освобождает драйверы
- Сетевая база данных отличается следующими свойствами ...
- Для перехода на первую запись таблицы в Delphi используется 50 метод...









- (51) В архитектуру ODBC (Open Database Connectivity) включены ...
- (52) Клиент-серверная база данных отличается следующими свойствами ...
- (53) Для определения нахождения указателя на первой записи таблицы применяется свойство ... компонента Table
- (54) Для определения нахождения указателя на последней записи таблицы применяется свойство ... компонента Table
- 55 Для открытия таблицы применяются свойства или методы компонента Table ...
- (56) Для закрытия таблицы применяются свойства или методы компонента Table ...
- (57) Для определения номера текущей записи таблицы применяется свойство компонента Table ...
- $^{\left(59
 ight)}$ Встроенная утилита Delphi Database Desktop используется для ...
- 60 ... обрабатывает вызовы SQL-функций, передавая SQL-серверу выполняемый SQL-оператор
- (61) Сервер-серверная база данных отличается следующими свойствами ...
- 62 Delphi предоставляет следующие механизмы доступа к базам данных ...
- (63) Метод ... компонента Table переводит таблицу в режим редактирования
- 64) Метод ... компонента Table сохраняет результаты редактирования в таблице
- $\binom{65}{}$ Метод ... компонента Table добавляет новую строку в таблицу
- 66 Метод ... компонента Table отменяет результаты редактирования в таблице
- 67) Метод ... компонента Table отключает режим редактирования таблицы
- 68 Свойство ... компонента Table указывает, что записи были изменены









- (69) Интерфейс ODBC (Open Database Connectivity) разработан фирмой ...
- $\binom{70}{}$ В основе интерфейса ODBC (Open Database Connectivity) лежат ...
- (71) Архитектуру ODBC (Open Database Connectivity) составляют ... компонента(-ов)
- $^{\left(72\right)}$ Вызов функций ODBC выполняет ...
- (73) ... представляет собой интерфейсы COM (Component Object Model) для доступа приложения-клиента к различным источникам данных
- ⁷⁴ Источниками данных могут быть ...
- B библиотеку VCL (Visual component library) Delphi входят компоненты ...
- 76 Delphi предоставляет программисту следующие компоненты доступа к данным ...
- $\binom{77}{}$ Локальная база данных отличается следующими свойствами ...
- (78) Для перехода на предыдущую запись таблицы в Delphi используется метод...
- ⁽⁷⁹⁾ Базы данных бывают ... типов
- $\stackrel{ ext{(80)}}{ ext{(80)}}$ Компонент Delphi DBEdit с вкладки DataControls ...
- (81) Компонент Delphi DBGrid используется для ...
- $\binom{82}{}$ Компонент Delphi DataSource обеспечивает ...
- $\stackrel{ ext{(83)}}{}$ Компонент Delphi DataModule обладает следующими свойствами ...
- (84) Компонент Delphi DBImage с вкладки DataControls обладает следующими свойствами ...
- 85 Компонент Delphi DBMemo с вкладки DataControls обладает следующими свойствами ...
- 86 Свойство BookMark компонента Table обладает следующими свойствами ...
- 37 ... тип данных таблиц формата Paradox 7 для представления символьных значений









- 88 ... тип данных таблиц формата Paradox 7 для представления целых чисел
- $\binom{89}{}$... тип данных таблиц формата Paradox 7 для представления даты
- 90 ... тип данных таблиц формата Paradox 7 для представления времени





