Системный подход при проведении экспертных исследований и установлении причин ДТП.ц

	Безопасность дорожного движения - это
2	Целью обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) является
3	Конструктивная безопасность транспортного средства (ТС) – это
4	Активная безопасность транспортного средства (ТС) - это
5	Послеаварийная безопасность транспортного средства (ТС) - это
6	Экологическая безопасность – это
7	Пассивная безопасность - это
8	Обеспечением безопасности дорожного движения занимаются
9	Обеспечение безопасности дорожного движения - это
10	Выяснением причин ДТП на автотранспортном предприятии должен заниматься
(11)	Основными принципами обеспечения БДД являются
12	– один из наиболее часто встречающихся и тяжелых видов ДТП
13	Автомобильные дороги по условиям движения и доступа на них транспортных средств разделяют на класса
14	По транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам автомобильные дороги разделяют на категории в зависимости от
15	Государственный стандарт устанавливает групп дорожных знаков
16	Проезжая часть дороги – это
17	Время реакции водителя - это









- Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном транспортном потоке будет меньше, если скорость транспортного средства ...
- 19 Легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на повороте, если он ...
- Длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей влияет на расход топлива следующим образом: ...
- 21 В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля ...
- Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен ...
- Утомление водителя сказывается на его внимании и реакции следующим образом: ...
- В результате приема алкоголя время реакции водителя на изменение дорожной ситуации ...
- (25) При начале движения автомобиля на подъеме стояночный тормоз следует начинать отпускать ...
- $\binom{26}{}$ Эксплуатация транспортного средства разрешается, если ...
- (27) Дальнейшее движение транспортного средства запрещено даже до места ремонта или стоянки, если ...
- (28) Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет примерно ...
- (29) При эксплуатации легкового автомобиля наименьшая допустимая величина остаточной высоты рисунка протектора составляет ...
- 30 Разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части предупреждает о ...
- $\stackrel{ ext{(31)}}{ ext{0}}$ Остановочный путь это ...
- 32 К типичным признакам наступившего утомления водителя относятся ...
- Учет дорожно-транспортных происшествий (Постановление Правительства РФ от 30.04.1997 № 508 «О порядке государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения») осуществляется ...
- (34) Участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) считаются ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)









- За нарушение правил дорожного движения к водителям могут применяться следующие виды административных наказаний: ...
- Эксплуатация автомобиля запрещена, если ...
- За нарушение правил регистрации транспортных средств ...
- К основным требованиям по обеспечению надежности 38 водительского состава относятся ...
- 39 При приближении к знаку «Стоп» водитель должен ...
- На основании приказа Минтранса и Минтруда России № 13/11 от 40 11.03.1994 аттестация исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта производится ...
- В соответствии с Федеральным законом № 196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» работа по обеспечению безопасности дорожного движения заключается в ...
- В соответствии с приказом Минтранса России № 7 от 15.01.2014 предусмотрены ... инструктажа водительского состава





