



Системы водоснабжения и водоотведения.ти_ФРК

- 1 В оборотной системе водоснабжения предприятия...
- 2 Недостаток прямоточной системы водоснабжения – ...
- 3 Последовательная схема водоснабжения предприятия подразумевает ...
- 4 Преимуществом последовательной схемы водоснабжения перед прямоточной является ...
- 5 Особенностью замкнутой системы водоснабжения является ...
- 6 Продувка оборотной системы – это
- 7 При сбросе производственных сточных вод в природный источник, температура в рыбохозяйственном водоеме не должна повышаться более чем на...
- 8 Техническая вода, которая при производственном процессе не загрязняется, по качеству относится к ...
- 9 Смешанная схема водоснабжения подразумевает ...
- 10 Водным кодексом РФ не допускается проектирование ... системы водоснабжения
- 11 Смешанная система, включающая в себя оборотное и прямоточное водоснабжение, на ТЭС применяется ...
- 12 Если предприятие подключается к централизованным системам водоснабжения и канализации, оно обязано предоставить в водоканал ...
- 13 При составлении баланса водоснабжения и водоотведения промышленного предприятия необходимо обязательно указать...
- 14 Наибольшие объемы технической воды в промышленности используются для...
- 15 Экономическая выгода оборотной системы по сравнению с прямоточной заключается в ...





- 16) Наименьшее негативное влияние на экологию природного источника оказывает ... система водоснабжения
- 17) Устройство, в котором охлаждается выходящий из турбины пар, называется ...
- 18) Сопла в брызгальном бассейне бывают ...
- 19) С помощью уравнения теплового баланса водоема-охладителя можно определить ...
- 20) Сухие градирни так называются, потому что ...
- 21) Активная площадь водоема-охладителя – это площадь поверхности водоема ...
- 22) Неверно, что существует ... тип оросителя
- 23) К преимуществам использования водоемов-охладителей для охлаждения технической воды можно отнести...
- 24) Число ходов воды конденсатора – это ...
- 25) Неверно, что одной из характеристик конденсатора паровой турбины ТЭС является ...
- 26) Удельное количество тепла, переданное воздуху через стенку радиатора, зависит от ...
- 27) Теоретический предел охлаждения воды в испарительных градирнях равен ...
- 28) Башни в башенных градирнях служат для ...
- 29) Охлаждение воды в радиаторах происходит за счет ...
- 30) Каплеуловители в градирнях служат для ...
- 31) Особенностью радиаторного типа охлаждения является то, что ...
- 32) Осветление воды осуществляется с помощью...
- 33) Коагуляция – это ...
- 34) Флокуляция – это ...





- 35 В механических фильтрах в качестве фильтрующего материала используют ...
- 36 Пермеат – это ...
- 37 Катионит в Na-катионных фильтрах регенерируют путем...
- 38 Для снижения жесткости воды используют ...
- 39 Умягчение воды – это процесс...
- 40 Неверно, что для обессоливания воды применяется метод ...
- 41 Декарбонизатор служит для ...
- 42 Применение антикоррозийного реагента гидразина для удаления растворенного в воде кислорода относительно других способов деаэрации имеет недостаток в виде ...
- 43 Неверно, что для умягчения воды посредством ионного обмена используют ... фильтр
- 44 Суть умягчения воды методом Na-катионирования заключается в...
- 45 Со снижением концентрации растворенных в воде солей связан вид подготовки – ...
- 46 После разработки проектная документация с привлечением бюджетных средств РФ ...
- 47 Проектирование промышленных объектов в целом и систем ВК в частности может быть ...
- 48 При двухстадийном проектировании рабочая документация разрабатывается...
- 49 Неверно, что в систему внутреннего водопровода входят ...
- 50 Для наружного водопровода используются трубы из ...
- 51 Неверно, что в нормативных документах на проектирование и строительство инженерных сетей существует ... канализация
- 52 Трубы противопожарного водопровода на промышленном предприятии должны быть выполнены из ...
- 53 Требования к составу разделов проектной документации содержатся в ...





- 54) Документ, содержащий в себе перечень материалов, оборудования и изделий, называется...
- 55) Неверно, что аксонометрическая схема систем ВК ...
- 56) Неверно, что на планах внутренних сетей ВК изображают ...
- 57) Оптимальная скорость м/с движения воды под напором в трубе лежит в пределах ...
- 58) Для выполнения условия самоочищения канализационных труб наполнение трубопровода стоками должно быть ...
- 59) Проектная документация на внутренние сети технического водоснабжения должна проектироваться с учетом ...
- 60) При проектировании технологического водоснабжения для снижения затрат на свежую воду необходимо предусматривать ...

