



Системы пожаровзрывзащиты.ти ЭБС

- 1) Какие задачи не относятся к основным задачам пожарной охраны?
- 2) Какой из документов определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации:
- 3) Опасные факторы пожара – это:
- 4) Первичные средства пожаротушения – это:
- 5) Пожарная сигнализация – это:
- 6) Целью создания систем противопожарной защиты является:
- 7) Система противопожарной защиты – это:
- 8) Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом несет
- 9) Пожарный извещатель - это техническое средство, предназначенное для
- 10) К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28° С
- 11) Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более....м³
- 12) Состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется
- 13) К какому виду относится огнетушитель ОУ-5
- 14) Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь составляет
- 15) Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)....
- 16) Электрорубильник складских помещений необходимо располагать





- 17 Автоцистерны находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее....
- 18 Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже
- 19 К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с температурой вспышки более 28° С.
- 20 Нефтепроводы, находящиеся на поверхности, следует засыпать землей слоем не менее....
- 21 К какой категории относятся наружные установки АЗС
- 22 При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближем. до электроустановки и пламени
- 23 Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатирующихся резервуаров не ближе....
- 24 В какое время должны производиться огне-вые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)
- 25 Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе ...
- 26 Какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа
- 27 Какое расстояние между пожарными ручными извещателями внутри помещения.
- 28 Система предотвращения пожара это - комплекс мероприятий, направленных на:
- 29 Система противопожарной защиты – это комплекс мероприятий, направленных на:
- 30 Задача по исключению условий возникновения пожара выполняется мероприятиями, включёнными в:
- 31 Задача по предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба выполняется мероприятиями, включёнными в:
- 32 Цель системы предотвращения пожара достигается:





- 33) Цель системы противопожарной защиты достигается:
- 34) Конструктивное или объёмно – планированное решение, препятствующее распространению пожара, называется:
- 35) Противопожарные преграды подразделяются на:
- 36) К классу местных противопожарных преград относятся:
- 37) Противопожарные стены конструктивно:
- 38) При тушении электроустановок углекислотными огнетушителями необходимо соблюдать безопасное расстояние до прибора:
- 39) Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя ОУ-2: 1) огнетушитель снять с держателя на стене; 2) сорвать пломбу и выдернуть чеку; 3) поднести к очагу пожара; 4) нажать на рукоятку; 5) направить раструб на очаг загорания.
- 40) Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением.
- 41) В какие цвета окрашивают предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 42) Укажите последовательность приведения в действие порошкового огнетушителя (ОП). 1) снять огнетушитель с держателя. 2) направить сопло или шланг с насадком на очаг 3) сорвать пломбу и выдернуть чеку. 4) нажать на рукоятку запорного устройства. 5) поднести к очагу загорания (пожара).
- 43) Какое минимальное расстояние должно быть от светильников до хранящихся изделий (товаров) в сгораемой упаковке в складах.
- 44) Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением.
- 45) На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях
- 46) Какое минимальное безопасное расстояние от распыливающего сопла и корпуса порошковых огнетушителей до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования.
- 47) Какую окраску наружной поверхности должен иметь ацетиленовый баллон.
- 48) В случае, если все элементы чердачного покрытия выполнены из негорючего материала, за исключением кровли, противопожарная стена





- 49) Противопожарные стены, воспринимающие нагрузку только от собственного веса по всей высоте здания, называются
- 50) Противопожарные стены, воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра, только в пределах одного этажа называются:
- 51) Противопожарные стены, воспринимающие нагрузку от собственного веса, перекрытий, покрытий, называются:
- 52) По пределу огнестойкости противопожарные стены подразделяются:
- 53) Минимальный предел огнестойкости противопожарных стен I типа составляет:
- 54) Минимальный предел огнестойкости противопожарных стен II типа составляет:
- 55) Противопожарные преграды характеризуются
- 56) Противопожарные стены служат для:
- 57) Противопожарные перегородки применяют для
- 58) Что относится к первичным средствам пожаротушения?
- 59) Пожар какого класса пожара можно потушить водным огнетушителем?
- 60) Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить углекислотным огнетушителем
- 61) В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке
- 62) Кто должен сообщать о возгорании в пожарную охрану?
- 63) Ответственность за противопожарное состояние предприятия возлагается на
- 64) Где должны устанавливаться первичные средства пожаротушения в складских помещениях?

