



## Современные принципы построения интерфейсов для пользователя.дпо\_ANDROID\_ЦЗН

- 1 В каком свойстве заполняется фон элемента
- 2 Как с помощью RGB обозначить красный цвет
- 3 Какое свойство отвечает за размер шрифта
- 4 Каким пунктом контекстного меню можно создать стиль из элемента
- 5 Если хотим применить стиль YellowLabel, то что нужно написать в свойстве style
- 6 Что означает надпись anydpi-v26 в скобках после названия ресурса
- 7 Как добавить перевод на русский язык, если в strings.xml всё на английском
- 8 Как переключить интерфейс на русский язык в эмуляторе
- 9 Как добавить текст из макета в файл strings.xml
- 10 В каких папках лежат файлы для редактирования цветов, стилей и строк
- 11 В какой группе элементов находится ConstraintLayout
- 12 Можно ли внутрь ConstraintLayout поместить другой ConstraintLayout
- 13 Что нельзя делать с ограничением (Constraint)
- 14 Какого вида ограничения в ConstraintLayout не существует
- 15 Что будет, если элемент на ConstraintLayout оставить без ограничений
- 16 Что будет если в Constraint Widget нажать на синий плюс



- 17) Что будет, если потянуть за белый кружок на левом краю элемента №1 и отпустить его на левом краю элемента №2
- 18) Как удалить выделенное ограничение
- 19) Каким тегом в XML обозначается ConstraintLayout
- 20) Что произойдёт, если у элемента привязанного к краям экрана в Constraint Widget сдвинуть вертикальный ползунок с 50% до 100%
- 21) Как заменить элемент в макете (например ConstraintLayout на LinearLayout)
- 22) Можно ли внутри LinearLayout вложить другой LinearLayout
- 23) Как сделать, чтобы элемент занял всю ширину LinearLayout в котором находится
- 24) Как сделать, чтобы элемент занимал ширину по своему содержимому
- 25) Как сделать, чтобы элемент размещался в центре по горизонтали
- 26) Как разместить элемент, чтобы он занял всё доступное место
- 27) Как разместить несколько элементов по горизонтали, чтобы они были одинакового размера
- 28) В чём основное отличие LinearLayout и FrameLayout
- 29) Каким тегом в XML обозначается LinearLayout
- 30) Можно ли у LinearLayout поставить фоновый цвет
- 31) Какой элемент используется для показа текстовых надписей
- 32) Какой элемент используется для ввода текста
- 33) Какой элемент нельзя использовать для ответа «Да/Нет»
- 34) Какой вариации элемента EditText не существует
- 35) С помощью каких элементов можно выбрать только одно из 3 значений



- (36) С помощью каких элементов нельзя выбрать/ввести число от 0 до 10
- (37) Для того, чтобы сделать серую надпись внутри в EditText, которая исчезает когда пользователь вводит текст, нужно написать текст в поле:
- (38) Как CheckBox сделать с уже стоящей галочкой
- (39) В каком поле seekbar настраивается значение по-умолчанию
- (40) В каком свойстве edittext можно включить режим ввода пароля
- (41) Как добавить поле для ввода целого числа с цифровой клавиатуры
- (42) Как сделать выбор от 0 до 10 с надписью Срок размещения вклада
- (43) Как добавить надпись к переключателям внутри RadioGroup
- (44) Как увеличить надпись, чтобы буквы были крупнее
- (45) Как сделать выбор одного из вариантов: «ежемесячно», «ежеквартально», «ежегодно»
- (46) Как все элементы разместить вертикально друг под другом
- (47) В каком поле заполняется надпись на кнопке
- (48) Почему мы стирали у EditText поле text
- (49) Зачем мы в EditText изменяли inputType на number
- (50) В каком поле указывается имя элемента, чтобы к нему можно было обратиться из кода