



Теория баз данных.э

- 1 В традиционных файловых системах ...% программного кода обеспечивает доступ к файлам данных
- 2 В традиционных файловых системах ...% программного кода обеспечивает вычисления и преобразования данных
- 3 Недостатком традиционных файловых систем является то, что ...
- 4 Системное программное обеспечение автоматизирует ...
- 5 Разработка концепции системы управления баз данных (СУБД) была проведена ...
- 6 Поточковый файл - это ...
- 7 Запись-ориентированный файл - это ...
- 8 Запись - это ...
- 9 Низкоуровневые операции дискового ввода-вывода осуществляются ...
- 10 Задачей программиста при использовании файловой системы является ...
- 11 К терминам реляционной модели относится понятие ...
- 12 К терминам таблично-ориентированных СУБД относится понятие ...
- 13 СУБД могут основываться на ...
- 14 К терминам файловой системы относится понятие ...
- 15 Отношение в реляционной модели представляет собой ...
- 16 Ссылочная целостность предполагает, что ...
- 17 Кортеж в реляционной модели представляет собой ...
- 18 Атрибут в реляционной модели представляет собой ...





- 19) Реляционная модель базы данных состоит из ...
- 20) Домен в реляционной модели представляет собой ...
- 21) Элемент в реляционной модели представляет собой ...
- 22) Целостность сущностей предполагает, что ...
- 23) Data Definition Language (DDL) предназначен для ...
- 24) Data Manipulation Language (DML) предназначен для ...
- 25) Кардинальным числом отношения называется ...
- 26) Data Control Language (DCL) предназначен для ...
- 27) Заголовком отношения называется ...
- 28) Степенью отношения называется ...
- 29) Телом отношения называется ...
- 30) Первичный ключ отношения - это ...
- 31) Целостность атрибутов предполагает, что ...
- 32) К операциям реляционной обработки данных относятся ...
- 33) К специализированным операциям реляционной алгебры относятся ...
- 34) Отношения, совместимые по объединению, - это отношения, имеющие ...
- 35) Если одно отношение содержит m атрибутов, а второе - n атрибутов, то их произведение будет содержать ... атрибутов
- 36) Над двумя отношениями, совместимыми по объединению, могут выполняться операции ...
- 37) К коммутативным относится такая операция реляционной алгебры, как ...
- 38) Реляционная операция умножения может выполняться для ...





- 39 Реляционная операция соединения эквивалентна ...
- 40 Внутреннее соединение - это ...
- 41 Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы ...
- 42 Нормализация - это ...
- 43 Непервая нормальная форма (Н1НФ) требует, чтобы ...
- 44 Пятая нормальная форма (5НФ) требует, чтобы ...
- 45 Вторая нормальная форма (2НФ) требует, чтобы ...
- 46 Третья нормальная форма (3НФ) требует, чтобы ...
- 47 Четвертая нормальная форма (4НФ) требует, чтобы ...
- 48 Внешний ключ отношения - это ...
- 49 Внешнее соединение - это ...
- 50 Алгебраическая замкнутость реляционных операций означает, что ...
- 51 В традиционных файловых системах ...% программного кода обеспечивает доступ к файлам данных
- 52 В традиционных файловых системах ...% программного кода обеспечивает вычисления и преобразования данных
- 53 Недостатком традиционных файловых систем является то, что ...
- 54 Системное программное обеспечение автоматизирует ...
- 55 Разработка концепции системы управления баз данных (СУБД) была проведена ...
- 56 Поточковый файл - это ...
- 57 Запись-ориентированный файл - это ...
- 58 Запись - это ...





- 59 Низкоуровневые операции дискового ввода-вывода осуществляются ...
- 60 Задачей программиста при использовании файловой системы является ...
- 61 К терминам реляционной модели относится понятие ...
- 62 К терминам таблично-ориентированных СУБД относится понятие ...
- 63 СУБД могут основываться на ...
- 64 К терминам файловой системы относится понятие ...
- 65 Отношение в реляционной модели представляет собой ...
- 66 Ссылочная целостность предполагает, что ...
- 67 Кортеж в реляционной модели представляет собой ...
- 68 Атрибут в реляционной модели представляет собой ...
- 69 Реляционная модель базы данных состоит из ...
- 70 Домен в реляционной модели представляет собой ...
- 71 Элемент в реляционной модели представляет собой ...
- 72 Целостность сущностей предполагает, что ...
- 73 Data Definition Language (DDL) предназначен для ...
- 74 Data Manipulation Language (DML) предназначен для ...
- 75 Кардинальным числом отношения называется ...
- 76 Data Control Language (DCL) предназначен для ...
- 77 Заголовком отношения называется ...
- 78 Степенью отношения называется ...





- 79 Телом отношения называется ...
- 80 Первичный ключ отношения - это ...
- 81 Целостность атрибутов предполагает, что ...
- 82 К операциям реляционной обработки данных относятся ...
- 83 К специализированным операциям реляционной алгебры относятся ...
- 84 Отношения, совместимые по объединению, - это отношения, имеющие ...
- 85 Если одно отношение содержит m атрибутов, а второе - n атрибутов, то их произведение будет содержать ... атрибутов
- 86 Над двумя отношениями, совместимыми по объединению, могут выполняться операции ...
- 87 К коммутативным относится такая операция реляционной алгебры, как ...
- 88 Реляционная операция умножения может выполняться для ...
- 89 Реляционная операция соединения эквивалентна ...
- 90 Внутреннее соединение - это ...
- 91 Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы ...
- 92 Нормализация - это ...
- 93 Непервая нормальная форма (Н1НФ) требует, чтобы ...
- 94 Пятая нормальная форма (5НФ) требует, чтобы ...
- 95 Вторая нормальная форма (2НФ) требует, чтобы ...
- 96 Третья нормальная форма (3НФ) требует, чтобы ...
- 97 Четвертая нормальная форма (4НФ) требует, чтобы ...
- 98 Внешний ключ отношения - это ...





- 99 Внешнее соединение - это ...
- 100 Алгебраическая замкнутость реляционных операций означает, что ...

