



Теория экономических информационных систем

- 1 Отличительные особенности экономической информации:
- 2 Отличия учетной экономической информации (УИ):
- 3 Основные показатели экономических информационных систем:
- 4 Схемы классификации экономических информационных систем различаются:
- 5 Свойством экономической информационной системы является то, что ...
- 6 Информационные потоки (ИП), взаимодействующие с экономической системой:
- 7 Основные периоды автоматизации экономических информационных систем в XX веке:
- 8 Наиболее часто информация обновляется в такой разновидности ЭИС, как ...
- 9 В зависимости от охвата функций и уровней управления различают следующие виды ЭИС...
- 10 Реализацию соответствующих уровней управления экономической системой обеспечивают:
- 11 Существуют следующие принципы построения функциональных подсистем ЭИС:
- 12 Цель управления основным производством - ...
- 13 Особенностью обеспечивающих подсистем, является то, что ...
- 14 Основными компонентами подсистемы Организационное обеспечение, являются:
- 15 В состав подсистемы Информационное обеспечение входят(ит) ...
- 16 База данных является центральным компонентом ... обеспечения
- 17 Языковые средства подсистемы Лингвистическое обеспечение включают ...





- 18) Подсистема Технологическое обеспечение ЭИС обеспечивает обработку ... видов информации
- 19) Программное обеспечение экономических информационных систем включает ... компонентов
- 20) Объекты проектирования ЭИС:
- 21) Технология проектирования ЭИС включает следующие компоненты:
- 22) Методы проектирования ЭИС классифицируются по ...
- 23) Основными классами технологии проектирования ЭИС являются ...
- 24) Множество средств проектирования с использованием ЭВМ включает подклассов ...
- 25) Жизненный цикл разработки ЭИС включает ...
- 26) Модели жизненного цикла ЭИС включают ...
- 27) Жизненный цикл создания ЭИС при использовании RAD-технологии включает ...
- 28) При формализации технологии проектирования ЭИС определение технологической операции проектирования включает ...
- 29) Основные компоненты входа и выхода технологической операции проектирования включают множества ...
- 30) При базовом (каноническом) проектировании ЭИС включает ... стадий работ
- 31) Основными документами, разрабатываемыми на предпроектной стадии создания ЭИС являются ...
- 32) Методы проведения обследования объектов на предпроектной стадии создания ЭИС классифицируются по ...
- 33) Для формализации материалов обследования используются формы документов ...
- 34) На стадии технического проектирования ЭИС включает ...
- 35) Основные факторы, определяющие выбор типа СУБД:
- 36) Компоненты раздела Постановка задачи при техническом проектировании ЭИС:





- 37 Этапы работ на стадии рабочего проектирования ЭИС:
- 38 Основные этапы стадии Внедрение проекта при создании ЭИС:
- 39 Свойства экономического документа:
- 40 Для упрощения системы документации используется ...
- 41 При создании ЭИС в первую очередь разрабатываются ... документы
- 42 На межотраслевом уровне существуют ... видов универсальной системы документации
- 43 В процессе проектирования универсальной системы документации: выделяются этапы:
- 44 На заключительном этапе процесса проектирования универсальной системы документации выполняется:
- 45 Формой первичного документа, является ...
- 46 Виды шрифтов:
- 47 К первичным документам предъявляется требование ...
- 48 Укажите правильную последовательность операций по построению результатных документов: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 49 Борьба с возрастающим потоком бумажных форм на предприятиях и в организациях ведется в следующих направлениях:
- 50 Программным средством создания электронных документов, является ...
- 51 По этапам их обработки файлы ЭИС классифицируются на:
- 52 Укажите правильную последовательность процесса проектирования информационной базы как совокупности локальных файлов: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).





- 53) Укажите правильную последовательность работ на предпроектной стадии создания БД: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 54) Укажите правильную последовательность работ при реализации технического проектирования БД: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 55) При рабочем проектировании БД выполняется:
- 56) Существует ... классов технологических процессов обработки данных
- 57) По типу автоматизируемых процессов управления в экономических информационных системах выделяют технологические процессы ...
- 58) По типу специального программного обеспечения (ПО) технологические процессы подразделяются на использующие ...
- 59) Различают ... классов технологических операций обработки данных
- 60) Наиболее трудоемкой по цели и месту выполнения, является операция ...
- 61) Укажите требования, предъявляемые к выбираемому технологическому процессу:
- 62) Организация системы контроля достоверности обработки информации требует анализа статистики ошибок по ...
- 63) При оценке показателей трудовых и стоимостных затрат на проектирование и эксплуатацию процессов учитывают ...
- 64) Укажите правильную последовательность работ при разработке технологического процесса обработки данных в экономической информационной системе Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 65) Методом типового проектирования экономических информационных систем, является ...





- 66) Пакеты прикладных программ (ППП) при реализации типовых проектных решений для функциональных подсистем позволяют решать следующие задачи:
- 67) Широко распространенными функциональными пакетами прикладных программ, являются:
- 68) Особенностью объектного метода типового проектирования ЭИС является:
- 69) Укажите правильную последовательность работ при создании экономической информационной системы с помощью параметрической настройки функционального ППП:
Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 70) Инструментами адаптации функционального ППП, являются:
- 71) Выбор функционального пакета прикладных программ осуществляется по ... критериям
- 72) Выбор ППП на рынке пакетов прикладных программ производится на основании ...
- 73) Основными проблемами, сдерживающими распространение технологии параметрически-ориентированного проектирования ЭИС являются:
- 74) Наиболее опасный вид угроз информационной безопасности ЭИС -
- 75) Главная причина повреждения электронной информации -
- 76) Основными уровнями обеспечения информационной безопасности ЭИС являются:
- 77) Главной целью злоумышленников, нарушающих информационную безопасность экономических информационных систем, является ...
- 78) Наиболее распространенным видом компьютерных преступлений в России, является ...
- 79) Наименее распространенным видом компьютерных преступлений в России, является ...





- 80) Укажите правильную последовательность работ по обеспечению режима информационной безопасности (ИБ) для обеспечения реализации политики безопасности на предприятии:
Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 81) Защита информации в ЭИС предназначена для обеспечения информационной безопасности следующих компонентов экономических информационных систем:
- 82) Наиболее распространенными алгоритмами криптографической защиты информации, является ...
- 83) Для многопользовательских ЭИС, имеющих класс защищенности 1В: для защиты информации должны быть разработана подсистема:
- 84) Система взаимосвязанных фактов – это ...
- 85) Сведения, рассматриваемые в момент передачи информации от источника к приемнику, – это ... информация
- 86) Осмысление полученных данных и построение их в систему происходит на ... уровне отображения предметной области
- 87) Данные отражаются на ... уровне отображения предметной области
- 88) ... можно представить как «род-вид»
- 89) Неверно, что для экономической информации характерны ...
- 90) Бухгалтерская информация относится к ... информации
- 91) Над реквизитами логического типа можно осуществить операцию...
- 92) Над реквизитами-признаками можно осуществлять операцию ...
- 93) Вид реквизита «Регистрационный номер» – ...
- 94) По признаку отражения состояния объекта показатели могут быть ...
- 95) Минимальная группа реквизитов, необходимая для формирования документа, – это ...





- 96 Составная единица информации «Клиент Иванов И.И. оформил заказ на 20 единиц по цене 150 рублей каждая» является ...
- 97 Структуры данных относятся к ... обеспечению
- 98 Документ относится ... данных
- 99 Подписи ответственных лиц располагаются ...
- 100 По степени официальности документы бывают ...
- 101 ... – это термин, обозначающий множество записей, хранимых на внешних запоминающих устройствах
- 102 Отдельное значение составной единицы информации, находящейся в памяти ЭВМ, – это ...
- 103 Для систем с низкой актуализацией данных лучше использовать ... структуру хранения
- 104 Неверно, что ... структура – это частный случай последовательной структуры
- 105 Неверно, что при ... структуре требуется сортировка записей файла
- 106 В индексно-последовательной структуре используют ...
- 107 Принцип построения логических структур – это ...
- 108 При ... модели данные организованы в виде графа, причем доступ к данным возможен только по единственному пути
- 109 Многомерные модели данных используются в системах класса ...
- 110 В документах используется термин «реквизит», а в логической структуре данных – «...»
- 111 Синонимом термина «запись» является «...»
- 112 Неверно, что атрибутом сущности СТУДЕНТ может быть «...»
- 113 Представленное ниже отношение находится максимально в ...
- 114 При приведении отношения к ЗНФ избавляются от ... зависимости





- 115) Зависимость ключевых атрибутов от неключевых устраняется с помощью ...
- 116) Выполнение операции «Селекция» – это ...
- 117) Приведение отношений к форме, обеспечивающей непротиворечивость базы при добавлении, удалении, корректировке, – это ...
- 118) Неверно, что к базовым теоретико-множественным операциям относят ...
- 119) При выполнении операций «Пересечение», «Объединение» и «Вычитание» необходимо, чтобы отношения имели ...
- 120) Неверно, что коммутативной операцией является операция ...
- 121) Частичная функциональная зависимость может быть в отношении, которое ...
- 122) Неверно, что при построении отношений обязательно, чтобы ...
- 123) Формирование ответа в процессе логического вывода на основании имеющихся данных предполагает использование ...
- 124) ... моделью знаний
- 125) Для продукционной модели знаний характерно ...
- 126) К знаковым методам моделирования не относится ...
- 127) Ресурсы, необходимые для проведения работы, называются в IDEF0 ...
- 128) Общее описание системы и ее взаимодействия с окружающей средой осуществляется в IDEF0 с помощью ...
- 129) ... – стандарты, регламентирующие подходы к моделированию документов
- 130) Неверно, что модель документа включает в себя ...
- 131) Макетная структура документа включает в себя ...
- 132) Согласно стандарту ODA информацию о документе в целом и его происхождении, а также формальные признаки документа содержит ...





- 133 Система взаимосвязанных фактов это –
- 134 В дисциплине ТЭИС рассматриваются следующие фазы существования информации:
- 135 На каком из уровнях отражается информация:
- 136 На каком из уровнях отражаются данные:
- 137 Какая из нижеперечисленных зависимостей носит динамический характер:
- 138 По функциональным признакам экономическая информация может быть классифицирована на:
- 139 Что верно для экономической информации:
- 140 Отметьте верное утверждение:
- 141 Над реквизитами-признаками можно осуществлять операцию:
- 142 Вид реквизита «Табельный номер»:
- 143 По характеристике единиц измерения показатели могут быть:
- 144 Минимальная группа реквизитов, необходимая для формирования документа это –
- 145 Составная единица информации «Со станции Москва-Сортировочная 27 ноября 2007 года в 15:45 отправлено 20 груженых вагонов» относится к:
- 146 Документ относится к:
- 147 Какой нет структуры данных:
- 148 Найдите верное утверждение:
- 149 В предметной области документа располагаются:
- 150 В оформительской области документа располагаются:
- 151 Найдите верное утверждение. Логические структуры - это





- 152) Способы размещения данных на магнитном носителе характеризуют:
- 153) Указатели используются в:
- 154) Какого способа организации данных в запоминающей среде нет:
- 155) При какой организации данных используется алгоритм хеширования:
- 156) Минимальный объем дискового пространства, но сложность реорганизации характерны для какой организации данных:
- 157) Принцип построения логических структур это -:
- 158) При какой модели данные организованы в виде графа, причем доступ к данным возможен только по единственному пути:
- 159) Термину реквизит в логических структурах соответствует термин:
- 160) Найдите синоним термина кортеж:
- 161) Приведение отношений к форме, обеспечивающей непротиворечивость базы при добавлении/удалении/корректировке это
- 162) К специализированным операциям реляционной алгебры относят операции:
- 163) При выполнении операций Пересечения, Объединения и Вычитания необходимо, чтобы:
- 164) Частичная функциональная зависимость подразумевает:
- 165) Какое правило не обязательно для соблюдения при построении отношений
- 166) Формирование ответа в процессе логического вывода на основании имеющихся данных предполагает использование:
- 167) Что из нижеперечисленного является моделью знаний:
- 168) Для продукционной модели знаний характерно:
- 169) К какой форме спецификации предметной области относится методология IDEF:
- 170) Функциональная модель предметной области строится в нотации:





- 171) Модель «сущность-связь» используется при построении:
- 172) Информационная модель строится в нотации:
- 173) Динамическая модель строится для:
- 174) Для построения какой модели характерны следующие действия: определение сущностей, их состав, связей между ними:
- 175) Каким образом согласно методологии IDEF0 на диаграмме отражается входящая информация:
- 176) Каким образом согласно методологии IDEF0 на диаграмме отражается управляющая информация:
- 177) Укажите стандарты, регламентирующий подходы к моделированию документов:
- 178) Модель документа включает в себя:
- 179) Логическая структура документа включает в себя:
- 180) Разметка документа представляет собой:
- 181) Отметьте системы обработки текста, поддерживающие командную разметку:
- 182) Отметьте системы обработки текста, поддерживающие описательную разметку:
- 183) Структура документа согласно ODA включает в себя:
- 184) Отличительные особенности экономической информации:
- 185) Отличия учетной экономической информации (УИ):
- 186) Основные показатели экономических информационных систем:
- 187) Схемы классификации экономических информационных систем различаются:
- 188) Свойством экономической информационной системы является то, что ...
- 189) Информационные потоки (ИП), взаимодействующие с экономической системой:





- 190 Основные периоды автоматизации экономических информационных систем в XX веке:
- 191 Наиболее часто информация обновляется в такой разновидности ЭИС, как ...
- 192 В зависимости от охвата функций и уровней управления различают следующие виды ЭИС...
- 193 Реализацию соответствующих уровней управления экономической системой обеспечивают:
- 194 Существуют следующие принципы построения функциональных подсистем ЭИС:
- 195 Цель управления основным производством - ...
- 196 Особенностью обеспечивающих подсистем, является то, что ...
- 197 Основными компонентами подсистемы Организационное обеспечение, являются:
- 198 В состав подсистемы Информационное обеспечение входят(ит) ...
- 199 База данных является центральным компонентом ... обеспечения
- 200 Языковые средства подсистемы Лингвистическое обеспечение включают ...
- 201 Подсистема Технологическое обеспечение ЭИС обеспечивает обработку ... видов информации
- 202 Программное обеспечение экономических информационных систем включает ... компонентов
- 203 Объекты проектирования ЭИС:
- 204 Технология проектирования ЭИС включает следующие компоненты:
- 205 Методы проектирования ЭИС классифицируются по ...
- 206 Основными классами технологии проектирования ЭИС являются ...
- 207 Множество средств проектирования с использованием ЭВМ включает подклассов ...
- 208 Жизненный цикл разработки ЭИС включает ...





- 209 Модели жизненного цикла ЭИС включают ...
- 210 Жизненный цикл создания ЭИС при использовании RAD-технологии включает ...
- 211 При формализации технологии проектирования ЭИС определение технологической операции проектирования включает ...
- 212 Основные компоненты входа и выхода технологической операции проектирования включают множества ...
- 213 При базовом (каноническом) проектировании ЭИС включает ... стадий работ
- 214 Основными документами, разрабатываемыми на предпроектной стадии создания ЭИС являются ...
- 215 Методы проведения обследования объектов на предпроектной стадии создания ЭИС классифицируются по ...
- 216 Для формализации материалов обследования используются формы документов ...
- 217 На стадии технического проектирования ЭИС включает ...
- 218 Основные факторы, определяющие выбор типа СУБД:
- 219 Компоненты раздела Постановка задачи при техническом проектировании ЭИС:
- 220 Этапы работ на стадии рабочего проектирования ЭИС:
- 221 Основные этапы стадии Внедрение проекта при создании ЭИС:
- 222 Свойства экономического документа:
- 223 Для упрощения системы документации используется ...
- 224 При создании ЭИС в первую очередь разрабатываются ... документы
- 225 На межотраслевом уровне существуют ... видов универсальной системы документации
- 226 В процессе проектирования универсальной системы документации: выделяются этапы:
- 227 На заключительном этапе процесса проектирования универсальной системы документации выполняется:





- 228) Формой первичного документа, является ...
- 229) Виды шрифтов:
- 230) К первичным документам предъявляется требование ...
- 231) Укажите правильную последовательность операций по построению результатных документов: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 232) Борьба с возрастающим потоком бумажных форм на предприятиях и в организациях ведется в следующих направлениях:
- 233) Программным средством создания электронных документов, является ...
- 234) По этапам их обработки файлы ЭИС классифицируются на:
- 235) Укажите правильную последовательность процесса проектирования информационной базы как совокупности локальных файлов: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 236) Укажите правильную последовательность работ на предпроектной стадии создания БД: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 237) Укажите правильную последовательность работ при реализации технического проектирования БД: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 238) При рабочем проектировании БД выполняется:
- 239) Существует ... классов технологических процессов обработки данных
- 240) По типу автоматизируемых процессов управления в экономических информационных системах выделяют технологические процессы ...





- 241 По типу специального программного обеспечения (ПО) технологические процессы подразделяются на использующие ...
- 242 Различают ... классов технологических операций обработки данных
- 243 Наиболее трудоемкой по цели и месту выполнения, является операция ...
- 244 Укажите требования, предъявляемые к выбираемому технологическому процессу:
- 245 Организация системы контроля достоверности обработки информации требует анализа статистики ошибок по ...
- 246 При оценке показателей трудовых и стоимостных затрат на проектирование и эксплуатацию процессов учитывают ...
- 247 Укажите правильную последовательность работ при разработке технологического процесса обработки данных в экономической информационной системе Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 248 Методом типового проектирования экономических информационных систем, является ...
- 249 Пакеты прикладных программ (ППП) при реализации типовых проектных решений для функциональных подсистем позволяют решать следующие задачи:
- 250 Широко распространенными функциональными пакетами прикладных программ, являются:
- 251 Особенностью объектного метода типового проектирования ЭИС является:
- 252 Укажите правильную последовательность работ при создании экономической информационной системы с помощью параметрической настройки функционального ППП: Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- 253 Инструментами адаптации функционального ППП, являются:
- 254 Выбор функционального пакета прикладных программ осуществляется по ... критериям





- (255) Выбор ППП на рынке пакетов прикладных программ производится на основании ...
- (256) Основными проблемами, сдерживающими распространение технологии параметрически-ориентированного проектирования ЭИС являются:
- (257) Наиболее опасный вид угроз информационной безопасности ЭИС -
- (258) Главная причина повреждения электронной информации -
- (259) Основными уровнями обеспечения информационной безопасности ЭИС являются:
- (260) Главной целью злоумышленников, нарушающих информационную безопасность экономических информационных систем, является ...
- (261) Наиболее распространенным видом компьютерных преступлений в России, является ...
- (262) Наименее распространенным видом компьютерных преступлений в России, является ...
- (263) Укажите правильную последовательность работ по обеспечению режима информационной безопасности (ИБ) для обеспечения реализации политики безопасности на предприятии:
Внимание! Если вы уже отвечали на этот вопрос, вернулись к нему и не видите своего ответа, нажмите здесь или обновите страницу (например нажмите F5, если Вы используете Internet Explorer).
- (264) Защита информации в ЭИС предназначена для обеспечения информационной безопасности следующих компонентов экономических информационных систем:
- (265) Наиболее распространенными алгоритмами криптографической защиты информации, является ...
- (266) Для многопользовательских ЭИС, имеющих класс защищенности 1В: для защиты информации должны быть разработана подсистема:
- (267) Система взаимосвязанных фактов – это ...
- (268) Сведения, рассматриваемые в момент передачи информации от источника к приемнику, – это ... информация
- (269) Осмысление полученных данных и построение их в систему происходит на ... уровне отображения предметной области





- (270) Данные отражаются на ... уровне отображения предметной области
- (271) ... можно представить как «род-вид»
- (272) Неверно, что для экономической информации характерны ...
- (273) Бухгалтерская информация относится к ... информации
- (274) Над реквизитами логического типа можно осуществить операцию...
- (275) Над реквизитами-признаками можно осуществлять операцию ...
- (276) Вид реквизита «Регистрационный номер» – ...
- (277) По признаку отражения состояния объекта показатели могут быть ...
- (278) Минимальная группа реквизитов, необходимая для формирования документа, – это ...
- (279) Составная единица информации «Клиент Иванов И.И. оформил заказ на 20 единиц по цене 150 рублей каждая» является ...
- (280) Структуры данных относятся к ... обеспечению
- (281) Документ относится ... данных
- (282) Подписи ответственных лиц располагаются ...
- (283) По степени официальности документы бывают ...
- (284) ... – это термин, обозначающий множество записей, хранимых на внешних запоминающих устройствах
- (285) Отдельное значение составной единицы информации, находящейся в памяти ЭВМ, – это ...
- (286) Для систем с низкой актуализацией данных лучше использовать ... структуру хранения
- (287) Неверно, что ... структура – это частный случай последовательной структуры
- (288) Неверно, что при ... структуре требуется сортировка записей файла





- 289 В индексно-последовательной структуре используют ...
- 290 Принцип построения логических структур – это ...
- 291 При ... модели данные организованы в виде графа, причем доступ к данным возможен только по единственному пути
- 292 Многомерные модели данных используются в системах класса ...
- 293 В документах используется термин «реквизит», а в логической структуре данных – «...»
- 294 Синонимом термина «запись» является «...»
- 295 Неверно, что атрибутом сущности СТУДЕНТ может быть «...»
- 296 Представленное ниже отношение находится максимально в ...
- 297 При приведении отношения к ЗНФ избавляются от ... зависимости
- 298 Зависимость ключевых атрибутов от неключевых устраняется с помощью ...
- 299 Выполнение операции «Селекция» – это ...
- 300 Приведение отношений к форме, обеспечивающей непротиворечивость базы при добавлении, удалении, корректировке, – это ...
- 301 Неверно, что к базовым теоретико-множественным операциям относят ...
- 302 При выполнении операций «Пересечение», «Объединение» и «Вычитание» необходимо, чтобы отношения имели ...
- 303 Неверно, что коммутативной операцией является операция ...
- 304 Частичная функциональная зависимость может быть в отношении, которое ...
- 305 Неверно, что при построении отношений обязательно, чтобы ...
- 306 Формирование ответа в процессе логического вывода на основании имеющихся данных предполагает использование ...
- 307 ... моделью знаний





- 308 Для продукционной модели знаний характерно ...
- 309 К знаковым методам моделирования не относится ...
- 310 Ресурсы, необходимые для проведения работы, называются в IDEF0 ...
- 311 Общее описание системы и ее взаимодействия с окружающей средой осуществляется в IDEF0 с помощью ...
- 312 ... – стандарты, регламентирующие подходы к моделированию документов
- 313 Неверно, что модель документа включает в себя ...
- 314 Макетная структура документа включает в себя ...
- 315 Согласно стандарту ODA информацию о документе в целом и его происхождении, а также формальные признаки документа содержит ...
- 316 Система взаимосвязанных фактов это –
- 317 В дисциплине ТЭИС рассматриваются следующие фазы существования информации:
- 318 На каком из уровнях отражается информация:
- 319 На каком из уровнях отражаются данные:
- 320 Какая из нижеперечисленных зависимостей носит динамический характер:
- 321 По функциональным признакам экономическая информация может быть классифицирована на:
- 322 Что верно для экономической информации:
- 323 Отметьте верное утверждение:
- 324 Над реквизитами-признаками можно осуществлять операцию:
- 325 Вид реквизита «Табельный номер»:
- 326 По характеристике единиц измерения показатели могут быть:





- 327) Минимальная группа реквизитов, необходимая для формирования документа это –
- 328) Составная единица информации «Со станции Москва-Сортировочная 27 ноября 2007 года в 15:45 отправлено 20 груженых вагонов» относится к:
- 329) Документ относится к:
- 330) Какой нет структуры данных:
- 331) Найдите верное утверждение:
- 332) В предметной области документа располагаются:
- 333) В оформительской области документа располагаются:
- 334) Найдите верное утверждение. Логические структуры - это
- 335) Способы размещения данных на магнитном носителе характеризуют:
- 336) Указатели используются в:
- 337) Какого способа организации данных в запоминающей среде нет:
- 338) При какой организации данных используется алгоритм хеширования:
- 339) Минимальный объем дискового пространства, но сложность реорганизации характерны для какой организации данных:
- 340) Принцип построения логических структур это -:
- 341) При какой модели данные организованы в виде графа, причем доступ к данным возможен только по единственному пути:
- 342) Термину реквизит в логических структурах соответствует термин:
- 343) Найдите синоним термина кортеж:
- 344) Приведение отношений к форме, обеспечивающей непротиворечивость базы при добавлении/удалении/корректировке это





- 345 К специализированным операциям реляционной алгебры относят операции:
- 346 При выполнении операций Пересечения, Объединения и Вычитания необходимо, чтобы:
- 347 Частичная функциональная зависимость подразумевает:
- 348 Какое правило не обязательно для соблюдения при построении отношений
- 349 Формирование ответа в процессе логического вывода на основании имеющихся данных предполагает использование:
- 350 Что из нижеперечисленного является моделью знаний:
- 351 Для продукционной модели знаний характерно:
- 352 К какой форме спецификации предметной области относится методология IDEF:
- 353 Функциональная модель предметной области строится в нотации:
- 354 Модель «сущность-связь» используется при построении:
- 355 Информационная модель строится в нотации:
- 356 Динамическая модель строится для:
- 357 Для построения какой модели характерны следующие действия: определение сущностей, их состав, связей между ними:
- 358 Каким образом согласно методологии IDEF0 на диаграмме отражается входящая информация:
- 359 Каким образом согласно методологии IDEF0 на диаграмме отражается управляющая информация:
- 360 Укажите стандарты, регламентирующий подходы к моделированию документов:
- 361 Модель документа включает в себя:
- 362 Логическая структура документа включает в себя:
- 363 Разметка документа представляет собой:





- 364 Отметьте системы обработки текста, поддерживающие командную разметку:
- 365 Отметьте системы обработки текста, поддерживающие описательную разметку:
- 366 Структура документа согласно ODA включает в себя:

