



Тестирование.sa

- 1 Какие существуют тесты по степени изолированности тестируемых частей?
- 2 Какое тестирование позволяет симулировать поведение пользователя на сайте?
- 3 Способно ли модульное тестирование проверить взаимодействие между модулями?
- 4 Почему тесты не должны содержать в себе операцию ввода-вывода?
- 5 Какую систему можно использовать при тестировании вместо `File_get_contents`?
- 6 Пример чего приведен ниже?

```
public function getPeople(): array {  
    $rawPeople = file_get_contents( 'people.json' ) ?? '[]';  
    return json_decode( $rawPeople, true );  
}
```
- 7 Какое действие выполняет данная функция?

```
<?php  
capitalize('hello'); // 'Hello'
```
- 8 Что изображено ниже?

```
bin └─ php-package src/ └─ User.php tests/  
    └─ UserTest.php
```
- 9 Что такое цикломатическая сложность?
- 10 Что такое утверждения?
- 11 Что подразумевает сокращение `eq`?
- 12 Что такое `webmozart/assert`?
- 13 Какие тест используются для того, чтобы протестировать конкретный фрагмент приложения?
- 14 Какой сценарий должен проверять первый тест?
- 15 Что такое `expectException`?
- 16 Какие существуют тесты по степени изолированности тестируемых частей?
- 17 Какое тестирование позволяет симулировать поведение пользователя на сайте?





- 18) Способно ли модульное тестирование проверить взаимодействие между модулями?
- 19) Какое действие выполняет данная функция? `<?php
capitalize('hello'); // 'Hello'`
- 20) Что изображено ниже? `bin └─ php-package src/ └─ User.php tests/
└─ UserTest.php`
- 21) Что такое утверждения?
- 22) Что подразумевает сокращение eq?
- 23) Что такое webmozart/assert?
- 24) Какие тест используются для того, чтобы протестировать конкретный фрагмент приложения?
- 25) Какой сценарий должен проверять первый тест?

