



Технический рисунок.oi

- 1 По ГОСТу рамку с основной надписью на формате листа располагают в ... углу
- 2 Внутреннюю рамку, ограничивающую поле чертежа, проводят ... линиями
- 3 По ГОСТу только вертикально может располагаться формат ...
- 4 Установите соответствие обозначения формата листа и его размера:
- 5 К масштабу уменьшения относятся следующие соотношения: ...
- 6 Внутреннюю рамку, ограничивающую поле чертежа, проводят на расстоянии ... с левого края листа и 5 мм – с остальных трех сторон листа
- 7 Геометрическое тело, образованное вращением прямоугольной трапеции вокруг своей оси, – это ...
- 8 Шар в прямоугольной изометрии изображается в виде ...
- 9 ... независимо от положения в пространстве всегда перпендикулярна к кругу основания конуса
- 10 ... – это замкнутая сферическая поверхность, особенность которой в том, что все ее конструктивные точки расположены на равном удалении от центра
- 11 Рисунок призмы начинают с построения ...
- 12 Штриховку на наклонные плоскости наносят ...
- 13 Фрагмент поверхности геометрической фигуры, являющийся самым ярким пятном в освещенной области, – это ...
- 14 Отраженный свет на поверхности предмета в неосвещенной его части – это ...
- 15 Тень, отбрасываемая предметом на какую-либо поверхность, – это ...
- 16 Если цилиндр освещен слева, то расположение элементов светотени на цилиндре слева направо будет таким: ...





- 17 Вертикальные прямые в перспективе ...
- 18 ... изображаются в перспективе без искажения
- 19 ... определяется пересечением с картинной плоскостью проецирующего луча, выходящего из точки зрения и параллельного направлению прямых
- 20 Основным отличием перспективы от чертежа является то, что в перспективе ...
- 21 При построении перспективы интерьера допускается увеличить угол зрения до ...
- 22 Прямые, перпендикулярные картинной плоскости, измеряются по масштабу ...
- 23 Высота вертикальной прямой в перспективе будет равна натуральной величине в случае если расположена ...
- 24 При построении теней предполагают, что источник света (солнце) удален в бесконечность, а это значит – световые лучи ...
- 25 Тень точки – это ...
- 26 Тень от вертикальной прямой на вертикальную плоскость ...
- 27 В случае если солнце расположено позади зрителя, тень падает ...
- 28 Граница между освещенной и неосвещенной частями предмета определяет линию, которая называется контуром ...
- 29 При искусственном или центральном освещении (лампа, свеча и т. п.) световые лучи ...
- 30 Расположите в правильной последовательности этапы работы над интерьером в угловой перспективе:
- 31 Основоположником начертательной геометрии считается ...
- 32 Эскиз и технический рисунок ...
- 33 При изображении больших объектов, таких как здания, изображения интерьера, обычно используют ...
- 34 При таком способе оттенения, как ..., объем предмета показывают не в виде штрихов, а в виде точек





- 35) ... представляет собой двойную штриховку, или штриховку сеткой
- 36) Принято считать, что свет в техническом рисунке падает сверху слева под ...
- 37) Штриховка наносится на предмет ...
- 38) Вид аксонометрии, в котором изометрия и диметрия будут выглядеть одинаково, – ... аксонометрия
- 39) Метод проецирования, который используют, изображая предметы в перспективе, – ... проецирование
- 40) Изображать предмет, если все три его видимые стороны имеют примерно одинаковое количество особенностей, лучше всего в такой аксонометрической проекции, как ...
- 41) Изображать предмет, если наибольшее число характерных особенностей сосредоточено на одной стороне предмета, лучше всего в такой аксонометрической проекции, как ...
- 42) В ... угол между осями X' и Y' равен 90°
- 43) В ... угол между осями X' , Y' и Z' равен 120°
- 44) В ... допускается применять угол наклона оси Y' в 30° , 45° или 60°
- 45) Эпюром Монжа называют ...
- 46) Основным отличительным признаком линейной перспективы – в том, что ...
- 47) Можно измерить изображаемую деталь в техническом рисунке с помощью ...
- 48) Определить пропорции детали можно ...
- 49) В изображении, построенном в аксонометрических проекциях, отсутствует ...
- 50) Аксонометрическая плоскость в косоугольной фронтальной аксонометрии расположена ... плоскости проекций
- 51) Определите правильную последовательность этапов работы над техническим рисунком:
- 52) На разрезе показывается то, что ...





- 53) Линии штриховки разрезов и сечений в аксонометрических проекциях наносят ...
- 54) В вертикальных разрезах секущая плоскость ... плоскости проекций
- 55) Если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций, разрез будет ...
- 56) Отличительной особенностью горизонтальных разрезов является то, что ...

