



Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда.dor_СПО

- 1 Продовольственный магазин приобрел морозильную камеру стоимостью 180 тыс. руб., которая будет учтена как ...
- 2 Единицей учета основных средств является ...
- 3 Установите правильную последовательность действий при постановке основного средства на учет:
- 4 Первоначальная стоимость основного средства состоит из таких компонентов, как ... (укажите 5 вариантов ответа)
- 5 Установите соответствие между способами начисления амортизации с алгоритмами определения годовой суммы амортизации:
- 6 Если управляющая компания планирует сдать в аренду нежилые помещения, расположенные на первом этаже жилого дома, и в нее обратились различные торговые организации, то управляющая компания может заключить договор аренды с ... (укажите 3 варианта ответа)
- 7 50–55 % площади торгового зала приходится на ...
- 8 Неверно, что к торговому немеханическому оборудованию относятся ...
- 9 Коэффициент ... площади рассчитывается путем деления суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки товаров на площадь торгового зала магазина
- 10 Показатель, рассчитываемый путем деления суммы площадей оснований оборудования на площадь торгового зала магазина, – это коэффициент ...
- 11 Специализированные приспособления, предназначенные для организации деятельности склада и увеличивающие эффективность его работы, – это складское ... оборудование
- 12 Полки с обеих сторон имеют ... горки
- 13 ... требования к торговому оборудованию предполагают простоту конструкций



- (14) Сумма фактических затрат организации на их приобретение, доставку, сооружение, монтаж оборудования – это ... стоимость основных средств торговли
- (15) Вдоль окон торгового зала устанавливаются ... горки
- (16) ... требования к торговому оборудованию учитывают при конструировании мебели исходя из антропологических данных (среднего роста и пропорций тела человека)
- (17) Мебель для предприятий торговли по ... разделяют на неразборную и сборно-разборную
- (18) Перпендикулярно основным стеллажам торгового зала устанавливают ... горки
- (19) Неверно, что к торговому оборудованию предъявляются ... требования
- (20) В случае ... расходы организации увеличивают стоимость основных средств
- (21) Площадь торгового зала магазина «Мясо и рыба» – 800 м². Площадь, занятая торговым оборудованием, – 210 м². На сколько необходимо увеличить площадь, занятую оборудованием, чтобы она соответствовала оптимальной (коэффициент установочной площади – 0,29)?
- (22) Основное назначение штабелеров состоит в ...
- (23) Штабелеры бывают ... (укажите 4 варианта ответа)
- (24) Основное предназначение подъемных столов – ... перемещение грузов с одного уровня на другой
- (25) К торговому погрузо-разгрузочному оборудованию относят ... (укажите 2 варианта ответа)
- (26) Установите правильную последовательность работы на ручной гидравлической тележке:
- (27) Установите соответствие между признаками классификации подъемно-транспортного оборудования и примерами:
- (28) Неверно, что в перечень основных требований к торговому холодильному оборудованию магазина входит такое требование, как ...
- (29) Для выкладки молочной продукции могут быть использованы ...



- (30) Холодильные витрины служат для показа и продажи охлажденных и ... продуктов
- (31) Использование ртутных термометров для контроля холодильного оборудования ...
- (32) Для контроля температурного режима в холодильных витринных установках и холодильных камерах следует воспользоваться ... термометром, который обладает большим диапазоном температуры и отображает показания до десятых и сотых долей градуса
- (33) Для измерения массы крупногабаритных товаров применяют ...
- (34) Взвешивание товара в магазинах самообслуживания покупателями осуществляется с помощью ... с принтером этикеток
- (35) На рабочем месте продавца торгового зала магазина для обслуживания покупателей целесообразно установить ... весы с пределом взвешивания до 15 кг
- (36) При поверке весоизмерительные приборы подвергаются техническому осмотру и контрольным метрологическим испытаниям на ..., чувствительность, устойчивость и постоянство показаний
- (37) Свойство возвращаться в состояние равновесия после снятия груза – это ... весов
- (38) Проверка весоизмерительного оборудования осуществляется ...
- (39) Неверно, что к метрологическим весам относится требование ...
- (40) Допустимый диапазон измерения температуры у электронных термометров для торгового оборудования колеблется от ...
- (41) Термометр для холодильного оборудования должен ... (укажите 3 варианта ответа)
- (42) Изучите данные: – площадь для хранения гастрономических товаров – 20 м²; – расход холода на 1м² площади – 130 ккал/ч.; – количество часов работы холодильной машины в сутки – 15 ч.; – коэффициент потерь холода – 1,3. Какой будет холодопроизводительность машины, требуемая для охлаждения камер для хранения гастрономических товаров?



- 43 ... механизм контрольно-кассовой машины представлен в виде набора клавиш; он служит для набора денежных сумм, проводимых через кассовую машину, установки шифра и счетчика, на котором должна быть отражена сумма, и включения электропривода
- 44 С помощью ... механизма образуется чек с соответствующими реквизитами (этот механизм служит также для печатания контрольной ленты)
- 45 С помощью ... осуществляется считывание информации о товаре
- 46 Кассовая машина, имеющая возможность работать в компьютерно-кассовой системе, управляя при этом ее работой, – это ... система контрольно-кассовой машины
- 47 Авторизация ... путем – это процесс идентификации пользователя в кассовой программе, выполняемый поворотом специального ключа в замке, расположенным на клавиатуре
- 48 При оформлении контрольной ленты кассиром на начало и конец рабочего дня указывают ... (укажите 2 варианта ответа)
- 49 При обрыве кассовой ленты на оборванных концах ленты пишется слово «обрыв», указывается дата, время обрыва, номер кассы, ставят свои подписи такие сотрудники магазина, как ... (укажите 2 варианта ответа)
- 50 Укажите соответствие между признаками классификации контрольно-кассовых машин и примерами:
- 51 При расчетах с покупателями можно использовать контрольно-кассовые машины, которые перечислены в Государственном ... РФ
- 52 Право обслуживать кассовые машины имеют ...
- 53 Контрольно-кассовые машины должны регистрироваться в ...
- 54 Соблюдение правил использования контрольно-кассовых машин контролируют ... службы
- 55 Перевод показаний суммирующих денежных счетчиков на нули производится при проведении ...
- 56 При вводе контрольно-кассовой машины в эксплуатацию кассир ...
- 57 При вводе контрольно-кассовой машины в эксплуатацию администрация заводит «Книгу ...»



- (58) При остановке контрольно-кассовой машины по неизвестной причине необходимо в первую очередь ...
- (59) К работе на контрольно-кассовых машинах (ККМ) допускаются ...
- (60) Установите правильную последовательность операций процесса обслуживания покупателей на онлайн-кассе:
- (61) Ведение общего журнала кассира-операциониста на несколько контрольно-кассовых машин в магазине ...
- (62) Нулевые чеки кассир печатает ... (укажите 2 варианта ответа)
- (63) Изучите данные по магазину «Зодиак»: – максимальное число покупателей в час – 1 500 чел.; – на одного покупателя в среднем приходится 4 товарные единицы; – время регистрации кассовым суммирующим аппаратом одного товара – 1 сек.; – время, затрачиваемое на обслуживание одного покупателя (считывание цен, получение денег, выдачу сдачи и др.) – 20 сек.; – коэффициент использования рабочего времени кассира – 0,85. Сколько необходимо рабочих мест контролеров-кассиров для магазина «Зодиак»?
- (64) ... труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия
- (65) ... в состав комиссии по расследованию несчастного случая на производстве в обязательном порядке включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, представитель территориального объединения профессиональных союзов (укажите 2 варианта ответа)
- (66) Для расследования несчастного случая на производстве работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа членов и в количестве не менее ... человек, в т. ч. председателя комиссии при расследовании легкого несчастного случая
- (67) Установите соответствие видов инструктажа по охране труда и их характеристик:
- (68) Установите правильную последовательность действий при пожаре:



- (69) ... условия труда по степени воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов подразделяются на подклассы
- (70) Вредный производственный фактор – это ...
- (71) Новые права в области охраны труда, которые получили работодатели в 2022 г., включают право ... (добавил)
- (72) Плановые проверки в сфере труда в организации, деятельность которой отнесена к категории среднего риска, проводятся государственными инспекторами труда с учетом риск-ориентированного подхода ...
- (73) Максимальная продолжительность сверхурочной работы в год для каждого работника – ...
- (74) Устанавливать общие требования к организации безопасного рабочего места должен ...
- (75) Пострадавшему при обмороке необходимо придать ...
- (76) Единый номер вызова экстренных оперативных служб для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях – ...
- (77) Для временной остановки артериального кровотечения из крупной артерии используется ... прижатие артерии
- (78) ... производственный фактор – это производственный фактор, действие которого на работника может привести к его травме или смерти
- (79) ... работодатель – это работодатель, осуществляющий производство или оказание услуг на территории или объекте, находящемся под контролем другого работодателя
- (80) Разработка инструкций по охране труда для работников возлагается на ...
- (81) Предельно допустимая масса груза (включая массу тары и упаковки) при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены для женщин составляет ... кг
- (82) Холодный период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха плюс ... °С и ниже
- (83) Объявление ... – вид профилактических мероприятий, который должен проводиться контрольным (надзорным) органом при наличии у него сведений о готовящихся или возможных нарушениях контролируемым лицом обязательных требований



- 84) Имеются следующие данные о предприятии за прошедший год: - среднесписочная численность работников в розничной сети за год – 1 580 чел.; - количество несчастных случаев за год – 8. Рассчитайте коэффициент травматизма.
- 85) Помещения для приемки и разгрузки товаров, кладовые и охлаждаемые камеры, подсобные помещения, кабинет директора, помещение для охраны, электрощитовая, помещение для предпродажной подготовки товаров, вентиляционные камеры, экспедиция по доставке товаров на дом – это ... помещения
- 86) По ... мебель для предприятий торговли разделяют на мебель для торговых залов (например, для продажи товаров) и мебель для подсобных помещений (например, для приемки, хранения и подготовки к продаже)
- 87) Складское технологическое оборудование – это...
- 88) ... требования к торговой мебели предусматривают, что устройство торговой мебели, а также материалы, используемые для изготовления этой мебели, не должны затруднять ее чистку в процессе эксплуатации и уборки помещений
- 89) По методу ... мебель для предприятий торговли разделяют на оборудование для магазинов самообслуживания и для магазинов, использующих традиционный метод продажи товаров
- 90) Коэффициент экспозиционной (демонстрационной) площасти магазина рассчитывается путем ...
- 91) Установите соответствие между видами и примерами требований, которые предъявляются к торговой мебели:
- 92) Установите последовательность сборки стеллажа для торгового зала магазина:
- 93) Приведение к единобразию форм, конструкций и размеров деталей, из которых собрано оборудование, – это ...
- 94) Выбор наиболее совершенных типов оборудования, отвечающих современным требованиям, – это ...
- 95) Установите правильную последовательность действий при постановке основного средства на учет:
- 96) Установите соответствие между способами начисления амортизации с алгоритмами определения годовой суммы амортизации:



- (97) Коэффициент ... площади рассчитывается путем деления суммы площадей всех элементов оборудования для выкладки товаров на площадь торгового зала магазина
- (98) Показатель, рассчитываемый путем деления суммы площадей оснований оборудования на площадь торгового зала магазина, – это коэффициент ...
- (99) Полки с обеих сторон имеют ... горки
- (100) ... требования к торговому оборудованию предполагают простоту конструкций
- (101) ... требования к торговому оборудованию учитывают при конструировании мебели исходя из антропологических данных (среднего роста и пропорций тела человека)
- (102) Перпендикулярно основным стеллажам торгового зала устанавливают ... горки
- (103) Неверно, что к торговому оборудованию предъявляются ... требования
- (104) Если известно, что оборудование фактически находится в работе 2 400 ч. в год, общее время работы общетоварного склада в год – 2 600 ч., то коэффициент использования подъемно-транспортного оборудования по времени будет равен ...
- (105) Охлажденные продукты хранят в магазинах в холодильном оборудовании при температуре от -2 до ... °C
- (106) Установите соответствие между признаками классификации холодильного оборудования и примерами классификации по каждому признаку:
- (107) Установите правильную последовательность работ, проводимых в период технического обслуживания холодильного оборудования:
- (108) Правильная эксплуатация весоизмерительного оборудования обеспечивает точность ... и способствует их редкому ремонту
- (109) Установите соответствие между основными типами весов и их характеристиками:
- (110) Свойство весов давать одинаковые показания при многократном взвешивании одного и того же груза, находящегося в различных положениях, – это ... показаний
- (111) Способность весов реагировать на малые изменения нагрузки – это ... весов



- (112) При организации рабочих мест товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается применять перегородки, остекленные или с сеткой (сборно-разборные и раздвижные), при высоте глухой части не более ...
- (113) Штабелеры бывают ... (укажите 4 варианта ответа)
- (114) Установите правильную последовательность работы на ручной гидравлической тележке:
- (115) Холодильные витрины служат для показа и продажи охлажденных и ... продуктов
- (116) Взвешивание товара в магазинах самообслуживания покупателями осуществляется с помощью ... с принтером этикеток
- (117) При поверке весоизмерительные приборы подвергаются техническому осмотру и контрольным метрологическим испытаниям на, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний
- (118) Свойство возвращаться в состояние равновесия после снятия груза – это ... весов
- (119) Проверка весоизмерительного оборудования осуществляется ...
- (120) Для выкладки молочной продукции могут быть использованы ...
- (121) Для контроля температурного режима в холодильных витринных установках и холодильных камерах следует воспользоваться ... термометром, который обладает большим диапазоном температуры и отображает показания до десятых и сотых долей градуса
- (122) Если известно, что балансовая стоимость оборудования равна 1 400 тыс. руб., а среднесписочная численность составляет 70 чел., то фондовооруженность склада равна ...
- (123) Если время работы магазина «Продукты» – 10 ч., объем продажи мясных изделий в день – 1 300 кг, время одной операции по взвешиванию в среднем – 50 сек., средний отпуск товаров – 1,5 кг, коэффициент использования рабочего времени – 0,9, то потребность в весах для реализации мясных изделий этого магазина составляет ...



- (124) Если в магазине «Универмаг» с торговой площадью 1 200 м² площадь торгового зала, приходящаяся на одного покупателя, в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), – 2,5 м²; среднее время расчета с одним покупателем – 40 сек.; коэффициент использования рабочего времени кассира – 0,9, то необходимое количество рабочих мест контролеров-кассиров – ...
- (125) Установите правильную последовательность работы фискального регистратора с фискальным накопителем:
- (126) Установите правильную последовательность действий кассира при расчете с покупателем:
- (127) Буквы «СБ» на клавиатуре контрольно-касовой машины обозначают «...»
- (128) Контроль за правильностью ведения кассовой книги возлагается на ...
- (129) Контрольно-кассовая техника, применяемая для денежных расчетов, включает ... (укажите 3 варианта ответа)
- (130) Налоговые органы при проверке правильности применения контрольно-кассыевые машины (ККМ) проверяют ... (укажите 2 варианта ответа)
- (131) Контрольно-кассыевые машины (ККМ), которые могут работать в компьютерно-касовой системе, управляя ее работой, – это ... ККМ
- (132) Перед регистрацией контрольно-касовой машины (ККМ) в налоговых органах ККМ ставится на учет в центре ...
- (133) Вне помещений ...
- (134) Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули оформляется ...
- (135) ... механизм контрольно-касовой машины представлен в виде набора клавиш; он служит для набора денежных сумм, проводимых через кассовую машину, установки шифра и счетчика, на котором должна быть отражена сумма, и включения электропривода
- (136) С помощью ... осуществляется считывание информации о товаре
- (137) Кассовая машина, имеющая возможность работать в компьютерно-касовой системе, управляя при этом ее работой, – это ... система контрольно-касовой машины



- (138) Авторизация ... путем – это процесс идентификации пользователя в кассовой программе, выполняемый поворотом специального ключа в замке, расположенным на клавиатуре
- (139) Укажите соответствие между признаками классификации контрольно-кассовых машин и примерами:
- (140) При расчетах с покупателями можно использовать контрольно-касовые машины, которые перечислены в Государственном ... РФ
- (141) Перевод показаний суммирующих денежных счетчиков на нули производится при проведении ...
- (142) При вводе контрольно-касовой машины в эксплуатацию кассир ...
- (143) Нулевые чеки кассир печатает ... (укажите 2 варианта ответа)
- (144) Если среднесписочная численность работников в розничной сети за год – 1 200 чел., а количество несчастных случаев за год – 3, то коэффициент травматизма будет равен ...
- (145) Если количество несчастных случаев за год в розничной торговой сети – 7; количество дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев – 37 дней, то коэффициент тяжести травматизма будет равен ...
- (146) К основным процессам охраны труда относится ...
- (147) К контрольным (надзорным) мероприятиям без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля относится выездное ...
- (148) Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем должно осуществляться из ...
- (149) В области охраны труда работодатель имеет право ... (укажите 3 варианта ответа)
- (150) Трудовым кодексом РФ установлены: ежедневный перерыв – не более двух часов и не менее 30 минут, еженедельный непрерывный отдых – не менее ... часов.
- (151) План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ составляется ...
- (152) В обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленных Трудовым кодексом РФ, входит ...



- (153) Инструкции по охране труда для работника разрабатываются исходя ...
- (154) Инструкции по охране труда работников должны пересматриваться ...
- (155) В инструкциях по охране труда устанавливаются ...
- (156) Обязанность предоставления работнику информации об условиях и охране труда возлагается на ...
- (157) В обязанности работников входит ... (укажите 3 варианта ответа)
- (158) Работник обладает такими правами, как ... (укажите 4 варианта ответа)
- (159) Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на риски ... (укажите 2 варианта ответа)
- (160) К рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работника, привлекают ... (укажите 4 варианта ответа)
- (161) Установите правильный порядок установления у работника наличия острого профессионального заболевания (отравления):
- (162) Вводный и первичный противопожарный инструктажи проводятся ...
- (163) Периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара – один раз в ...
- (164) Площадь торгового зала магазина «Обувь» – 900 м². Площадь, занятая под выкладку товаров в торговом зале, – 500 м². На сколько необходимо увеличить экспозиционную площадь, чтобы она соответствовала оптимальной (коэффициент экспозиционной площади – 0,7)?
- (165) Общая площадь магазина «Одежда» – 1 000 м². Площадь торгового зала магазина «Одежда» – 700 м². Площадь торгового зала, занятая торговым оборудованием, – 205 м². Площадь, занятая под выкладку товаров в торговом зале, – 400 м². Каковы будут значения коэффициентов установочной и демонстрационной площади?



- (166) Изучите данные о магазине «Продукты у дома»: - время работы магазина - 16 ч.; - средний объем расфасованных изделий в день - 1 500 кг; - время одной операции по взвешиванию – в среднем 50 сек.; - средний отпуск товаров - 1,5 кг; - коэффициент использования рабочего времени - 0,8. Какое количество весов необходимо в магазине?
- (167) Изучите данные: - номинальная грузоподъемность штабелеукладчика - 900 кг; - время на выполнение одного цикла - 240 сек.; - коэффициент использования грузоподъемности штабелеукладчика - 0,85; - коэффициент использования штабелеукладчика во времени - 0,9. Какова эксплуатационная производительность штабелеукладчика?
- (168) Изучите данные о новом супермаркете: - время, затраченное кассиром непосредственно на расчет одного клиента, - 30 сек. - среднее количество товаров в одной покупке - 8 ед.; - время обработки одного товара - 1 сек.; - площадь торгового зала магазина - 900 м²; - коэффициент использования рабочего времени кассира - 0,8. Какое количество касс нужно закупить в новый супермаркет?
- (169) Изучите данные о новом супермаркете: - максимальное число покупателей в час -700 чел.; - на одного покупателя в среднем приходится 8 товарных ед.; - время регистрации кассовым суммирующим аппаратом одного товара - 2 сек.; - время, затрачиваемое на обслуживание одного покупателя (считывание цен, получение денег, выдачу сдачи и др.), - 15 сек.; - коэффициент использования рабочего времени кассира - 0,85. Какое количество касс нужно закупить в новый супермаркет?
- (170) Среднесписочная численность работников федеральной розничной сети за год составила 2 830 чел. Количество несчастных случаев в течение года - 137. Рассчитайте коэффициент несчастных случаев.
- (171) В распределительном центре розничной торговой сети в прошедшем году трудились 150 работников. За указанный промежуток времени (прошлый год) трое работников получили повреждения при выполнении служебных обязанностей, в результате чего наступила их времененная нетрудоспособность. Рассчитайте коэффициент частоты травматизма?