



Технология возведения зданий.ти(2)

- 1 В каркасно-панельных зданиях монтажный ярус назначается в зависимости от:
- 2 Подкос с трехсторонним захватом для временного крепления применяется для монтажа
- 3 способы моделирования процесса монтажа
- 4 Последовательный метод организации работ применяется при:
- 5 Кладку под залив применима в
- 6 сложные растворы используют при кладке
- 7 Обноска здания это:
- 8 Для монтажа железобетонных ферм используют:
- 9 Грузовая характеристика монтажного крана это:
- 10 Средний диаметр труб распределительной водопроводной сети города
- 11 При обратной засыпке пазух котлованов зданий уплотнение грунта производится:
- 12 Ревизии для прочистки стояков устанавливают на высоте от пола
- 13 При бетонировании фундаментов применяется опалубка:
- 14 При бетонировании стен применяется опалубка
- 15 Арматурные каркасы на стройплощадке изготавливают:
- 16 Каким способом устраиваются арматурные плоские арматурные каркасы на стройплощадке:
- 17 БСУ это:
- 18 Для подачи бетонной смеси в котлован применяют способ транспортировки:



- (19) Бетононасосами смесь подается на высоту до:
- (20) Уплотнение бетонной смеси производят:
- (21) Наружные вибраторы устанавливаются:
- (22) Метод подъема перекрытий это
- (23) Метод подъема этажей это:
- (24) Правила разрезки каменной кладки это:
- (25) Перевязка каменной кладки это:
- (26) Ряд кирпичей, выходящий на фасад называется:
- (27) Бутовая кладка это:
- (28) Бутобетонная кладка отличается от бутовой тем, что
- (29) Правил разрезки каменной кладки:
- (30) Глубинные вибраторы применяются при бетонировании
- (31) Для кирпичной кладки используются :
- (32) Фактурная штукатурка фасадов это:
- (33) Вентилируемый фасад это:
- (34) Фасадную плитку монтируют на:
- (35) Тепловой пункт это:
- (36) Магистральные трубопроводы водо- и теплоснабжения прокладывают:
- (37) Гидравлические испытания системы водоснабжения и водоотведения, это:
- (38) Гидравлические испытания системы отопления, это



- (39) Для трубопроводов систем холодного водоснабжения теплоизоляция:
- (40) Для магистральных трубо-проводов систем холодного теплоснабжения теплоизоляция:
- (41) При прокладке канализационных стояков в зданиях до 10 этажей переломы:
- (42) Системы отопления в зданиях с не встроенными тепловыми приборами, прокладывается:
- (43) Газопровод в здании прокладывается:
- (44) Электромонтажные работы выполняются:
- (45) Мягкие кровли это покрытия :
- (46) Мембранные кровли- это:
- (47) Бестраншейный способ прокладки наружных трубопроводов применяется:
- (48) Подземные кабельные наружные линии прикладываются на глубине:
- (49) При озеленении территории древесно-кустарниковые породы подбираются:
- (50) При отсутствии на стройплощадке монтажного крана с необходимыми характеристиками, использовать менее мощный кран:
- (51) Фактурная штукатурка фасадов - это:
- (52) Вентилируемый фасад - это:
- (53) Фасадную плитку монтируют на:
- (54) Светопрозрачные конструкции имеют каркас:
- (55) Тепловой пункт - это:
- (56) Магистральные трубопроводы водо- и теплоснабжения прокладывают:
- (57) Водопроводные стояки прокладываются:



- (58) Гидравлические испытания системы водоснабжения и водоотведения - это:
- (59) Гидравлические испытания системы отопления - это
- (60) Для трубопроводов систем холодного водоснабжения теплоизоляция:
- (61) Для магистральных трубопроводов систем холодного теплоснабжения теплоизоляция:
- (62) При прокладке канализационных стояков переломы:
- (63) Системы отопления в зданиях с не встроенными тепловыми приборами, прокладывается:
- (64) Газопровод в здании прокладывается:
- (65) Электромонтажные работы выполняются:
- (66) Мягкие кровли - это покрытия:
- (67) Мембранные кровли - это кровли:
- (68) Способы прокладки наружных трубопроводов
- (69) Бестраншейный способ прокладки наружных трубопроводов применяется:
- (70) Подземные кабельные наружные линии прикладываются на глубине:
- (71) При озеленении территории древесно-кустарниковые породы подбираются:
- (72) При отсутствии на стройплощадке монтажного крана с необходимыми характеристиками использовать менее мощный кран:
- (73) После какой глубины возможна прокладка силового кабеля под землей без защиты?
- (74) Ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены называется:
- (75) Колодцевой кладкой называют:
- (76) Границы кирпича, имеющие наибольшую площадь поверхности:



- (77) Чем обеспечивается равномерное распределение нагрузки на нижележащие ряды кирпичной кладки?
- (78) Период достижения марочной прочности кладочного цементного раствора при температуре +15 градусов составляет:
- (79) Расстояние между центрами стояков горячего и холодного водоснабжения:
- (80) Задачей гидравлического расчета тепловых сетей является:
- (81) Сочетание температуры воздуха, скорости его движения, относительной влажности и теплового излучения от нагретых поверхностей называется:
- (82) Периоды года, принятые для нормирования параметров микроклимата