



## Фреймворк Vue для языка JavaScript.ДРБ\_РСДРБ57 Без ИМ

- 1 JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом для создания пользовательских интерфейсов
- 2 Укажите правильное подключение фреймворка vue:
- 3 Создание любого приложения Vue начинается с создания нового экземпляра приложения с помощью функции
- 4 Приложению требуется примонтироваться в DoM-элемент. Например, если потребуется примонтировать приложение Vue в , то необходимо передать:
- 5 Связать объект с элементом на странице можно с помощью функции:
- 6 Прослушивание событий в Vue с помощью конструкции в Vue
- 7 Для динамической привязки атрибутов к элементу в Vue:
- 8 Для отрисовки блока по условию используется директива в Vue:
- 9 Для скрытия и отображения блока по условию используется директива в Vue:
- 10 для отрисовки списка элементов на основе массива данных.
- 11 Какой хук можно использовать для запуска кода после создания экземпляра:
- 12 Для добавления методов в экземпляр компонента используется опция:
- 13 Vue предоставляет реагировать на изменения данных с помощью опции:
- 14 Переиспользуемые экземпляры со своим именем - это
- 15 Для передачи шаблона в компоненте используется конструкция:
- 16 Опцию, которую можно использовать для объявления событий, которые могут быть сгенерированы компонентом для своих родителей.





- 17) Опишите алгоритм создания приложения vue с создания нового экземпляра приложения и подключения через cdn
- 18) Опишите наиболее простой способ связывания данных
- 19) Vue предоставляет и более общий способ наблюдения и реагирования на изменения данных в экземпляре: слежение за свойствами. Как лучше использовать?
- 20) Входные параметры — это пользовательские атрибуты, которые вы можете установить на компоненте. Когда значение передается в атрибут входного параметра, оно становится свойством экземпляра компонента. Что нужно сделать, чтобы передать заголовок в компонент записи?

