



Фреймворки JS.sa_ОДFrP

- 1 Что такое Node.js?
- 2 Для чего нужен Node.js?
- 3 Что такое npm?
- 4 Что представляет собой npm?
- 5 Как создать приложение Node.js с нуля?
- 6 Что делает «npm install»?
- 7 Как установить библиотеку в Node.js?
- 8 Как создать собственный скрипт?
- 9 Можно ли создать интерфейсное приложение с помощью Node.js?
- 10 Можете ли вы назвать три популярных фреймворка Node.js?
- 11 Чем хорош Express.js?
- 12 Что такое Crypto?
- 13 Как мы обрабатываем локальную и глобальную область видимости в Node.js?
- 14 Есть ли у Node.js доступ к файловой системе?
- 15 Что означает неблокирующий?
- 16 Что такое цикл событий?
- 17 Как работает цикл событий?
- 18 Выполняются ли асинхронные функции параллельно?
- 19 Является ли Node.js многопоточным?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08



- 20) Возможно ли сделать Node.js многопоточным?
- 21) Что такое модуль `child_process`?
- 22) Что такое дочерние процессы?
- 23) В чем разница между `web worker` и рабочим потоком?
- 24) Какой функционал выполняют `web worker` и рабочий поток?
- 25) Каковы преимущества использования рабочего потока перед дочерним процессом?
- 26) Что бы вы использовали для открытия двустороннего соединения с клиентом через HTTP в реальном времени?
- 27) Что такое Redis?
- 28) Что такое WebSocket?
- 29) Является ли WebSocket двунаправленным?
- 30) Что необходимо, чтобы инициировать соединение через WebSocket?
- 31) Для чего целесообразно использовать WebSocket?
- 32) Чем полезен менеджер пакетов `npm`?
- 33) Что такое заглушка?
- 34) Что такое стек вызовов?
- 35) Какую проблему решает `redux`?
- 36) Что такое редьюсер?
- 37) Для чего нужен `redux-thunk`?
- 38) Можно ли (и считается ли это нормальным) использовать `state`, если используется `Redux`?
- 39) Почему в `reducer`'ах мы возвращаем новые объекты?





- 40) Что возвращает функция connect (из react-redux)?
- 41) Что такое vue.js и для чего он предназначен?
- 42) С помощью какого кода создаётся экземпляр класса vue?
- 43) Как создать связь между экземпляром Vue и соответствующей частью DOM?
- 44) На каком шаблоне проектирования основан Vue?
- 45) Что такое компоненты в Vue.js?
- 46) Назовите хуки жизненного цикла компонента в Vue.js?
- 47) Как обновить состояние компонента в Vue?
- 48) Что такое вычисляемые свойства?
- 49) Как зарегистрировать компонент в Vue.js?
- 50) Что такое Vuex?
- 51) Есть ли в Vue.js поддержка data binding?
- 52) Как реализовать маршрутизацию на стороне клиента в Vue?
- 53) Как защитить какой-то маршрут от несанкционированного доступа?
- 54) Каковы преимущества Vue.js?
- 55) В чем разница между локальной и глобальной регистрацией компонента?
- 56) Что такое реквизит?
- 57) Как реализовать двустороннюю привязку?
- 58) Что такое миксины?
- 59) Что такое Vue Router?





- 60 Каковы особенности и возможности vue-router?
- 61 Как можно перенаправить на другую страницу Vue.js?
- 62 Как использовать локальное хранилище с Vue.js?
- 63 Как развернуть приложение Vue.js?
- 64 Объясните разницу между односторонним потоком данных и двусторонней привязкой данных?
- 65 Как создать экземпляр Vue.js?
- 66 Что такое Nuxt.js?
- 67 Чем отличается Nuxt.js от Vue.js?
- 68 Что такое SSR?
- 69 Что такое Vuetify?
- 70 Как установить Vuetify?
- 71 Как импортировать jQuery плагин?
- 72 Расскажите своими словами про хуки жизненного цикла.

