



Фреймворки и библиотеки JS.sa_Fro-p

- 1 Что такое React?
- 2 Что такое Виртуальная DOM?
- 3 Какие существуют фазы жизненного цикла компонентов React?
- 4 Что такое состояние в React?
- 5 Что такое Redux?
- 6 Как изменяется состояние в Redux?
- 7 Что такое контролируемые компоненты?
- 8 Что такое потомки?
- 9 Что такое Flux?
- 10 Что такое «хранилище» в Redux?
- 11 Что такое “чистая функция”?
- 12 Как бы вы отключили хранилище Redux, чтобы оно не принимало никаких изменений в состоянии?
- 13 В чем разница между состоянием и свойством?
- 14 Что такое MUI?
- 15 Как можно установить библиотеку MUI?
- 16 Что представляет собой Ant Design?
- 17 В чем особенность Theme UI?
- 18 Как установить Theme UI?
- 19 Как установить Ant Design?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08



- 20 Какая характерная особенность Reactstrap?
- 21 Как установить Reactstrap?
- 22 Для чего применяется Semantic UI React?
- 23 Как установить Semantic UI React?
- 24 В чем отличие в написании тегов html от React?
- 25 Что такое Next.js?
- 26 Какова роль React в Next.js?
- 27 Какой самый простой способ подключения Next.js?
- 28 Как запускается Next.js?
- 29 Где происходит компиляция и минифицирование?
- 30 Можно ли использовать Next.js с Redux?
- 31 Какая команда создает Next.js?
- 32 В каком формате открывается созданный проект в редакторе кода?
- 33 Как отреагирует страница с Next проектом, если в коде произвести изменения?
- 34 Как создать новую страницу в имеющемся уже приложении?
- 35 Когда нужно использовать Next.js?
- 36 Нужен ли Node.js для использования Next.js?
- 37 Какая функция позволяет получать статическую информацию (получение данных во время сборки проекта)?
- 38 Какая функция позволяет получать статическую информацию (устанавливает динамические маршруты для предварительного рендеринга страниц на основе данных)?





- 39) Какая функция позволяет получать статическую информацию (получает данные на сервере при каждом запросе)?
- 40) Объясните, что такое динамический импорт?
- 41) Что такое Node.js?
- 42) Для чего нужен Node.js?
- 43) Что такое npm?
- 44) Что представляет собой npm?
- 45) Как создать приложение Node.js с нуля?
- 46) Что делает «npm install»?
- 47) Как установить библиотеку в Node.js?
- 48) Как создать собственный скрипт?
- 49) Можно ли создать интерфейсное приложение с помощью Node.js?
- 50) Можете ли вы назвать три популярных фреймворка Node.js?
- 51) Чем хорош Express.js?
- 52) Что такое Crypto?
- 53) Как мы обрабатываем локальную и глобальную область видимости в Node.js?
- 54) Есть ли у Node.js доступ к файловой системе?
- 55) Что означает неблокирующий?
- 56) Что такое цикл событий?
- 57) Как работает цикл событий?
- 58) Выполняются ли асинхронные функции параллельно?





- 59 Является ли Node.js многопоточным?
- 60 Возможно ли сделать Node.js многопоточным?
- 61 Что такое модуль child_process?
- 62 Что такое дочерние процессы?
- 63 В чем разница между web worker и рабочим потоком?
- 64 Какой функционал выполняют web worker и рабочий поток?
- 65 Каковы преимущества использования рабочего потока перед дочерним процессом?
- 66 Что бы вы использовали для открытия двустороннего соединения с клиентом через HTTP в реальном времени?
- 67 Что такое Redis?
- 68 Что такое WebSocket?
- 69 Является ли WebSocket двунаправленным?
- 70 Что необходимо, чтобы инициировать соединение через WebSocket?
- 71 Для чего целесообразно использовать WebSocket?
- 72 Чем полезен менеджер пакетов npm?
- 73 Что такое заглушка?
- 74 Что такое стек вызовов?
- 75 Какую проблему решает redux?
- 76 Что такое редьюсер?
- 77 Для чего нужен redux-thunk?
- 78 Можно ли (и считается ли это нормальным) использовать state, если используется Redux?





- 79 Почему в reducer'ах мы возвращаем новые объекты?
- 80 Что возвращает функция connect (из react-redux)?
- 81 Что такое vue.js и для чего он предназначен?
- 82 С помощью какого кода создаётся экземпляр класса vue?
- 83 Как создать связь между экземпляром Vue и соответствующей частью DOM?
- 84 На каком шаблоне проектирования основан Vue?
- 85 Что такое компоненты в Vue.js?
- 86 Назовите хуки жизненного цикла компонента в Vue.js?
- 87 Как обновить состояние компонента в Vue?
- 88 Что такое вычисляемые свойства?
- 89 Что такое Vuex?
- 90 Есть ли в Vue.js поддержка data binding?
- 91 Как реализовать маршрутизацию на стороне клиента в Vue?
- 92 Каковы преимущества Vue.js?
- 93 В чем разница между v-if и v-show?
- 94 В чем разница между локальной и глобальной регистрацией компонента?
- 95 Что такое реквизит?
- 96 Как реализовать двустороннюю привязку?
- 97 Что такое миксины?
- 98 Что такое Vue Router?





- 99 Каковы особенности и возможности vue-router?
- 100 Как можно перенаправить на другую страницу Vue.js?
- 101 Как использовать локальное хранилище с Vue.js?
- 102 Как развернуть приложение Vue.js?
- 103 Объясните разницу между односторонним потоком данных и двусторонней привязкой данных?
- 104 Что такое Nuxt.js?
- 105 Чем отличается Nuxt.js от Vue.js?
- 106 Что такое SSR?
- 107 Что такое Vuetify?
- 108 Как установить Vuetify?
- 109 Как импортировать jQuery плагин?
- 110 Расскажите своими словами про хуки жизненного цикла.

