



Функциональное и нефункциональное тестирование.дпо_ЦЗН

- 1 Тестируется минимально возможный для тестирования компонент при:
- 2 тестируются интерфейсы между компонентами, подсистемами при:
- 3 Тестируется интегрированная система на её соответствие требованиям при:
- 4 Имитация реальной работы с системой штатными разработчиками, либо реальная работа с системой потенциальными пользователями, при:
- 5 выполняется распространение версии с ограничениями для некоторой группы лиц, с тем чтобы убедиться, что продукт содержит достаточно мало ошибок:
- 6 Разработчик тестов получает доступ к исходному коду тестируемого ПО при:
- 7 Разработчик тестов может писать код, который связан с библиотеками тестируемого ПО, при:
- 8 тестировщик имеет доступ к ПО только через те же интерфейсы, что и заказчик или пользователь:
- 9 тестировщик имеет доступ к ПО только через внешние интерфейсы, позволяющие другому компьютеру либо другому процессу подключиться к системе для тестирования:
- 10 При статическом тестировании программный код не выполняется и это тестирование:
- 11 Используемые методы регрессионного тестирования включают:
- 12 Регрессионное тестирование выполняется в небольших проектах ...
- 13 При разработке компилятора, при прогоне регрессионных тестов рассматриваются:
- 14 Устранить аккуратно ошибки невозможно из-за:
- 15 Целью верификации является достижение гарантии того, что верифицируемый объект (требования или программный код):





- 16 Тестирование отвечает на вопросы ...
- 17 Верификация отвечает на вопросы ...
- 18 Верификация поясняет ...
- 19 Валидация отвечает на вопрос ...
- 20 Валидация определяет ...
- 21 Верификация проводится:
- 22 Верификация выполняется:
- 23 Валидация проводится:
- 24 Верификация включает в себя анализ причин возникновения ошибок и последствий, которые вызовет:
- 25 Каскадная модель жизненного цикла подразумевает:
- 26 V-образный жизненный цикл определяет, что:
- 27 Каскадный тип жизненного цикла подразумевает:
- 28 V-образный тип жизненного цикла подразумевает:
- 29 XP тип жизненного цикла подразумевает:
- 30 Спиральный тип жизненного цикла подразумевает:
- 31 Процесс, направленный на проверку корректности разрабатываемой системы и определения степени ее соответствия требованиям заказчика, - это:
- 32 Отдельная дисциплина, на управление очень сильно влияет тип жизненного цикла основного процесса разработки, определяется как процесс:
- 33 Обеспечивают своевременное создание всего, что может понадобиться разработчику или конечному пользователю:





- 34) Подготовка пользовательской документации, подготовка приемо-сдаточных тестов, управление конфигурациями и изменениями, взаимодействие с заказчиком относятся к:
- 35) MSF состоит из следующих дисциплин:
- 36) RUP описывает:
- 37) Оптимальная команда для Rational Unified Process состоит из:
- 38) Оптимальная команда для Microsoft Solutions Framework состоит из:
- 39) Оптимальная команда для XP состоит из:
- 40) Роль для кого разрабатывается система:
- 41) Роль, обеспечивающая коммуникационный канал между заказчиком и проектной группой:
- 42) Роль, управляющая коммуникациями и взаимоотношениями в проектной группе, является в некотором роде координатором:
- 43) ... принимает технические решения, которые могут быть реализованы и использованы, создает продукт по спецификациям и ожиданиям заказчика, консультирует другие роли в ходе проекта:
- 44) ... определяет стратегию тестирования, тест-требования и тест-планы для каждой из фаз проекта, выполняет тестирование системы, собирает и анализирует отчеты о прохождении тестирования:
- 45) Роль принадлежит члену проектной группы, который осуществляет взаимодействие с разработчиком, менеджером программы и специалистами по безопасности и сертификации:
- 46) Сотрудник, который приводит документацию на программную систему в соответствие требованиям сертифицирующего органа, либо участвует в процессе создания документации с учетом этим требованиям:
- 47) Участвует в анализе особенностей площадки заказчика, на которой планируется проводить внедрение разрабатываемой системы:
- 48) Ответственен за весь спектр вопросов безопасности создаваемого продукта:





- 49 Несет обязанности по подготовке документации к разработанному продукту, финального описания функциональных возможностей

