



Химия.(3/4)

- 1 Органическими называют соединения, в состав которых входит ...
- 2 Гомологи имеют ... свойства
- 3 Гомологической разностью называют группу ...
- 4 Химическая формула, отражающая строение молекул, с учетом геометрического положения атомов, – это ... формула
- 5 Изомеры имеют ... свойства
- 6 Валентность – это ...
- 7 Группа атомов, определяющая характерные свойства вещества и его принадлежность к классу соединений, – это ... группа
- 8 Реакционная частица, имеющая неспаренный электрон, – это ...
- 9 Неверно, что существует такой тип номенклатур органических соединений, как ... номенклатура
- 10 Автор теории химического строения – ...
- 11 Циклические насыщенные углеводороды – это ...
- 12 Ациклические ненасыщенные углеводороды – это ...
- 13 Ациклические насыщенные углеводороды – это ...
- 14 Углеводороды, молекулы которых содержат одну тройную связь, – это ...
- 15 Углеводороды, в молекулах которых имеются бензольные кольца, – это ...
- 16 Углеводород C_3H_8 относится к ...
- 17 Углеводород C_7H_8 относится к ...
- 18 Соединение множества молекул вещества в более крупную молекулу – это ...





- 19) Разделение нефти на фракции при нагревании – это ...
- 20) Наиболее характерным типом реакций для алканов являются реакции ...
- 21) Неверно, что к числу кислородсодержащих органических соединений относятся ...
- 22) Общая формула гомологического ряда спиртов: ...
- 23) Общая формула гомологического ряда предельных альдегидов и кетонов: ...
- 24) Общая формула гомологического ряда карбоновых кислот: ...
- 25) Реакция образования сложного эфира из кислоты и спирта называется реакцией ...
- 26) Органические вещества, образующиеся при взаимодействии карбоновых кислот со спиртами, – это ...
- 27) Соли высших карбоновых кислот – это ...
- 28) Углеводы разделяют на ...
- 29) Важнейший моносахарид – это ...
- 30) Полимером глюкозы является ...
- 31) Функциональная группа нитросоединений – это ...
- 32) Общая формула гомологического ряда нитросоединений: ...
- 33) Реакция Зинина – это ...
- 34) Простейшим представителем ароматических аминов является ...
- 35) Высокомолекулярные природные полимеры, молекулы которых состоят из остатков аминокислот, соединенных пептидной связью – это ...
- 36) Способность самопроизвольно создавать свойственную только данному соединению пространственную структуру характерна для ...
- 37) В синтезе искусственных волокон (капрона) используют ...





- 38 Получение полиуретанов и отверждение эпоксидных смол происходит с помощью реакции ...
- 39 Состав нуклеотидов дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК): ...
- 40 Состав нуклеотидов рибонуклеиновой кислоты (РНК): ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08