



Экзамен квалификационный ПМ.05_СиЭЗиС

- 1 Листовой отделочный материал, состоящий из гипсового вспененного сердечника, все плоскости которого, кроме торцовых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным сердечником
- 2 Для придания ГКЛ перегородкам и перекрытиям дополнительных тепло – и звукоизоляции в промежутки между листами и стеной укладывают
- 3 Наполнителем гипсокартона является
- 4 Какой марки клей применяется для облицовки стен гипсокартоном?
- 5 Допустимый зазор между полом и устанавливаемым ГКЛ
- 6 При какой допустимой неровности можно обойтись без провешивания поверхности и установки маяков?
- 7 Допустимая величина шага между вертикальными элементами каркаса
- 8 В условиях повышенной влажности необходимо использовать листы
- 9 Какие виды кромки листа гипсокартона заделываются только при помощи армированной ленты и шпатлевки?
- 10 Какой вид гипсокартона имеет цвет – зеленый, маркировку – красную?
- 11 Основное отличие ГВЛ листов от гипсокартона
- 12 Сколько воды содержит в себе строительный гипс?
- 13 Какой вид профиля используется как вертикальная стойка для каркаса?
- 14 Размеры стандартного листа гипсокартона
- 15 Для приготовления раствора из сухой смеси необходимо применять...
- 16 Насадка на аккумуляторную дрель, используемая для работы с крепежом различного типа





- 17) Приспособления, которые стираются, меняются или приходят в негодность
- 18) Какие виды кромки не требуют наклеивания армирующей ленты?
- 19) Ручной инструмент при выполнении каркасно-обшивочных работ
- 20) Инструменты для определения расстояния и углов
- 21) Стоечный профиль имеет маркировку ПС и размеры спинок
- 22) Толщина шурупов, используемых по металлу должна быть не более
- 23) Толщина саморезов, используемых по металлу должна быть не более
- 24) Изолирующий материал, имеющий высокую горючесть
- 25) Для покраски гипсокартона используются виды красок
- 26) Бруски, на которые крепятся одновременно два листа ГКЛ, должны быть не уже
- 27) Какое количество клея расходуется на квадратный метр гипсокартона?
- 28) Щетка – буффало предназначена для...
- 29) Коронка –это
- 30) Для высококачественного оштукатуривания подготовка поверхности...
- 31) Для сырого помещения необходимо использовать раствор...
- 32) Раствор бывает...
- 33) Раствор можно набрасывать...
- 34) Является ли грунт основным слоем высококачественной штукатурки?
- 35) Инструменты, применяемые при подготовке поверхностей под оштукатуривание





- 36 Для провешивания стен применяют...
- 37 Точность выполнения штукатурки проверяют...
- 38 По качеству штукатурка бывает
- 39 Штукатурные малки бывают
- 40 В зависимости от способа изготовления дрань бывает
- 41 По виду штукатурка бывает...
- 42 Установите соответствие области применения и вида оштукатуривания
- 43 Тонкость помола цемента влияет на...
- 44 Какой вид штукатурки применяется при оштукатуривании в музеях?
- 45 Какая марка раствора применяется при оштукатуривании стен?
- 46 Из каких слоев состоит простая штукатурка?
- 47 Основной наполнитель для штукатурных растворов
- 48 Важнейший фактор, определяющий качество штукатурки
- 49 Раствор для оштукатуривания только сухих помещений
- 50 По бетонным и кирпичным поверхностям можно выполнить тонкослойную штукатурку, при толщине намета (обрызг, грунт)...
- 51 Инструмент, который применяют для провешивания поверхностей и проверки их вертикальностей
- 52 Наружный угол в местах сопряжения двух стен
- 53 Улучшенная штукатурка состоит
- 54 Инструменты для вытягивания тяг
- 55 Форсунки при нанесении простых растворов держат под углом





- 56) Ширина настилов на лесах и подмостях для штукатурных работ должна быть не менее
- 57) Тяги - это
- 58) Известково – гипсовые растворы применяются в помещениях с относительной влажностью
- 59) К специальным растворам относится
- 60) Растворы, в состав которых входит несколько вяжущих, называются
- 61) Шпатлевка- это
- 62) Виды окраски поверхности по качеству
- 63) Строительная лента «Серпанка»- это
- 64) Какие инструменты используют при оштукатурке поверхности стен?
- 65) Швы и трещины на поверхности расшиваем
- 66) В качестве средств подмащивания используем
- 67) Допустимая толщина шпатлёвочного слоя
- 68) Какие требования предъявляются к шпатлёвочным составам?
- 69) Как зависит толщина шпатлёвочного слоя от угла наклона инструмента?
- 70) Под каким углом держат инструмент при выполнении сглаживания шпатлеводного слоя?
- 71) Какими способами оштукатуривают поверхности?
- 72) Шпатлёвку наносят...
- 73) По сложности тяги бывают...
- 74) По форме тяги бывают...
- 75) При вытягивании тяг толщина грунта составляет





- 76) При помощи каких шаблонов вытягивают простые прямолинейные тяги?
- 77) К прямолинейным архитектурным обломам относятся...
- 78) Свойство раствора – подвижность, это...
- 79) Известково-гипсовые растворы применяются в помещениях с относительной влажностью
- 80) По соотношению между количеством вяжущего и заполнителя растворы бывают...
- 81) К специальным растворам относятся...
- 82) Эти дефекты штукатурки образуются из-за оштукатуривания сырых поверхностей
- 83) Технология, которая заключается в посыпке цементно-песчаной стяжки сухим цементом через сито
- 84) Какое приспособление используют при разравнивании раствора на откосах?
- 85) Какая штукатурка называется «маячная»?
- 86) Что добавляют в раствор для повышения его прочностных и атмосферостойких качеств?
- 87) В этих специальных штукатурках используется баритовый песок
- 88) Для какого вида штукатурки накрывочный слой наносится толщиной 5-7мм?
- 89) Какой инструмент применяют для набрасывания цементно-песчаных смесей и укладывания раствора?
- 90) Какой слой штукатурного намета, предназначенный для лучшего сцепления штукатурного покрытия с основанием?
- 91) Какой вид штукатурки состоит из двух слоев, толщина штукатурного покрытия не более 12 мм?
- 92) Какой армирующий элемент используют для укрепления монтажных стыков между листами ГКЛ?
- 93) Какой вид декоративной штукатурки заключается в нанесении на грунт двух и более накрывочных слоев, с последующим процарапыванием по заданному рисунку?





94

Для придания шероховатости бетонной поверхности...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08