Эконометрика БАК

	Стохастическая (статистическая) зависимость - это
2	Ковариация – это
3	Корреляция – это
4	Коэффициент корреляции - это
5	Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то
6	Коэффициент детерминации характеризует долю
7	С помощью коэффициента детерминации можно оценить
8	Под спецификацией модели понимается
9	Функция регрессии является математическим выражением между переменными
10	По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на
11	По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы
12	Отрицательный характер взаимосвязи между переменными X и У означает, что
13	Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает
14	Остаток в і-м наблюдении – это разница между значением
15	Ошибка в і-м наблюдении – это разница между значением
16	Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
17	Средний коэффициент эластичности показывает
18	Постоянный коэффициент эластичности имеет функция







- $\binom{19}{}$ С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают ...
- © Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: ...
- $\binom{21}{}$ Эффективная оценка это оценка, ...
- (22) Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
- (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК ...
- Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
- (25) Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что ...
- ${26 \choose 2}$ Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для ...
- $\stackrel{ extstyle 27}{ extstyle }$ На главной диагонали ковариационной матрицы находятся ...
- (28) При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
- 29 Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют ...
- 30 Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по ...
- (31) Скорректированный коэффициент детерминации это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом ...
- При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют ...
- (33) Гомоскедастичность означает ...
- (34) Мультиколлинеарность факторов это ...
- (35) Мультиколлинеарность проявляется между ...
- О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что ... близки к единице









- (37) Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать ...
- (38) Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест ...
- (39) Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о ...
- $\stackrel{ ext{$\left(40
 ight)}}{}$ Критерий Фишера используется при проверке ...
- $\stackrel{ ext{41}}{ ext{1}}$ Критерий Стьюдента применяется для ...
- (42) Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
- В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать ...
- (44) Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели ...
- (45) Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
- (46) Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики ...
- Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, ес¬ли они наблюдаемы, применяют ... переменные
- (48) При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять ... метод наименьших квадратов
- (49) Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...
- Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных ...
- 51 Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
- 52 Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...









- Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных ...
- Оценка параметров приведенной формы осуществляется ... наименьших квадратов
- Oценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено ...
- $\stackrel{\textstyle (56)}{\textstyle (56)}$ Косвенный МНК применяется, если уравнение ...
- (57) Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение ...
- (58) В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
- 59 В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена ... модель
- (60) Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, это ...
- (61) Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, это ...
- $^{ig(62ig)}$ Точечная оценка прогноза по регрессионному уравнению это ...
- (63) Интервальная оценка прогноза по регрессионному уравнению это ...
- $^{\left(64\right)}$ Нелинейную регрессионную модель ...
- 65 Фиктивные переменные используются для ...
- $\stackrel{\textstyle (66)}{\textstyle (66)}$ Мультиколлинеарность факторов заключается в том, что ...
- $\binom{67}{}$ Суть теоремы Айткена заключается в том, что ...
- 68) Метод инструментальных переменных обязателен в тех случаях, когда ...
- $\stackrel{69}{=}$ Стохастические регрессоры это ...
- $\binom{70}{}$ Модели Бокса-Дженкинса это ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)









- (71) Автокорреляционная функция это функция, отражающая зависимость ...
- 72 Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют ... модель
- $\binom{73}{}$ Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста ...
- ⁽⁷⁴⁾ Стационарность это ...
- ⁽⁷⁵⁾ Стационарность ...
- (76) Белый шум это ...
- (77) Автокорреляционная функция это функция от ...
- $\binom{78}{}$ Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
- $\binom{79}{}$ Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
- 80 Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что ...





