



тест

- 1 В НК РФ как вид, предусмотрена ... налоговая проверка
- 2 В НК РФ предусмотрен вид налогов «...»
- 3 В НК РФ предусмотрены коэффициенты, ..., для исчисления земельного налога
- 4 В целях исчисления НДС перевозки пассажиров за пределы РФ ...
- 5 Государственная пошлина представляет собой сбор, взимаемый ...
- 6 Декларация по налогу на транспорт за 3 квартал 2008 года должна быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган до ...
- 7 Денатуратный этиловый спирт ...
- 8 Для исчисления налога на имущество организации признается объектом налогообложения:
- 9 Для исчисления налога на прибыль организации к внереализационным относятся доходы ...
- 10 Для надлежащего исчисления суммы налога стоимость земельного участка определяется ...
- 11 Для определения ставки земельного налога рассматривается такой один из основных параметров земельного участка, как ...
- 12 Доходы ... являются базой для исчисления НДФЛ
- 13 Исчисляя налог по УСН, налогоплательщик применяет ставку равной 6 % при объекте налогообложения ...
- 14 К доходам от реализации для исчисления налога на прибыль организации относится ...
- 15 К местным налогам можно отнести ...
- 16 К налоговой базе для исчисления НДФЛ можно отнести ...
- 17 К общим правилам, присущим только для камеральной проверки относится «...»



- (18) К объектам налогообложения для исчисления НДПИ относится ...
- (19) К обязательным сведениям в декларации можно отнести ...
- (20) К основным признакам налога можно отнести ...
- (21) К основным принципами системы налогообложения относится ...
- (22) К основным функциями налогов и сборов относится ...
- (23) К основным элементам налогового контроля можно отнести ...
- (24) К способам обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов налогоплательщиков можно отнести ...
- (25) Кадастровая оценка земли – это...
- (26) Метод ... – является одним из методов взимания налогов и сборов
- (27) Минимальный налог при применении УСНО исчисляется в случае, если ...
- (28) Налоговое декларирование – это ...
- (29) Налоговым периодом по акцизам признается ...
- (30) Налоговым периодом по ЕНВД является ...
- (31) Налогоплательщик вправе ... декларацию в налоговые органы
- (32) Налогоплательщики могут стать взаимозависимыми лицами, в случае если ...
- (33) Налогоплательщики – физические лица перечисляют сумму транспортного налога после того, как ...
- (34) Неверно, что ... подлежит налогообложению при исчислении НДФЛ
- (35) Неверно, что ... признается плательщиком налога на землю
- (36) Общей характеристикой для налогов и сборов является ...
- (37) Объектом для исчисления налога на прибыль организации признается ...



- 38) Объектом для исчисления НДФЛ признается доход ...
- 39) Объектом налогообложения НДС признается ...
- 40) Объектом налогообложения НДФЛ признаются ...
- 41) Объектом обложения ЕНВД является ...
- 42) Обязанность по уплате налога прекращается, если ...
- 43) Одним из признаков грубого нарушения налогового законодательства является ...
- 44) Основанием на право применить налоговые вычеты может служить ...
- 45) От обложения акцизами освобождается ...
- 46) От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются ...
- 47) Отчетный период для исчисления транспортного зависит от ...
- 48) Переход на уплату ЕНВД возможен по деятельности ...
- 49) Письменное обращение в налоговые органы от налогоплательщика об объектах налогообложения называется ...
- 50) Плательщики уплачивают госпошлину...
- 51) Плательщиком акцизов является ...
- 52) Плательщиком сборов могут быть ...
- 53) По условиям НК РФ плательщиками транспортного налога признаны ...
- 54) Правила перехода на УСНО предполагают, что налогоплательщики переходят ...
- 55) Право на применение налоговых вычетов НДС имеют ...
- 56) При взимании ЕНВД для организаций отменяется ...
- 57) При исчислении НДФЛ можно применить ... налоговые вычеты



- 58 При обнаружении в декларации ошибок налогоплательщик вправе ... в налоговые органы
- 59 При УСНО сумму страховых взносов, исчисленных на обязательное пенсионное страхование, снижает сумму налога ...
- 60 Прибыль организации – это выручка ...
- 61 Региональные органы власти устанавливать иные размеры вычетов для НДФЛ ...
- 62 Региональным законодательством для исчисления ЕНВД могут устанавливаться ...
- 63 Сборы на отдельные объекты животного мира согласно условиям НК РФ являются....
- 64 Среднегодовая стоимость ... – является налоговой базой для исчисления налог на имущество организации
- 65 Сроки предоставления налоговой декларации З-НДФЛ в НК РФ ...
- 66 Ставка НДПИ зависит от ...
- 67 Сумма (размер) госпошлины зависит от таких показателей и причин, как ...
- 68 Такие категории, как ... можно отнести к участникам налоговых отношений в РФ
- 69 Убыток прошедшего налогового периода организация ...
- 70 Уплаченная госпошлина подлежит возврату частично или полностью в случае, если ...
- 71 Учет налогоплательщика осуществляется ...
- 72 Экономическая (материальная) выгода для исчисления НДФЛ – это ...
- 73 ... – объект налогообложения по условиям НК РФ
- 74 ... исключены из списка объектов обложения транспортным налогом по условиям НК РФ
- 75 ... лица привлекаются к ответственности при нарушении налогового законодательства
- 76 ... может перейти на упрощенную систему налогообложения



- 77 ... освобождены от уплаты налога а имущество
- 78 ... признается одним из отчетных периодов для исчисления земельного налога
- 79 ... признается подакцизным товаром
- 80 ... являются доходом для исчисления НДФЛ
- 81 ... – это дата получения дохода в виде оплаты труда для исчисления НДФЛ
- 82 ... – это один из способов обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов налогоплательщиков
- 83 ... – являются объектом налогообложения для исчисления налога на землю
- 84 – является обязательным элементом налога или сбора
- 85 Если организация реализовала продукцию (мебель) на сумму 100 тыс. рублей (без НДС), получила субвенцию из бюджета субъекта Федерации в размере 50 тыс. рублей, получен займ в сумме 70 тыс. рублей, то налоговую базу для исчисления НДС составит ... тыс. руб.
- 86 Верно ли то, что существуют такие классы, которые могут иметь один и только один экземпляр?
- 87 Верно ли, что абстрактный класс не может иметь экземпляров?
- 88 Верно ли, что абстрактный класс не может содержать реализаций методов?
- 89 Верно ли, что один абстрактный класс не может являться родительским по отношению к другому абстрактному классу?
- 90 Верно ли, что понятие «суперкласс» является синонимом родительского класса?
- 91 Верно ли, что понятия «вложенный класс» и «класс-член» являются синонимами?
- 92 Как называется один из фундаментальных механизмов объектно-ориентированного программирования, позволяющий классу ограничивать доступ к своим членам?



- (93) Как называется один из фундаментальных механизмов объектно-ориентированного программирования, позволяющий одному классу расширять функциональность другого, заимствуя при этом поля и методы?
- (94) Как называется один из фундаментальных механизмов объектно-ориентированного программирования, позволяющий элементам с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию?
- (95) Как называется специализированный метод класса, предназначенный для создания нового экземпляра?
- (96) Как называется специализированный метод класса, предназначенный для уничтожения существующего экземпляра?
- (97) Что из перечисленного может быть отнесено к членам класса?
- (98) Верно ли, что MVC позволяет визуализировать одни и те же данные разными способами без изменения модели?
- (99) Верно ли, что MVC позволяет подключать к одному виду несколько контроллеров?
- (100) Верно ли, что в активной модели MVC об изменениях данных представление оповещает контроллер?
- (101) Верно ли, что в пассивной модели MVC об изменениях данных представление оповещает контроллер?
- (102) Верно ли, что концепция MVC включает в себя ровно три структурных составляющих: модель, вид и контроллер?
- (103) Верно ли, что основная цель использование концепции MVC - разграничение логики работы и визуализации?
- (104) Верно ли, что основная цель использование концепции MVC - упрощение архитектуру приложения?
- (105) Задачи какого рода решают основные шаблоны проектирования?
- (106) Задачи какого рода решают поведенческие шаблоны проектирования?
- (107) Задачи какого рода решают порождающие шаблоны проектирования?
- (108) Задачи какого рода решают структурные шаблоны проектирования?



- (109) Какие группы шаблонов проектирования обычно выделяют?
- (110) Какие из перечисленных требований должны выполняться для создания шаблона «неизменяемый объект» в Java?
- (111) Какие из перечисленных утверждений касательно высокоуровневых шаблонов проектирования верны?
- (112) Какие из перечисленных утверждений касательно низкоуровневых шаблонов проектирования верны?
- (113) Что из перечисленного может быть отнесено к недостаткам шаблона «отложенная инициализация»?
- (114) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «адаптер»?
- (115) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «декоратор»?
- (116) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «делегирование»?
- (117) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «заместитель»?
- (118) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «итератор»?
- (119) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «команда»?
- (120) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «компоновщик»?
- (121) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «мост»?
- (122) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «наблюдатель»?
- (123) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «неизменяемый объект»?
- (124) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «одиночка»?
- (125) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «посредник»?
- (126) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «прототип»?



- (127) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «состояние»?
- (128) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «стратегия»?
- (129) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «строитель»?
- (130) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «фабричный метод»?
- (131) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «фасад»?
- (132) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «хранитель»?
- (133) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «цепочка ответственности»?
- (134) Что из перечисленного может быть отнесено к преимуществам шаблона «шаблонный метод»?
- (135) Верно ли то, что отношение композиции является частным случаем отношения агрегации?
- (136) Верно ли, что наиболее общим отношением между классами является отношение зависимости?
- (137) Верно ли, что отношение агрегации может применяться для изображения иерархических отношений между классами?
- (138) Как называется организация, регулирующая развитие UML?
- (139) Как расшифровывается аббревиатура UML?
- (140) Какие типы связей используют в UML?
- (141) Какие типы сущностей выделяют в UML?
- (142) Каким символом на диаграмме классов изображается тот факт, что атрибут имеет бесконечную кратность?
- (143) Каким символом на диаграмме классов изображается тот факт, что атрибут имеет область видимости `private`?
- (144) Каким символом на диаграмме классов изображается тот факт, что атрибут имеет область видимости `protected`?





- (145) Каким символом на диаграмме классов изображается тот факт, что атрибут имеет область видимости public?
- (146) Какое из перечисленных утверждений верно?
- (147) Какое количество секций может содержать блок описания интерфейса на UML-диаграмме классов?
- (148) Какое количество секций может содержать блок описания класса на UML-диаграмме классов?
- (149) Верно ли утверждение о том, что Java является декларативным языком программирования?
- (150) Верно ли утверждение о том, что Java является императивным языком программирования?
- (151) Какая команда используется для выполнения байт-кода?
- (152) Верно ли, что Java позволяет создавать массив заранее известных величин?
- (153) Верно ли, что для создания деструктора в Java используется блок finalize?
- (154) Верно ли, что программист не может управлять сборкой мусора?
- (155) К какой группе языков относится Java?
- (156) Как будет выглядеть команда для запуска класса Test, готовый байт-код которого содержится в файле Test.class?
- (157) Как расшифровывается аббревиатура JDK?
- (158) Как расшифровывается аббревиатура JRE?
- (159) Как расшифровывается аббревиатура JVM?
- (160) Какая из парадигм программирования является ведущей в языке Java?
- (161) Какая команда используется для запуска процесса компиляции исходного файла в байт-код?
- (162) Какие задачи позволяет решать ключевое слово final?
- (163) Какие из предлагаемых утверждений верны?





- (164) Каким образом будет выглядеть инструкция, указывающая на принадлежность описываемого класса к пакету `test`, который в свою очередь является подпакетом класса `bigTest`?
- (165) Каким образом будет выглядеть команда для компиляции класса `Test`, описанного в файле `Test.java`?
- (166) Каково основное назначение статического импорта?
- (167) Какое ключевое слово используется для указания класса-родителя?
- (168) Какое ключевое слово используется для указания того, что класс реализует интерфейс?
- (169) Какое ключевое слово может быть использовано для доступа к элементам класса-родителя?
- (170) Какое ключевое слово может быть использовано для обращения экземпляра класса к самому себе?
- (171) Какое название получил механизм, позволяющий JVM работать с примитивными типами данных как с объектами?
- (172) Какой вид будет иметь инструкция, добавляющая в область видимости описываемого класса все классы из пакета `test`?
- (173) Какой вид будет иметь инструкция, добавляющая в область видимости описываемого класса класс `Test` из пакета `test`?
- (174) Какой вид будет иметь инструкция, указывающая на принадлежность описываемого класса к пакету `test`?
- (175) С помощью какой команды может быть создан вектор с именем `test` из элементов типа `TestEl`?
- (176) С помощью какой команды может быть создан массив с именем `test` из десяти элементов типа `int`?
- (177) Сколько байт в памяти ЭВМ занимается одна переменная типа `char`?