Администрирование и конфигурирование СУБД 1С Предприятие

Вопросов: 54 · Вариантов ответа: 194

Страница материала

EXQT
Готовые ответы — на EXQT
Найдите своё задание в базе.
Доступ к ответам приобретается отдельно.
Найти ответы

1. **«Системные перечисления» – это …**
   - *перечень значений, заданный на этапе разработки конфигурации
   - *перечень значений, заданный в платформе 1С:Предприятие
   - *конструкция встроенного языка, используемая разработчиком для объявления перечисленных типов данных
   - *системные перечисления отсутствуют в системе 1С:Предприятие
2. **В окне «Конфигурация» сортировка объектов конфигурации возможна …**
   - только по имени только по имени или синониму
   - только по имени, синониму или комментарию
   - только по имени, синониму, комментарию или подсистемам
3. **В процессе разработки прикладного решения можно использовать …**
   - только русскоязычный интерфейс конфигуратора
   - не только русскоязычный интерфейс конфигуратора, но и другие интерфейсы, входящие в поставку 1С:Предприятия
   - русскоязычный и англоязычный интерфейс конфигуратора

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

4. **В системе 1С:Предприятие в качестве визуального средства для создания и изменения табличных документов используется Редактор …**
   - табличных документов
   - таблиц
   - документов
   - модулей
5. **В системе 1С:Предприятие объекты типа «Документ» предназначены …**
   - для хронологического отражения событий предметной области
   - для отражения условно-постоянной информации
   - только для отражения хозяйственных операций в регистрах учета
   - только для печати на бумажных носителях унифицированных форм
   - только для обработки больших объемов данных в целях получения информации нового качества
6. **В системе 1С:Предприятие существует …**
   - *иерархия групп
   - *иерархия элементов
   - *иерархия групп и элементов
   - *иерархия элементов и иерархия групп и элементов
7. **В системе 1С:Предприятие существует подчинение …**
   - группам
   - элементам
   - группам и элементам
8. **В схеме компоновки данных...**
   - определяется один источник
   - количество источников ограничено
   - количество источников неограниченно

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

9. **Ввод предопределенных значений возможен для …**
   - справочников
   - документов
   - планов видов характеристик, планов счетов, планов видов расчета
   - справочников, планов видов характеристик, планов счетов, плановы видов расчета
10. **Внешние обработки используются …**
   - *на стадии отладки, для более быстрого внесения изменений в обработку
   - *для разграничения прав доступа к обработке
   - *для возможного редактирования обработки пользователем в режиме 1С:Предприятие
11. **Встроенный язык используется для …**
   - определения интерфейса программы
   - описания (на стадии разработки конфигурации) алгоритмов функционирования прикладной задачи
   - формирования текстовых документов
12. **Вызов редактора табличных документов можно осуществить, …**
   - *создав новый или открыв существующий табличный документ через пункт главного меню «Файл»
   - *создав новый или открыв существующий макет типа «Табличный документ»
   - *работая с созданным в форме элементом управления «Поле табличного документа»
   - *создав новый или открыв существующий табличный документ через пункт главного меню «Файл», а также создав новый или открыв существующий макет типа «Табличный документ»
13. **Для определения значений констант форма ввода...**
   - *может создаваться платформой автоматически
   - *может определяться разработчиком в общих формах
   - *определяется в ветке формы для набора констант
   - *может создаваться платформой автоматически и определяться разработчиком в общих формах

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

14. **Для редактирования текста модуля формы используется …**
    - специальный Редактор модулей
    - Редактор текстов и модулей
    - редактор, выбор которого зависит от типа значения основного реквизита формы
15. **Если в конфигурацию были внесены изменения, при закрытии конфигурации данные изменения …**
    - сразу же исчезают
    - сразу же принимаются
    - будут приняты или исчезнут в зависимости от ответа на вопрос системы
    - будут приняты или исчезнут в зависимости от ответа на вопрос системы, причем, если пользовательские сеансы не закрыты, система выдаст об этом предупреждение
16. **Если в региональных установках информационной базы ни одно из свойств не будет установлено, тогда …**
    - язык и форматы отображения чисел, даты и времени будут определяться настройками операционной системы
    - язык и форматы отображения чисел, даты и времени будут определяться настройками технологической платформы 1С
    - язык – русский, а форматы отображения чисел, даты и времени каждый раз будут определяться пользователем при их вводе
17. **Использование в одном исходном тексте операторов встроенного языка в русском и английском написании …**
    - *возможно только при специальных настройках конфигуратора
    - *возможно, для этого не требуется изменения каких-либо настроек конфигуратора *невозможно, т.к. вариант встроенного языка задается в свойствах конфигурации

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

18. **Использование конструктора запросов позволяет …**
    - *сформировать текст нового запроса
    - *сформировать программный код, содержащий создание объекта встроенного языка «Запрос», текста запроса и получение результата выполнения запроса *отредактировать текст имеющегося запроса
    - *сформировать текст нового запроса, а также отредактировать текст имеющегося запроса
19. **Картинки для прикладного решения могут выбираться из ...**
    - библиотеки картинок технологической платформы
    - библиотеки картинок конфигурации
    - файловой системы
    - библиотеки картинок технологической платформы, библиотеки картинок конфигурации или из файловой системы
20. **Конструктор ввода документа «на основании» …**
    - предназначен для облегчения задачи разработки процедуры, с помощью которой будет формироваться новый объект при вводе «на основании»
    - в системе отсутствует
    - предназначен для облегчения задачи формирования движений в регистрах учета «на основании» данных документа
    - предназначен для облегчения задачи разработки структуры другого документа «на основании» структуры «документа-основания»
21. **Конструктор движений документа …**
    - *предназначен для облегчения задачи разработки процедуры, с помощью которой будет формироваться движения документа в регистрах учета
    - *в системе отсутствует
    - *предназначен для облегчения задачи формирования движений, но только в регистрах накопления
    - *предназначен для облегчения задачи разработки структуры документа исходя из структуры регистров учета

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

22. **Конструктор движений документа определяет процедуру с именем …**
    - ОбработкаПроведения, которая определяется в модуле объекта документа
    - ОбработкаПроведения, которая определяется в модуле формы документа
    - ДвиженияДокумента, которая определяется в модуле объекта документа
    - ДвиженияДокумента, которая определяется в модуле формы документа
23. **Конструктор запросов может использоваться …**
    - *разработчиками, т.к. необходимо знание языка запросов
    - *квалифицированными пользователями без использования конфигуратора
    - *как разработчиками, так и квалифицированными пользователями без использования конфигуратора
24. **Конструктор печати предназначен для создания макета с заданными именованными областями …**
    - *для некоторых объектов конфигурации
    - *и процедуры печати отчетов
    - *и процедуры печати для некоторых объектов конфигурации
    - *и процедуры печати для любых объектов конфигурации
25. **Конструктор форм объектов конфигурации …**
    - *можно вызвать из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Форма», при создании новой формы
    - *можно вызвать при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация»
    - *сам по себе вызвать невозможно, т.к. конструктор форм является составной частью конструктора выходных форм
    - *можно вызвать как при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация», так и из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Форма», при создании новой формы
26. **Конструктор форм предназначен для …**
    - создания новых объектов типа «Форма»
    - редактирования объектов типа «Форма»
    - оформления диалоговой части формы и является лишь составной частью конструктора выходных форм
    - создания новых и редактирования существующих объектов типа «Форма»

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

27. **Конструктор форте объектов конфигурации ...**
    - *можно вызвать из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Формам, при создании навой формы
    - *можно вызвать при помощи контекстного меню из окна «Конфигурациям
    - *сам по себе вызвать невозможно, т.к. конструктор форм является составной частью конструктора выходных форм
    - *можно вызвать как при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация, так и из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Формам, при создании новой формы
28. **Максимальное количество видов документов, создаваемых в системе 1С:Предприятие в процессе конфигурирования, – ...**
    - неограниченное
    - ограничивается свойством конфигурации «Количество видов документов»
    - 256, т.к. система не позволяет обрабатывать более 256 таблиц объектов одного типа
    - 50, т.к. максимальная длина номера документа равна 50 символам
29. **Максимальное количество табличных частей документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие, ...**
    - *неограниченно
    - *ограничивается в свойстве «Количество табличных частей»
    - *равно 1
    - *зависит от варианта работы с информационной базой: в файловом – до 50, клиент-серверном – неограниченно
30. **Объект «Последовательность документов» предназначен для ...**
    - автоматизации контроля над хронологическим порядком проведения документов тех видов, которые указаны в последовательности
    - запрета пользователю непосредственного проведения документов
    - запрета пользователю проведения документов задним числом
    - автоматизации разрешения коллизий при одновременной записи в информационную базу нескольких документов, принадлежащих последовательности
    - ведения списка тех документов, которые были проведены задним числом

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

31. **Объект конфигурации «Константа» …**
    - предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации
    - имеет признак периодичности для хранения значений во времени
    - не поддерживает признак периодичности
    - предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации, а также не поддерживает признак периодичности
32. **Объект конфигурации «Язык» …**
    - предназначен для создания интерфейса программы на разных языках
    - предназначен для создания текстовых документов на разных языках
    - в 1С:Предприятие не существует
33. **Окно Синтаксис-помощника …**
    - может быть вызвано автоматически при открытии системы в режиме Конфигуратор *может быть вызвано автоматически при открытии системы в режиме 1С:Предприятие
    - может быть вызвано в режиме конфигуратор
    - недоступно в режиме конфигуратор
34. **Операторы встроенного языка имеют …**
    - только русское написание
    - только английское написание
    - русское и английское написание
    - написание В зависимости от настроек конфигуратора
35. **Основной функцией нумератора документов является …**
    - *сквозная нумерация документов разного вида
    - *облегчение процесса определения свойств нумерации документов на этапе конфигурирования
    - *только обеспечение уникальности номеров документов в пределах года использование только для нумерации тех документов, у которых снят флажок свойства «Автонумерация»

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

36. **Отчет и обработка …**
    - находятся в разных ветвях дерева конфигурации, имеют схожую структуру, и предполагается, что отчет выводит данные, обработка – изменяет
    - служат для разных целей – отчет предназначен исключительно для вывода учетной информации, а обработка – для преобразования учетных данных
    - находятся в разных ветвях дерева конфигурации, имеют разную структуру и назначение
37. **Палитра свойств доступна …**
    - *только в Конфигураторе
    - *только в режиме 1С:Предприятие
    - *и в Конфигураторе, и в режиме 1С:Предприятие
38. **При работе в редакторе табличных документов … задавать различную ширину колонок для разных строк**
    - *можно
    - *нельзя
    - *только в режиме Макета можно
39. **При создании формы конструктором формы количество размещаемых на форме командных панелей …**
    - может быть неограниченно
    - может быть не более двух
    - всегда две (верхняя и нижняя)
40. **При установке свойства документа «Оперативное проведение» в положение «Разрешить» …**
    - *документ ориентируется на проведение в реальном (настоящем) времени
    - *проведение документа не зависит от времени его регистрации
    - *документ ориентируется на проведение прошлым временем (задним числом)
    - *Документ ориентируется на проведение будущим временем

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

41. **Разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие осуществляется с помощью …**
    - технологической платформы
    - конфигурации
    - информационной базы
    - СУБД
42. **Региональные установки информационной базы влияют на …**
    - формат отображения чисел и дат
    - интерфейс 1С:Предприятие
    - порядок сортировки строк в базе данных
    - формат отображения чисел и дат и порядок сортировки строк в базе данных
    - порядок доступа к системе и интерфейс 1С:Предприятие
43. **Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации …**
    - *должно производиться последовательно, с переходом по разделам посредством кнопки «Далее»
    - *производится в произвольном порядке
    - *рекомендуется проводить в последовательности следования разделов, поскольку часть свойств разделов, расположенных ниже, определяются свойствами, расположенными выше, но, в принципе, может редактироваться в произвольной последовательности
    - *не производится, поскольку окно имеет вспомогательные функции
44. **Редактор табличных документов используется для работы …**
    - с табличными документами, сохраненными во внешних файлах
    - с макетами, содержащими табличные документы
    - с элементами управления «Поле табличного документа»
    - с табличными документами, сохраненными во внешних файлах, с макетами, содержащими табличные документы, и с элементами управления «Поле табличного документа»

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

45. **Режим временной блокировки предназначен для …**
    - блокировки подключения пользователей к информационной базе
    - предотвращения несанкционированного использования системы 1С:Предприятие в отсутствие пользователя
    - временной блокировки объекта информационной базы для использования другими пользователями
46. **Роль как объект конфигурации отражает ...**
    - статус и сферу ответственности ее носителя как сотрудника компании
    - совокупность доступных определенному пользователю объектов е среде 1С:Предприятие
    - совокупность прав действий в среде 1С:Предприятие с возможностью присвоения конкретному пользователю
    - набор параметров пользователя
47. **Синтаксис-помощник …**
    - содержит описание встроенного языка, операторов, свойств глобального контекста, объектов системы
    - содержит описание языка запросов системы
    - выполняет синтаксический контроль модулей
48. **Система 1С:Предприятие работает с данными с помощью …**
    - *технологической платформы
    - *конфигурации
    - *информационной базы
    - *СУБД
49. **Созданные в редакторе табличных документов именованные области …**
    - *могут пересекаться
    - *не могут пересекаться
    - *могут пересекаться, причем пересечению также может быть назначено имя

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

50. **Состав реквизитов справочника можно редактировать …**
    - *в дереве метаданных
    - *в окне редактирования объекта конфигурации
    - *как в дереве метаданных, так и в окне редактирования объекта конфигурации
    - *в дереве метаданных, в окне редактирования объекта конфигурации, а также программно
51. **Типизация переменных во встроенном языке системы 1С:Предприятие …**
    - не жесткая, т.к. тип переменной определяется ее значением
    - жесткая, т.к. обязательным является объявление переменной в явном виде
    - жесткая, т.к. неявным определением переменной является ее первое упоминание в левой части оператора присваивания
52. **У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов могут быть …**
    - *реквизиты
    - *табличные части
    - *реквизиты, табличные части, подчиненные документы, элементы справочников, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчетов
53. **Учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие хранятся в ...**
    - технологической платформе
    - конфигурации
    - информационной базе
54. **Функции встроенного языка имеют …**
    - только русское написание
    - только английское написание
    - русское и английское написание
    - написание в зависимости от настроек конфигуратора

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер