Анатомия центральной нервной

Вопросов: 37 · Вариантов ответа: 111

Страница материала

EXQT
Готовые ответы — на EXQT
Найдите своё задание в базе.
Доступ к ответам приобретается отдельно.
Найти ответы

1. **… черепно-мозговой нерв содержит двигательные, парасимпатические и чувствительные волокна, а также симпатические в малом количестве**
   - Языкоглоточный
   - Блуждающий
   - Промежуточный
2. **… нерв входит в мозг через хиазму (неполный перекрест)**
   - Блоковый
   - Обонятельный
   - Зрительный
3. **… черепно-мозговой нерв является двигательным, его ядро находится в среднем мозге, из мозга выходит из верхнебокового края моста, из черепа выходит через верхнюю глазничную щель, иннервирует верхнюю косую мышцу глаза**
   - Тройничный
   - Отводящий
   - Блоковый
4. **В боковом канатике к промежуточному мозгу восходит … путь, который доставляет температурно-болевое чувство (первичную боль)**
   - спинотектальный
   - спиноталамический Говерса−Бехтерева
   - спиномозжечковый

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

5. **В межпозвонковых отверстиях вблизи соединения обоих корешков задний имеет утолщение – спинномозговой узел, содержащий …**
   - псевдоуниполярные афферентные клетки с одним отростком, который делится на центральную и периферическую ветви
   - униполярные афферентные клетки с одним отростком
   - биполярные афферентные клетки с двумя отростками – центральным и периферическим
6. **Важнейшим принципом функционирования ретикулярной формации, обеспечивающим ее надежность, является то, что …**
   - частью ее является центральное серое вещество, окружающее сильвиев водопровод
   - раздражение любой ее части за счет диффузности связей охватывает всю данную структуру
   - ретикулярная формация контролирует передачу сенсорной информации, идущей через ядра продолговатого мозга
7. **Вентральная часть (высший вегетативный центр) промежуточного мозга называется …**
   - гипоталамусом
   - эпиталамусом
   - метаталамусом
8. **Барабанная полость находится … ухе**
   - в среднем
   - в наружном
   - во внутреннем
9. **В … выделяют непарную срединную часть (филогенетически старую часть) - червь**
   - мозжечке
   - продолговатом мозге
   - среднем мозге

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

10. **В боковом канатике к промежуточному мозгу восходит... путь, который доставляет температурно-болевое чувство**
    - спиномозжечковый
    - спинотектальный
    - спиноталамический Говерса-Бехтерева
11. **В межпозвонковых отверстиях вблизи соединения обоих корешков задний имеет утолщение – спинномозговой узел, содержащий...**
    - униполярные афферентные клетки с одним отростком
    - биполярные афферентные клетки с двумя отростками - центральным и периферическим
    - псевдоуниполярные афферентные клетки с одним отростком, который делится на центральную и периферическую ветви
12. **Важнейшим принципом функционирования ретикулярной формации, обеспечивающим ее надежность, является то, что ...**
    - раздражение любой ее части за счет диффузности связей охватывает всю данную структуру
    - ретикулярная формация контролирует передачу сенсорной информации, идущей через ядра продолговатого мозга
    - частью ее является центральное серое вещество окружающее сильвиев водопровод
13. **Границей между вентральной и дорзальной частями моста служит толстый слой поперечных волокон, называемый …**
    - покрышкой
    - четверохолмиями
    - трапециевидным телом
14. **Двигательные нейроны черепно-мозгового нерва лежат в двигательном ядре … нерва в среднем мозге**
    - лицевого
    - глазодвигательного
    - языкоглоточного

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

15. **К гипоталамусу относят …**
    - серый бугор с воронкой, гипофиз, хиазму, сосковидные тела
    - серый бугор, гипофиз, хиазму, сосковидные тела, зрительные тракты
    - серый бугор с воронкой, гипофиз, концевую пластинку, хиазму, сосковидные тела, зрительные тракты
16. **Конъюнктива – это …**
    - тонкая соединительнотканная бледно-розовая оболочка
    - альвеолярно-трубчатая серозная железа
    - мышца, поднимающая верхнее веко
17. **Кора полушарий большого мозга имеет слои: …**
    - молекулярный, наружный зернистый, слой пирамидных клеток, внутренний зернистый, ганглионарный, слой полиморфных клеток
    - наружный зернистый, слой пирамидных клеток, внутренний зернистый, ганглионарный, слой полиморфных клеток
    - наружный зернистый, слой пирамидных клеток, внутренний зернистый, ганглионарный
18. **Корковый конец зрительного анализатора представлен клетками коры …**
    - затылочной доли возле шпорной борозды
    - лобной доли возле центральной борозды
    - височной доли возле латеральной борозды
19. **Метаталамус представлен …**
    - эпифизом и поводками
    - гипофизом, серым бугром, воронкой, сосцевидными телами
    - медиальным и латеральным коленчатыми телами
20. **Мост краниально граничит …**
    - с верхним концом продолговатого мозга
    - с ножками среднего мозга
    - с ножками мозжечка

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

21. **На некотором расстоянии от спинного мозга двигательный корешок прилегает к чувствительному, образуя …**
    - спинномозговой корешок
    - спинномозговой нерв
    - черепномозговой нерв
22. **На поперечном разрезе среднего мозга выделяют … и ножку мозга**
    - пластину крыши, покрышку
    - пластину крыши
    - четверохолмия, черную субстанцию
23. **Нерв входит в мозг через хиазму (неполный перекрест)**
    - Зрительный
    - Блоковый
    - Обонятельный
24. **От надключичной части плечевого сплетения спинномозговых нервов отходят … ветви**
    - длинные
    - короткие
    - короткие и длинные
25. **Палочки и колбочки расположены в … слое сетчатки**
    - II-м фотосемсорном
    - IV-м наружном ядерном
    - I-м пигментном
26. **Передний корешок спинного мозга состоит из отростков двигательных нейронов, тела которых лежат …**
    - в заднем роге спинного мозга
    - в спинномозговом ганглии
    - в переднем роге спинного мозга

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

27. **Полость заднего мозга представляет собой**
    - I и II желудочки
    - IV желудочек
    - III желудочек
28. Барабанная полость находится ... ухе
    - в средней
    - в наружном
    - во внутреннем
29. Вентральная часть (высший вегетативный центр) промежуточного мозга называется ...
    - гипоталамусом
    - метаталамусом
    - эпиталамусом
30. Колбочки сетчатки глаза воспринимают ...
    - свет
    - цвет и свет
    - цвет
31. **Полость заднего мозга представляет собой …**
    - III желудочек
    - I и II желудочки
    - IV желудочек
32. **Рецепторами поперечно-полосатой мышечной ткани являются ...**
    - тельца Меркеля
    - нервно-мышечные веретена
    - тельца Оатера-Пачини
33. **Серое вещество мозжечка расположено в виде ...**
    - шаровидного, пробковидного ядер, ограды ядра шатра
    - зубчатого, пробковидного ядер, бледного шара ядра шатра
    - зубчатого шаровидного, пробковидного ядер и ядра шатра

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

34. **Сетчатка состоит из … слоев**
    - семи
    - пяти
    - десяти
35. **Сильвиев водопровод - это узкий канал, который соединяет ... желудочки**
    - II и III
    - III и IV
    - I и II
36. **Средний мозг (mesencephalon) развивается в процессе филогенеза под преимущественным влиянием ...**
    - зрительного
    - слухового
    - вкусового
37. **Установлено, что тельца Фатер-Пачини являются рецепторами ...**
    - механического давления
    - температуры
    - давления и растяжения

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер