Архитектура информационных систем

Вопросов: 44 · Вариантов ответа: 159

Страница материала

EXQT
Готовые ответы — на EXQT
Найдите своё задание в базе.
Доступ к ответам приобретается отдельно.
Найти ответы

1. **16-разрядный процессор может одновременно обрабатывать ... информации**
   - 4 бита
   - 8 бит
   - 32 бита
   - 16 бит

2. **Адресное пространство ЭВМ с 32-разрядной шиной адреса составляют ... адресов**
   - 32^{32}
   - 2^{32}
   - 32^{2}
   - 2^{24}

3. **Асимметричная пропускная способность цифровых модемов означает, что ...**
   - потоки данных в обоих направлениях одинаковы
   - объем потока данных зависит от направления
   - данные могут передаваться только в одном направлении

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

4. **Батарея питания на материнской плате необходима ...**
   - для «прошивки» BIOSa
   - для генерации тактовых импульсов
   - для поддержки работы CMOS и RTC при отключении питания системного блока
   - для стабилизации напряжения
5. **В процессоре Pentium обработка инструкций осуществляется параллельно на двух пятиступенчатых конвейерах а выполнение одной инструкции занимает ...**
   - 4 такта
   - 1/2 такта
   - 2 такта
   - 1 такт
6. **В ячейке оперативной памяти содержится ... информации**
   - слово
   - двойное слово
   - бит
   - байт
7. **Вычислительные машины дискретного действия, работающие с информацией, представленной в дискретной,цифровой форме, - это ... вычислительные машины**
   - цифровые
   - аналоговые
   - гибридные
8. **Вычислительные машины комбинированного действия, работающие с информацией, представленной и в дискретной, и в непрерывной форме.. - это ... вычислительные машины**
   - цифровые
   - аналоговые
   - гибридные

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

9. **Вычислительные машины непрерывного действия, работающие с информацией, представленной в непрерывной форме, - это ... вычислительные машины**
   - гибридные
   - цифровые
   - аналоговые
10. **Вычислительные системы (ВС), в которых компоненты (компьютеры/процессоры) равноправны и каждый может брать управление на себя, называются ...**
   - неоперативными ВС
   - ВС с централизованным управлением
   - распределенными ВС
   - ВС с децентрализованным управлением
11. **Вычислительные системы (ВС), допускающие режим «отложенного ответа», когда результаты выполнения запроса можно получить с некоторой задержкой, называются ...**
   - неоперативными ВС
   - ВС с децентрализованным управлением
   - распределенными ВС
   - ВС с централизованным управлением
12. **Вычислительные системы (ВС), компоненты которых могут располагаться на значительном расстоянии, называются**
   - распределенными ВС
   - ВС с централизованным управлением
   - ВС с децентрализованным управлением
   - неоперативными ВС
13. **Для подключения устройств к интерфейсу RS-232C используется ...**
   - LPT-порт
   - USB-порт
   - COM-порт
   - Game-порт

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

14. **Количество приводов CD-R и накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) при установке в системный блок ...**
    - ограничено количеством соответствующих отсеков системного блока
    - ограничено количеством разъемов блока питания для подключения этих устройств
    - ограничено количеством соответствующих отсеков системного блока и количеством соответствующих разъемов блока питания
    - неограниченно
15. **Компьютеры подключаются к локальной сети через …**
    - цифровой модем
    - аналоговый модем
    - COM-порт
    - сетевой адаптер
16. **Мощность блока питания измеряется ...**
    - в амперах
    - в ваттах
    - в килограммах
    - в омах
17. **На большинство современных материнских плат устанавливаются слоты ...**
    - SIMM
    - RIMM
    - DIMM
18. **Неверно, что ... находиться внутри системного блока**
    - накопители на дисках могут
    - микропроцессор может
    - блок питания может
    - контроллеры могут

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

19. **Неверно, что … является устройством ввода информации**
    - джойстик
    - клавиатура
    - сканер
    - монитор
20. **Объем памяти, который занимает один символ ASCII, - ...**
    - один бит
    - один байт
    - одно слово
21. **Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено ...**
    - для считывания, записи и сохранения информации после выключения питания машины
    - только для считывания информации и ее сохранения после выключения питания машины
    - для считывания и записи информации, и после выключения питания машины эта информация пропадает
    - только для считывания информации, после выключения питания машины эта информация пропадает
22. **Организация структуры ЭВМ в виде функционально и конструктивно законченных устройств (процессор, модуль памяти, накопитель на жестком или гибком магнитном диске) называется ...**
    - иерархией управления
    - магистральностью
    - модульностью построения
23. **Основное назначение информационно-вычислительных сетей состоит ...**
    - организации удобного и надежного доступа к ресурсам, распределенным В этой сети
    - повышении производительности обработки данных
    - обеспечении сохранности и безопасности данных

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

24. **Основным назначением интерфейса Centronics является подключение ...**
    - манипуляторов
    - игровых устройств
    - принтеров
    - клавиатуры

25. **Основным принципом построения ЭВМ является ...**
    - кодирование информации двоичными числами
    - программное управление
    - открытость архитектуры
    - иерархия управления

26. **Перезагрузка системного блока, в котором кнопки RESET и POWER совмещены,...**
    - происходит, если слегка нажать кнопку POWER один раз
    - происходит, если быстро нажать кнопку POWER два раза подряд
    - не предусмотрена, возможно лишь полное выключение питания
    - происходит, если нажать кнопку POWER и удерживать ее в течение 30 сек.

27. **Полнота функций, выполняемых информационно-вычислительной сетью, означает ...**
    - обеспечение выполнения всех предусмотренных функций и по доступу ко всем ресурсам, и по совместной работе
      узлов, и по реализации всех протоколов и стандартов работы
    - среднее количество запросов пользователей сети, исполняемых за единицу времени
    - количество данных, передаваемых через сеть за единицу времени

28. **Понятия «адаптер» и «контроллер» ...**
    - являются синонимами
    - имеют соподчиненное значение: адаптер - это контроллер., способный к самостоятельным действиям после получения команд от обслуживающей его программы
    - имеют соподчиненное значение: контроллер - это адаптер., способный к самостоятельным действиям после получения команд от обслуживающей его программы

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

29. **Понятия «многомашинные вычислительные системы» и «информационно-вычислительные сети» ...**
    - имеют совершенно различное значение
    - являются соподчиненными: информационно-вычислительная сеть - это многомашинная вычислительная система, в которой компьютеры связанны между собой через устройства обмена информацией по каналам связи
    - являются синонимами
30. **Последовательность выполнения инструкций процессором ...**
    - не может быть нарушена
    - может быть нарушена вследствие воздействия как внутренних, так и внешних причин
    - может быть нарушена вследствие воздействия внешних причин
    - может быть нарушена вследствие воздействия внутренних причин
31. **При прокладке кабеля внутри одного здания наиболее высокую скорость передачи данных обеспечивают локальные сети, использующие...**
    - оптоволоконный кабель
    - телефонный кабель
    - витую пару
    - коаксиальный кабель
32. **При прокладке кабеля внутри одного здания наиболее дешевыми являются локальные сети, использующие ...**
    - коаксиальный кабель
    - витую пару
    - оптоволоконный кабель
33. **Программно-видимые свойства процессора называются ...**
    - производительностью процессора
    - микроархитектурой процессора
    - архитектурой процессора

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

34. **Регуляторы напряжения на материнской плате используются ...**
    - для обеспечения ровного потока напряжения в схеме
    - для преобразования входного напряжения
    - для обеспечения сглаживания скачков напряжения

35. **Сеть, в которую входят пользователи одного предприятия, находящиеся в разных помещениях, - это ...**
    вычислительная сеть
    - локальная
    - региональная
    - глобальная
    - всемирная

36. **Сеть, в которую входят пользователи одного района, города или региона, - это ... вычислительная сеть**
    - локальная
    - региональная
    - всемирная
    - глобальная

37. **Система компьютеров, объединенных каналами передачи данных, - это ...**
    - информационно-вычислительная система
    - система распределенной обработки данных
    - информационно-вычислительная сеть

38. **Скорость считывания данных из ячейки оперативной памяти измеряется ...**
    - в герцах
    - в секундах
    - в байтах
    - в ваттах

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

39. **Средства мультимедиа ...**
    - относятся к диалоговым средствам
    - не относятся к диалоговым средствам
    - и диалоговые средства - это разные, совершенно несопоставимые группы технических средств
    - (некоторые, но не все) относятся к диалоговым средствам
40. **Тактовая частота модулей памяти DDR DRAM приблизительно находится в диапазоне ...**
    - 25-50 МГц
    - 50-75 МГц
    - 100 и более МГц
41. **Универсальность информационно-вычислительной сети означает ...**
    - обеспечение выполнения всех предусмотренных функций и по доступу ко всем ресурсам, и по совместной работе узлов, и по реализации всех протоколов и стандартов работы
    - количество данных, передаваемых через сеть за единицу времени
    - возможность подключения к сети разнообразного технического оборудования и программного обеспечения от разных производителей
    - среднее количество запросов пользователей сети, исполняемых за единицу времени

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

42. **Устройства сопряжения предназначены для подключения ...**
    - нестандартных периферийных устройств
    - периферийных устройств узкой специализации
    - системных устройств
    - стандартных периферийных устройств
43. **Цифровые модемы используют ... пропускания телефонной линии**
    - низкочастотную часть полосы
    - всю полосу
    - высокочастотную часть полосы
44. **Частота ... является опорной для генератора тактовых импульсов**
    - шины USB
    - системной шины
    - шины PCI
    - процессора

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер