Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

Вопросов: 132 · Вариантов ответа: 516

Страница материала

EXQT
Готовые ответы — на EXQT
Найдите своё задание в базе.
Доступ к ответам приобретается отдельно.
Найти ответы

1. **Аварии на тепловых сетях в холодное время года относятся к**
   - Транспортным авариям
   - Авариям на очистных сооружениях
   - Авариям на электроэнергетических сетях
   - Гидродинамическим авариям
   - Авариям на коммунальных системах жизнеобеспечения
2. **В качестве параметров микроклимата нормируются такие параметры окружающей среды, как ...**
   - относительная влажность воздуха, давление воздуха, скорость движения воздуха, доля естественной освещенности в общей освещенности
   - температура окружающих поверхностей, давление воздуха, максимальная влажность воздуха, общая освещенность
   - температура воздуха, абсолютная влажность воздуха, скорость движения воздуха, естественная освещенность
   - температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха
   - температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная влажность воздуха, давление воздуха
3. **В классификации чрезвычайных ситуаций по природе возникновения ошибочные действия людей являются причинами ...**
   - антропогенных чрезвычайных ситуаций

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

4. **В микроклимате, в котором значения и температуры воздуха, и его относительной влажности ниже оптимальных, человек ощущает …**
   - очень большую сухость
   - жару и сухость
   - холод и сырость
   - очень большую сырость
   - переохлаждение
5. **В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно превышать .**
   - 25 дБА
   - 30 дБА
   - 40 дБА
   - 35 дБА
   - 10 дБА
6. **В случае землетрясения в зданиях в качестве укрытия необходимо использовать следующие места:**
   - встроенные шкафы
   - вентиляционные шахты и коробы
   - балконы и лоджии
   - у колонн, проемы и утлы капитальных внутренних стен, дверные проемы
   - под подоконниками, утлы внутренних перегородок;
7. **В случае облучения нагретыми частями технологического оборудования 70 % тела человека интенсивность теплового облучения не должна превышать значения …**
   - 30 Вт/м2
   - 50 Вт/м2
   - 40 Вт/м2
   - 45 Вт/м2
   - 35 Вт/м2

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

8. **В случае превышения температуры конструкции сверх допустимой на 2,5°С рабочее место должно находиться от нее на расстоянии более ...**
   - 0,5 м
   - 1 м
   - 1,5 м
   - 2 м
   - 5 м
9. **В случае, когда возбудитель заболевания не относится к группе особо опасных, в очаге биологического поражения вводится режим:**
   - профилактики
   - изоляции
   - обсервации
   - карантин
   - наблюдения
10. **В случае, когда возбудитель заболевания относится к группе особо опасных, в очаге биологического поражения вводится режим:**
    - профилактики
    - изоляции
    - карантин
    - наблюдения
    - обсервации
11. **В состав комиссии по расследованию несчастного случая не включается:**
    - уполномоченный по охране труда
    - представитель работодателя
    - представитель профсоюзного органа
    - руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай
    - специалист по охране труда

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

12. **В технологически чистых помещениях должна применяться ... вентиляция**
    - естественная неорганизованная
    - естественная организованная
    - приточно-вытяжная
    - вытяжная
    - приточная
13. **В течение недели наивысшая работоспособность человека (в среднем) отмечается ...**
    - в среду, четверг и пятницу
    - в понедельник, среду и пятницу
    - во вторник, среду и четверг
    - в понедельник, вторник и четверг
    - в понедельник, вторник и среду
14. **В течение суток наивысшая работоспособность человека (в среднем) отмечается в периоды:**
    - с 8 до 11 ч и с 12 до 15 ч
    - с 8 до 12 ч и с 14 до 17 ч
    - с 9 до 12 ч и с 15 до 17 ч
    - с 10 до 12 ч и с 16 до 18 ч
    - с 10 до 13 ч и с 14 до 16 ч
15. **Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным естественным местом для укрытия является:**
    - углубление рельефа
    - лесной массив
    - отдельно стоящее большое дерево
    - большой камень
    - вершина холма

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

16. **Воздействие на организм человека опасных производственных факторов приводит …**
    - в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья
    - к резкому ухудшению здоровья
    - в определенных условиях к профессиональному или профессионально обусловленному заболеванию
    - к профессиональному или профессионально обусловленному заболеванию
    - к травме
17. **Воздействие на организм человека сенсибилитирующих вредных веществ вызывает:**
    - изменение наследственных признаков;
    - аллергические реакции;
    - отравление всего организма;
    - изменения репродуктивной функции
    - раздражение дыхательного центра и слизистых оболочек;
18. **Время нахождения персонала в зонах действия электрического поля промышленной частоты напряженностью от 20 до 25 кВ/м …**
    - не должно превышать 10 мин
19. **Время нахождения персонала в зонах действия электрического поля промышленной частоты напряженностью от 20 до 25 кВ/м не должно превышать:**
    - 10 мин
    - 0,5 ч
    - l ч
    - 8 ч
    - не ограничено
20. **Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая и материалы расследования хранятся …**
    - 45 лет

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

21. **Выполнение правил пожарной профилактики при эксплуатации зданий и помещений контролирует:**
    - государственный санитарно-эпидемиологический надзор
    - федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности
    - федеральный горный и промышленный надзор
    - государственный пожарный надзор
    - государственный энергетический надзор

22. **Глаз человека обладает максимальной чувствительностью к свету ... цвета**
    - желто-зеленого
    - оранжево-желтого
    - красно-оранжевого
    - зелено-голубого
    - сине-фиолетового

23. **Для возникновения горения в общем случае необходимы ...**
    - горючее и источник зажигания
    - горючее, окислитель и источник зажигания
    - источник зажигания и окислитель
    - высокая температура, высокое давление воздуха и большое количество горючих газов
    - горючее и окислитель

24. **Для загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе и воде, санитарные правила устанавливают их …**
    - значения предельно допустимых концентраций

25. **Для обезвреживания отравляющих веществ и химического разоружения токсинов необходимо провести ...**
    - дегазацию
    - дератизацию
    - дезинфекцию
    - демеркуризацию
    - дезактивацию

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

26. **Для удаления с объектов радиоактивных веществ необходимо провести ...**
    - дезактивацию
    - детоксикацию
    - дезинфекцию
    - дегазацию
    - дератизацию

27. **Для удаления с одежды, открытых участков кожи и средств индивидуальной защиты капель аварийно химически опасных веществ используется …**
    - аптечка индивидуальная
    - общевойсковой защитный комплект
    - пакет перевязочный индивидуальный
    - специальный защитный комплект
    - индивидуальный противохимический пакет

28. **Для удаления с поверхностей радиоактивных веществ необходимо провести ...**
    - дегазацию
    - гигиеническую помывку
    - дератизацию
    - дезактивацию
    - демеркуризацию

29. **Допустимая интенсивность облучения оператора при наличии на рабочем месте открытого источника теплового облучения не должна превышать значения …**
    - 140 Вт/м2

30. **Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из … подсистем**
    - территориальной и функциональной

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

31. **Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации функционирует в ...**
    - режиме постоянной готовности
    - режиме чрезвычайной ситуации
    - режиме повышенной готовности
    - оперативном режиме
    - режиме повседневной деятельности
32. **Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из ... подсистем**
    - объектовых и производственных
    - областных и районных
    - территориальной и функциональной
    - федеральной и территориальной
    - городских и местных
33. **Единая государственная система предупреждения н ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет ... уровни управления**
    - ведомственный, межведомственный, вневедомственный и отраслевой федеральный
    - функциональный, территориальный, промышленный, бытовой и специальный
    - федеральный, региональный, областной, районный и городской
    - городской, районный, местный, производственный и объектовый
    - федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый
34. **Если внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ºС, то температура нагретых поверхностей, с которыми должен соприкасаться работник, не должна превышать значения … 35 ºС**
    - 45 ºС
35. **Если внутри корпуса аппарата температура составляет 45 ºС, то максимальная температура нагретых поверхностей, с которыми должен соприкасаться работник, не должна превышать значения …**
    - 35 ºС

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

36. **Если нагретыми частями технологического оборудования облучается 48 % тела работника, интенсивность теплового облучения не должна превышать значения …**
    - 80 Вт/м2
    - 65 Вт/м2
    - 100 Вт/м2
    - 50 Вт/м2
    - 70 Вт/м2

37. **Если работник непрерывно в течение 2,5 часов занимается трудовой деятельностью на одном и том же рабочем месте, то данное рабочее место является …**
    - постоянным

38. **Если среднесуточная температура за 5 дней составила +12 С. то данный период года является ...**
    - нейтральным
    - теплым
    - прохладным
    - умеренным
    - жарким

39. **Если температура поверхности конструкции выходит за допустимые пределы для данной категории работ или превышает более чем на 2 °С оптимальное значение (когда в помещении поддерживаются оптимальные параметры климата), то рабочее место должно быть удалено от этой конструкции более чем на ...**
    - 2 м
    - 1,5 м
    - 10 м
    - 5 м
    - 1 м

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

40. **Естественная вентиляция при объеме помещения 35 м^3 должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее:**
    - 15 м^3/ч
    - 20 м^3/ч
    - 25 м^3/ч
    - 30 м^3/ч
    - 35 м^3/ч

41. **Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем звукового давления:**
    - более 85 дБА
    - более 90 дБА
    - более 100 дБА
    - более 135 дБА
    - более 140 дБА

42. **Значение напряженности электрического поля промышленной частоты, свыше которого в этой зоне не допускается пребывание персонала без средств защиты, составляет:**
    - 27 кВ/м
    - 25,5 кВ/м
    - 30 кВ/м
    - 25 кВ/м
    - 26 кВ/м

43. **Значение напряженности электростатического поля на рабочем месте не должно в течение часа превышать:**
    - 25 кВ/м
    - 75 кВ/м
    - 40 кВ/м
    - 50 кВ/м
    - 60 кВ/м

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

44. **Значение силы переменного тока частотой 50 Гц, при которой может начаться фибрилляция сердца, составляет …**
    - 10–15 мА
    - более 150 мА
    - 0,6–1,5 мА
    - 100 мА
    - 20–25 мА

45. **Значения предельно допустимых концентраций чрезвычайно опасных вредных веществ составляют …**
    - до 0,1 мг/м3

46. **Зоны воздействия шума должны быть обозначены знаками опасности, а персонал, работающий в них, – обеспечен средствами индивидуальной защиты, если уровень звукового давления более …**
    - 80 дБА

47. **Искусственное освещение должно дополнительно включаться, если значение освещенности, создаваемой естественным освещением, менее …**
    - 5000 лк

48. **Йодная профилактика в первые десять дней после радиационной аварии с выбросом радиоактивных веществ проводится сцелью ...**
    - общего укрепления организма
    - предупреждения накопления радиоактивных веществ в костной ткани
    - профилактики инфекционных заболеваний
    - повышения иммунитета
    - защиты щитовидной железы

49. **Количество отданного телом тепла в окружающую среду в результате испарения зависит от …**
    - давления воздуха
    - абсолютной влажности воздуха
    - температуры тела
    - плотности воздуха
    - относительной влажности воздуха

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

50. **Контроль за выполнением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве осуществляет …**
    - государственный энергетический надзор
    - Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности
    - Федеральная служба по труду и занятости
    - государственный санитарно-эпидемиологический надзор
    - Федеральный горный и промышленный надзор России

51. **Лучевая болезнь первой степени возникает при величине суммарной поглощенной дозы ионизирующего излучения .**
    - 50-100 рад
    - 100-200 рад
    - 200-400 рад
    - 400-600 рад
    - более 600 рад

52. **Максимальное время непрерывной работы оператора на видеодисплейном терминале и ПЭВМ …**
    - составляет 2 ч

53. **Механическая вентиляция при отсутствии естественной должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее …**
    - 60 м3/ч

54. **Микроклимат, в котором температура воздуха превышает оптимальное значение, а относительная влажность воздуха ниже оптимальной, человек ощущает как:**
    - очень сухой
    - жаркий и сухой
    - промозглый
    - холодный и сырой
    - очень сырой

55. **Минимальная численность комиссии по расследованию несчастного случая составляет ...**
    - 3 человека

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

56. **На рабочих местах операторов, работающих с видеотерминалами и ПЭВМ, максимальное значение уровня шума не должно превышать …**
    - 65 дБА
    - 55 дБА
    - 40 дБА
    - 50 дБА
    - 60 дБА

57. **Наведенную активность в материалах создает …, преобразуя нейтральные атомы вещества в их радиоактивные изотопы**
    - рентгеновское излучение
    - нейтронное излучение
    - гамма-излучение
    - бета-излучение
    - альфа-излучение

58. **Надзор за деятельностью санитарно-эпидемиологической службы РФ осуществляет …**
    - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека

59. **Наиболее благоприятным диапазоном значений относительной влажности воздуха для человека является …**
    - 40–60 %

60. **Наиболее опасное воздействие на организм человека оказывает … вибрация**
    - локальная
    - направленная
    - общая
    - сосредоточенная
    - централизованная

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

61. **Наиболее опасный для организма человека диапазон частот электрического тока составляет …**
    - 20–50 Гц
    - 50–75 Гц
    - 100–400 Гц
    - 20–100 Гц
    - 50–100 Гц

62. **Неверно, что в состав комиссии по расследованию несчастного случая включается ...**
    - руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай
    - специалист по охране труда
    - представитель профсоюзного органа
    - уполномоченный по охране труда
    - представитель работодателя

63. **Несчастный случай считается групповым, если в результате него пострадало …**
    - не менее 5 человек
    - более 3 человек
    - 2 человека и более
    - более половины рабочей смены
    - треть рабочей смены

64. **Несчастный случай, если он не является групповым, не относится к категории тяжелых и не повлек смертельного исхода, расследуется в срок:**
    - 7 дней
    - 2 дня
    - 3 дня
    - 5 дней
    - 4 дня

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

65. **Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны труда осуществляет …**
    - Министерство здравоохранения и социального развития
66. **Один экземпляр акта расследования несчастного случая выдается пострадавшему или его доверенному лицу не позднее … после окончания расследования**
    - 3 дней
67. **Одновременное ощущение человеком холода и сырости соответствует такой комбинации значений температуры воздуха и его относительной влажности, при которой …**
    - температура выше оптимальной, влажность ниже оптимальной
    - температура ниже оптимальной, влажность оптимальная
    - температура ниже оптимальной, влажность также ниже оптимальной
    - температура ниже оптимальной, влажность выше оптимальной
    - температура выше оптимальной, влажность также выше оптимальной
68. **Ожоги в большинстве случаев относятся к … травмам**
    - электрическим
    - механическим
    - лучевым
    - термическим
    - химическим
69. **Опасность стробоскопического эффекта заключается в**
    - Повышении утомляемости
    - Снижении работоспособности
    - Ухудшения зрения
    - Возникновении иллюзии неподвижности или измененного направления движения вращающихся узлов и деталей
    - Ухудшения самочувствия

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

70. **Оперативный контроль охраны труда на объекте экономики возложен на …**
    - администрацию объекта экономики
    - Министерство труда и социального развития
    - Рострудинспекцию
    - государственный санитарно-эпидемиологический надзор
    - Федеральный горный и промышленный надзор России

71. **Организованная естественная вентиляция осуществляется при помощи ...**
    - установок кондиционирования воздуха
    - электрических вентиляторов
    - увлажнителей и ионизаторов воздуха
    - окон, фрамуг, дефлекторов
    - механических фильтров и калориферов

72. **Освещенность на поверхности стола при работе с видеодисплейным терминалом и персональным компьютером (ПЭВМ) должна составлять …**
    - 300–500 лк

73. **Основным законодательным актом, направленным на обеспечение экологической безопасности РФ, является закон**
    - «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
    - «О недрах»
    - «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
    - «О защите прав потребителей»
    - «Об охране окружающей среды»

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

74. **Основным поражающим фактором ядерного взрыва для открыто расположенных людей является ...**
    - проникающая радиация
    - световое излучение ядерного взрыва
    - электромагнитный импульс
    - воздушная ударная волна
    - радиоактивное загрязнение местности

75. **Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии на объекты является …**
    - проникающая радиация
    - радиоактивное загрязнение местности
    - световое излучение ядерного взрыва
    - электромагнитный импульс
    - воздушная ударная волна

76. **Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии на человека является ...**
    - радиоактивное загрязнение местности
    - электромагнитный импульс
    - проникающая радиация
    - воздушная ударная волна
    - световое излучение ядерного взрыва

77. **Основным процессом, обеспечивающим теплообмен организма человека с окружающей средой в процессе физической работы, является …**
    - конвекция
    - излучение
    - конденсация
    - сублимация
    - испарение

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

78. **Отдача телом в окружающую среду тепла в результате конвекции зависит от ...**
    - массы тела
    - давления воздуха
    - скорости обдувающего тело потока воздуха
    - температуры воздуха вокруг тела
    - температуры тела

79. **Относительная влажность воздуха в кабинах при выполнении работ должна находиться в диапазоне …**
    - 40–60 %
    - 60–80 %
    - 30–50 %
    - 50–65 %
    - 20–40 %

80. **Отношение светового потока, падающего на единичный элемент поверхности, к площади этого элемента – это …**
    - освещенность

81. **Отношение светового потока, падающего на единичный элемент поверхности, к площади этого элемента - это ...**
    - освещенность
    - сила света
    - коэффициент отражения
    - яркость

82. **Первоочередной функцией системы управления охраной труда в отношении состояния охраны и условий труда является ...**
    - нормализация
    - контроль
    - наблюдение
    - оценка
    - прогноз

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

83. **По принципу защитного действия средства защиты подразделяются на …**
    - фильтрующие и изолирующие
    - коллективные и индивидуальные
    - противорадиационные и противохимические
    - средства защиты мирного и военного времени
    - универсальные н специализированные

84. **Постоянный ток представляет наибольшую опасность для организма человека при значении напряжения, большем …**
    - 220 В
    - 380 В
    - 450 В
    - 500 В
    - 1000 В

85. **Правильность устройства и безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин контролирует …**
    - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

86. **Предельно допустимое значение напряженности электрического поля промышленной частоты внутри жилых зданий составляет …**
    - 0,75 кВ/м
    - 0,5 кВ/м
    - 0,1 кВ/м
    - 0,25 кВ/м
    - 1,0 кВ/м

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

87. **Предметы массой 11,5 кг, переносимые в процессе работы, согласно классификации работ по степени физической тяжести называются ...**
    - средними
    - мелкими
    - большими
    - значительными
    - умеренными

88. **При боковом освещении нормируется ... значение коэффициента естественной освещенности**
    - среднее
    - минимальное
    - максимальное
    - среднеквадратичное
    - полное

89. **При внешнем облучении, когда источник ионизирующего излучения находится на удалении от человека, наиболее опасными для организма человека являются источники ...**
    - гамма- и нейтронного излучения

90. **При внутреннем облучении организма человека наиболее опасными являются источники ...**
    - альфа-, гамма- и нейтронного излучения

91. **При выполнении работы категории 2а максимальная масса перемещаемых предметов не должна превышать значения ...**
    - 1 кг

92. **При значении напряженности электростатического поля на рабочем месте не должно в течение 1 часа превышать ...**
    - 60 кВ/м

93. **При каждом семикратном увеличении времени, прошедшего с момента ядерного взрыва, мощность дозы ионизирующего излучения снижается в ...**
    - в 10 раз

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

94. **При облучении нагретыми частями технологического оборудования 15 % тела оператора интенсивность теплового облучения не должна превышать значения:**
    - 30 Вт/м2
    - 40 Вт/м2
    - 50 Вт/м2
    - 75 Вт/м2
    - 100 Вт/м2

95. **При однократном внешнем облучении всего тела человек не теряет трудоспособность, если величина дозы ионизирующего излучения не превышает значения ...**
    - 50 рад
    - 75 рад
    - 5 рад

10 рад

96. **При определении нормативов для параметров микроклимата рабочего места должны учитываться ...**
    - тяжесть выполняемой работы, площадь поверхности источников явного тепла, время суток
    - температура тела, давление воздуха, время года
    - наличие источников явного тепла, давление воздуха, время года
    - тяжесть выполняемой работы, освещенность рабочей зоны, давление воздуха
    - тяжесть выполняемой работы, наличие источников явного тепла, время года

97. **При пожаре наибольшую опасность представляет:**
    - ухудшение видимости вследствие задымления;
    - высокая температура;
    - образование токсичных продуктов горения;
    - открытое пламя;
    - разрушение сооружений

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

98. **При получении заблаговременного предупреждения о возможном возникновении стихийного бедствия необходимо:**
    - включить телевизор, радиоприемник, трансляцию и ждать дальнейших распоряжений и указаний
    - максимально быстро покинуть жилище и отойти от него на безопасное расстояние
    - открыть окна, двери и выйти на балкон
    - плотно закрыть все окна и двери в жилище
    - отключить в жилище электричество, воду и газ
99. **Присутствие персонала в зонах действия электрического поля промышленной частоты напряженностью до 5 кВ/м допускается в течении**
    - 1 ч
    - 2,5 ч
    - 5ч
    - 8 ч
    - неограниченного времени
100. **Приточно-вытяжная вентиляция относится к вентиляции**
    - естественной организованной
    - естественной неорганизованной
    - искусственной
    - аэрации
    - инфильтрации
101. **Работа, при выполнении которой затраты энергии составляют 253 ккал/ч, по степени физической тяжести относится к …**
    - тяжелым работам
102. **Работы, производимые сидя и не требующие систематического физического напряжения, по степени физической тяжести относятся к легким и предполагают энергозатраты работника до …**
    - 150 ккал/ч

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

103. **Работы, связанные с постоянной ходьбой либо производимые стоя или сидя и связанные с перемещением предметов массой до 1 кг, по степени физической тяжести относятся к средним, если затраты энергии работника не превышают значения …**
   - 135 ккал/ч
   - 250 ккал/ч
   - 150 ккал/ч
   - 200 ккал/ч
   - 300 ккал/ч

104. **Рабочей зоной называется ...**
   - пространство, в пределах которого происходит перемещение инструмента, исходного сырья, конечного продукта и опасных узлов агрегатов
   - зона объемом 2х2х2 м в непосредственной близости от опасных агрегатов производственного оборудования
   - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или рабочей площадкой, на которой расположены постоянные рабочие места
   - зона, в которой непосредственно размещено производственное оборудование
   - зона размером 2х2 м вокруг установленного станка

105. **Радиационные характеристики внешней границы зоны сильного радиоактивного загрязнения: ...**
   - мощность дозы излучения 8 рад/ч. доза излучения до полного распада продуктов взрыва 40 рад
   - мощность дозы излучения 80 рад/ч. доза излучения до полного распада продуктов взрыва 400 рад
   - мощность дозы излучения 240 рад/ч. доза излучения до полного распада продуктов взрыва 1200 рад
   - мощность дозы излучения 800 рад/ч. доза излучения до полного распада продуктов взрыва 4000 рад
   - мощность дозы излучения более 800 рад/ч, доза излучения до полного распада продуктов взрыва более 4000 рад

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

106. **Распространяясь от района аварии облако зараженного хлором воздуха:**
   - перемещается по ветру практически на одной высоте;
   - перемещается по ветру, прижимаясь к земле;
   - перемещается в соответствии со степенью вертикальной устойчивости атмосферы.
   - перемещается по ветру, поднимаясь вверх;
   - расширяется в стороны, практически оставаясь на месте;

107. **Распространяясь от района аварии, облако зараженного аммиаком воздуха ...**
   - перемещается по ветру, поднимаясь вверх
   - перемещается в соответствии со степенью вертикальной устойчивости атмосферы
   - перемещается по ветру, прижимаясь к земле
   - расширяется в стороны, практически оставаясь на месте
   - перемещается по ветру практически на одной высоте

108. **Расследование групповых несчастных случаев, несчастных случаев с возможным инвалидным или смертельным исходом проводится в течение …**
   - 15 дней

109. **С помощью сирен, а также прерывистых гудков промышленных предприятий и транспортных средств передается сигнал оповещения «…»**
   - Химическая опасность!
   - Внимание всем!
   - Тревога!
   - Опасность!
   - Радиационная опасность!

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

110. **Система мониторинга окружающей среды состоит из следующих ступеней:**
   - оценки состояния, прогноза возможных изменений и восстановления окружающей среды
   - наблюдения, оценки состояния и защиты окружающей среды
   - наблюдения, оценки состояния и восстановления окружающей среды
   - наблюдения, прогноза возможных изменений и охраны окружающей среды
   - наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды

111. **Система стандартов безопасности труда включает в себя:**
   - 9 подсистем
   - 10 подсистем
   - 11 подсистем
   - 12 подсистем
   - 15 подсистем.

112. **Системе стандартов безопасности труда присвоен шифр:**
   - 10
   - 12
   - 15
   - 17
   - 22

113. **Средний поток энергии в какой-либо точке поля, отнесенный к единице поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны, – это …**
   - интенсивность звука

114. **Тепловому удару способствует такая комбинация значений температуры воздуха и его относительной влажности, при которой …**
   - температура выше оптимальной, влажность оптимальна
   - температура ниже оптимальной, влажность оптимальная
   - температура оптимальна, влажность ниже оптимальной
   - температура выше оптимальной, влажность ниже оптимальной
   - температура выше оптимальной, влажность также выше оптимальной

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

115. **Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии от заземлителя:**
   - 2,5-5 м
   - 5-10 м
   - 10-15 м
   - 15-20 м
   - более 20 м

116. **Экран монитора или видеодисплейного терминала должен находиться от глаз оператора на расстоянии .**
   - 400-500 мм
   - 500-600 мм
   - 600-700 мм
   - 300-400 мм
   - 700-800 мм

117. **Если внутри корпуса аппарата температура составляет 115 °С, то температура нагретых поверхностей, с которыми должен соприкасаться работник, не должна превышать значения ... 35 °С**
   - 50 ос
   - 45 ос
   - 36 ос
   - 53 ос

118. **Если работник непрерывно в течение 2,5 часов занимается трудовой деятельностью на одном и том же рабочем месте, то данное рабочее место является ...**
   - оперативным
   - постоянным
   - служебным
   - временным
   - дежурным

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

119. **Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая и материалы расследования хранятся ...**
   - 10 лет
   - 25 лет
   - 45 лет
   - 30 лет
   - 50 лет

120. **Правильность устройства и безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин контролирует ...**
   - государственный пожарный надзор
   - государственный санитарно-эпидемиологический надзор
   - государственный энергетический надзор
   - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

121. **Расследование групповых несчастных случаев, несчастных случаев с возможным инвалидным или смертельным исходом проводится в течение ...**
   - 5 дней
   - 10 дней
   - В дней
   - 2 дней
   - 15 дней

122. **Значения предельно допустимых концентраций чрезвычайно опасных вредных веществ составляют ...**
   - до 0,1 мг/м3
   - 0,1-1 мг/м3
   - более 15 мг/м3
   - 10-15 мг/м3
   - 1-10 мг/м3

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

123. **В классификации чрезвычайных ситуаций по природе возникновения ошибочные действия людей являются причинами ...**
   - социально-политических чрезвычайных ситуаций
   - техногенных чрезвычайных ситуаций
   - стихийных бедствий
   - антропогенных чрезвычайных ситуаций

124. **Наиболее благоприятным диапазоном значений относительной влажности воздуха для человека является ...**
   - 40-60%
   - 30-40%
   - 0-30%
   - 70-80%
   - 60-70%

125. **Работы, производимые сидя и не требующие систематического физического напряжения по степени физической тяжести относятся к легким и предполагают энергозатраты работника до ...**
   - 150 ккал/ч
   - 100 ккал/ч
   - 130 ккал/ч
   - 80 ккал/ч
   - 200 ккал/ч

126. **Фибрилляция сердца относится к ... травмам**
   - химическим
   - электрическим
   - механическим
   - термическим

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

127. **Средний поток энергии в какой-либо точке поля, отнесенный к единице поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны, - это...**
   - вибрация
   - интенсивность звука
   - шум
   - звуковое давление

128. **Один экземпляр акта расследования несчастного случая выдается пострадавшему или его доверенному лицу не позднее ... после окончания расследования**
   - 7 дней
   - 5 дней
   - 2 дней
   - 3 дней
   - 1 дня

129. **Технический контроль и надзор в электроэнергетике осуществляет ...**
   - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
   - Федеральное агентство по промышленности
   - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
   - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
   - Министерство промышленности и энергетики РФ

130. **Фибрилляция сердца относится к ... травмам**
   - электрическим

131. **Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии от заземлителя...**
   - более 20 м

132. **Экран монитора или видеодисплейного терминала должен находиться от глаз оператора на расстоянии ...**
   - 600–700 мм

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер