Безопасность сетей и каналов передачи данных

Вопросов: 41 · Вариантов ответа: 121

Страница материала

EXQT
Готовые ответы — на EXQT
Найдите своё задание в базе.
Доступ к ответам приобретается отдельно.
Найти ответы

1. **S/Key – это протокол аутентификации на основе …**
   - PIN-кода
   - одноразовых паролей
   - многоразовых паролей
2. **Авторизация – это процедура предоставления субъекту …**
   - предоставления субъекту определенных полномочий и ресурсов в данной системе
   - определенного идентификатора
   - предоставления субъекту определенной ключевой пары
3. **Адрес … используется для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент**
   - 255.255.255
   - 32.64.255
   - 255.255.
   - 0 0.0.0.0
4. **Аутентификация – это процедура проверки …**
   - пользователя по его идентификатору
   - подлинности заявленного пользователя, процесса или устройства
   - пользователя по его имен

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

5. **В первую очередь в таблице просматриваются маршруты типа «...»**
   - маршрут к сети
   - маршрутизация
   - маршрут к узлу
   - маршрут по умолчанию
6. **Выделяют ... уровень стека протоколов TCP/IP**
7. прикладной (application)
8. сеансовый
9. транспортный (transport)
10. сетевой (internet)
11. **Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...**
    - фильтрация трафика
    - дополнительная аутентификация
    - шифрование передаваемой информации
12. **Для централизованной аутентификации можно использовать ...**
    - RADIUS
    - CONNECT
    - RETAIL
13. **Если маска подсети 255.255.192.0, то к одной подсети относятся адреса ...**
    - 29.179.40, 193.29.179.81, 193.29.92.64 и 193.29.179.22
    - 29.179.40 и 193.29.92.64
    - 29.179.40 и 193.29.179.22
    - 29.179.40 и 193.29.179.81
14. **К протоколу ICMP относится сообщение ...**
    - Transfer complete
    - Network unreachable
    - PORT command successful
    - RCVD WILL STATUS

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

15. **К средствам технической защиты информации относятся ...**
    - технические средства, предназначенные для предотвращения утечки информации по одному или нескольким техническим каналам
    - аппаратные и программные средства защиты
    - межсетевые экраны
16. **Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит …**
    - идентификация
    - терминализация
    - аутентификация
17. **Команда … является командой протокола FTP**
    - DIR
    - LS
    - RNTO
    - GET
18. **Команда протокола SMTP, которая служит для указания адреса получателя сообщения, – …**
    - HELO
    - RCPT TO
    - POST S
    - END
19. **Криптографическую защиту на канальном уровне реализует протокол …**
    - PPTP
    - SSL
    - TCP
    - SSH

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

20. **Набор данных, который позволяет поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название …**
    - конструктивный сертификат
    - модуль доступа
    - цифровой сертификат
21. **Наиболее частый случай нарушения безопасности информационной системы – …**
    - обиженные сотрудники
    - компьютерные вирусы
    - атаки извне
    - ошибки персонала
22. **Неверно, что … является состоянием соединения по протоколу TCP**
    - LISTEN
    - LAST-ACK
    - WAIT
    - SYN-SENT
23. **Неверно, что … является характеристикой протокола UDP**
    - работа без установления соединения
    - наличие в заголовке поля «контрольная сумма»
    - техника плавающего окна
24. **Неверно, что к пакету протокола добавляется IP-заголовок … из стека TCP/IP**
    - DHCP
    - ICMP
    - ARP
25. **Неверно, что к протоколу IP относится такая функция, как …**
    - фрагментация
    - маршрутизация
    - достоверность передачи

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

26. **Неверно, что корректным MAC-адрес является …**
    - FE6794C76890
    - FFFFFFFFFFFF
    - 00457FEB7777
27. **Пакет, передаваемый по протоколу TCP, – это …**
    - сегмент фрейм (кадр)
    - датаграмма (дейтаграмма)
28. **Первым при установлении связи по протоколу TCP посылается пакет с установленным флагом … в заголовке**
    - SYN
    - ACK
    - FYN
29. **Поле заголовка IP-датаграммы … показывает количество преодолеваемых маршрутизаторов**
    - Time to Live
    - Flags
    - IHL
    - Identification
30. **Реакция ОС Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта – …**
    - молчание
    - посылка пакета с флагами SYN+ACK
    - посылка пакета с флагами RST+ACK
31. **С помощью команды … в ОС Windows NT можно посмотреть ARP-таблицу узла**
    - arp -a
    - arp -d
    - nbtstat -a
    - netstat -d

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

32. **Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует …**
    - только фреймы, не содержащие в поле «Адрес получателя» адрес данного узла
    - фреймы, не содержащие в поле «Адрес получателя» адрес данного узла, а также широковещательные фреймы
    - исключительно широковещательные фреймы
33. **Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит к классу …**
    - D
    - C
    - B
    - A
34. **Службой TELNET обычно используется порт № …**
    - 21
    - 20
    - 23
    - 22
35. **Средства телекоммуникации – это …**
    - проводное, оптико-волоконное и беспроводное соединение объектов
    - совокупность средств связи, обеспечивающих передачу данных между ЭВМ и информационными системами, удаленными друг от друга на значительные расстояния;
    - комплекс технических средств передачи информации
36. **Трафик – это …**
    - канал передачи данных
    - объем информации передаваемых по каналу передачи данных
    - совокупность сообщений, передаваемых по сети электросвязи
37. **Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи …**
    - SAP
    - SSL
    - TPC

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

38. **Угроза системе передачи данных – это ...**
    - раскрытие информации и прерывание обслуживания
    - хищение, удаление или потеря информации и/или других ресурсов
    - опасность искажения или модификации информации
    - опасность, состоящая в разрушении информации или других ресурсов
39. **Управление доступом – это ...**
    - защита персонала и ресурсов
    - реагирование на попытки несанкционированного доступа
    - способ защиты информации путем регулирования использования ресурсов (документов, технических и программных средств, элементов баз данных)
40. **Уровень технической защиты информации – это ...**
    - степень технической защиты
    - процесс технической защиты информации
    - совокупность методов и средств технической защиты информации, соответствующих нормируемым показателям
41. **Чтобы усилить защиту беспроводной сети, следует ...**
    - использовать шифрование с уникальными ключами
    - изменить заводской SSID
    - защитить протокол SSNP

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер