Безопасность internet ресурсов

Вопросов: 67 · Вариантов ответа: 235

Страница материала

EXQT
Готовые ответы — на EXQT
Найдите своё задание в базе.
Доступ к ответам приобретается отдельно.
Найти ответы

1. **...протокол реализует криптографическую защиту на канальном уровне**
   - SSH
   - TCP
   - PPTP
   - SSL
2. **Back Orifice - это ...**
   - сложная программа онлайнового общения с большим числом разнообразных возможностей
   - усилитель, позволяющий атакующему анонимно блокировав работу компьютера жертвы из-за прихода ему по сети огромного количества пакетов
   - это сложное средство для сканирования сети
   - троянский конь, позволяющий пользователю удаленно управлять компьютером с Windows с помощью удобного графического интерфейса
3. **S/Key - это протокол аутентификации на основе**
   - многоразовых паролей
   - PIN-кода
   - одноразовых паролей
4. **Авторизация – это процедура предоставления субъекту ...**
   - определенных полномочий и ресурсов в данной системе
   - определенного идентификатора
   - предоставления субъекту определенной ключевой пары

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения
Нажмите на мессенджер, чтобы написать
Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗
+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

5. **Атака., при которой атакующий компьютер выдает себя за систему, которой «жертва» доверяет, называется «...»**
   - IP-spoofirg (предсказание TCP TCP sequence number)
   - DDOS
   - перехват сетевого потока (sniffing)
   - SQL-инъекция
6. **Аутентификация – это процедура проверки ...**
   - пользователя по его идентификатору
   - подлинности заявленного пользователя, процесса или устройства
   - пользователя по его имен
7. **Базовым законом s области защиты информации является принятый б начале 1995 года Федеральный закон**
   - о связи
   - о персональных данных
   - Об информации, информатизации и защите информации
8. **Боевые диалеры (war dialer) - это ...**
   - программы для шифрования паролей
   - программы контроля входящего и исходящего трафика
   - сканеры уязвимых мест ПК или сети к определенным видам атак
   - программы для обзвона большего числа телефонных номеров в поисках компьютеров, обрабатывающих входящие звонки
9. **В первую очередь в таблице маршрутизации просматривается маршрут ...**
   - по умолчанию
   - узлу
   - сети
10. **Государственные информационные ресурсы являются**
    - полностью открытыми и общедоступными без исключения
    - полностью закрытыми
    - открытыми и общедоступными, но с исключением документированной информации, отнесенной законом к категории ограниченного доступа

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

11. **Для автоматического обнаружения потенциальных слабых мест внутри сетей с использованием различных тестов для проверки реакции на несанкционированные проникновения используется ...**
    - Intranet Scanner
    - Firewall Scanner
    - RealSecure
12. **Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...**
    - Фильтрация трафика
    - шифрование передаваемой информации
    - дополнительная аутентификация
13. **Для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент используется адрес ...**
    - 255.255.255
    - 32.64.255
    - 0.0.0
    - 255.255.0
14. **Для указания адреса получателя сообщения служит команда протокола SMTP ...**
    - SEND
    - HELO
    - POST
    - RCPT TO
15. **Для централизованной аутентификации можно использовать ...**
    - RADIUS
    - CONNECT
    - RETAIL

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

16. **Защита информации - это**
    - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности
    - поддержание целостности, доступности, конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи данных
    - система ресурсов, направленная на защиту от перчи и утери информации
    - совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов
17. **Информационные ресурсы делятся на ...**
    - государственные и негосударственные
    - государственные и кооперативные
    - негосударственные и кооперативные
18. **Информация, отнесенная к государственной тайне....**
    - сносится к конфиденциальной информации
    - является составной частью информации с ограниченным доступом
    - содержит все виды защищаемой информации
19. **К компьютерным атакам относят...**
    - удаленное проникновение в компьютер: программы, которые получают неавторизованный доступ к другому компьютеру через Интернет (или локальную сеть)
    - локальнее проникновение в компью^{T}ер: программы, которые получают неавторизованный доступ к компьютеру,на котором они рабо^{T}ают
    - удаленное блокирование компьютера: программы, которые через Интернет (или сеть) блокирую$^{-}$ работу всего удаленного компьютера или отдельной программы на нем (для восстановления работоспособности чаще всего компьютер надо перезагрузить)
    - локальнее блокирование компьютера: программы, которые блокируют работу компьютера, на котором они работают
    - социальный анализ трафика

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

20. **К маске подсети 255.255.192.0 относятся адреса: …**
    - 29.179.40, 193.29.179.22
    - 29.179.40, 193.29.179.81
    - 29.179.40, 193.29.179.81, 193.29.92.64, 193.29.179.22
    - 29.179.40, 193.29.92.64
21. **К основным достоинствам экранирующих маршрутизаторов можно отнести**
    - дешевизну
    - прозрачность для более для более высоких уровней моделей OSI
    - неограниченность анализируемой информации
    - сильная обеспечиваемая защита
22. **К протоколу ICMP относится сообщение «…»**
    - RCVD WILL STATUS
    - Transfer complete
    - Network unreachable
    - PORT command successful
23. **К протоколу IP относится …**
    - фрагментация
    - маршрутизация
    - достоверность передачи
24. **К средствам технической защиты информации относятся ...**
    - технические средства, предназначенные для предотвращения утечки информации по одному или
    - нескольким техническим каналам
    - аппаратные и программные средства защиты
    - межсетевые экраны
25. **Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит...**
    - идентификация
    - аутентификация
    - терминализация

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

26. **Количество преодолеваемых маршрутизаторов показывает поле заголовка IP датаграммы …**
    - Flags
    - Time to Live
    - IHL
    - Identification
27. **Командой TRACEROUTE используются протоколы …**
    - ARP и ICMP
    - ICMP
    - ICMP и UDP
28. **Командой протокола FTP является команда …**
    - DIR
    - GET
    - LS
    - RNTO
29. **Межсетевые экраны - это**
    - программы для шифрования паролей
    - программы контроля входящего и исходящего трафика
    - сканеры уязвимых мест ПК или сети к определенным видам атак
30. **Метод сетевой атаки, являющейся комбинацией «подслушивания» и IP spoofing'a.. называется**
    - ACK-буря
    - IP Hijacking
    - ping flood
    - SYN flooding
31. **Многокомпонентный экран включает...**
    - внешний экранирующий маршрутизатор
    - экранирующий шлюз
    - внутренний экранирующий маршрутизатор
    - внешний экранирующий шлюз

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

32. **На DNS возможна атака …**
    - footprinting
    - IP spoofing
    - fishing
33. **Набор данных, который позволяет поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название …**
    - конструктивный сертификат
    - модуль доступа
    - цифровой сертификат
34. **Наиболее частый случай нарушения безопасности информационной системы – …**
    - обиженные сотрудники
    - компьютерные вирусы
    - атаки извне
    - ошибки персонала
35. **Неверно, что к пакету протокола … из стека TCP/IP добавляется IP-заголовок**
    - ICMP
    - ARP
    - DHCP
36. **Неверно, что к протоколу IP относится такая функция, как …**
    - фрагментация
    - маршрутизация
    - достоверность передачи
37. **Неверно, что корректным MAC-адресом является …**
    - 00457FEB7777
    - FE6794C76890
    - FFFFFFFFFFFF

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

38. **Неверно, что состоянием соединения по протоколу TCP является …**
    - SYN-SENT
    - LAST- ACK
    - LISTEN
    - WAIT
39. **Неверно, что характеристикой протокола UDP является …**
    - работа без установления соединения
    - техника плавающего окна
    - наличие в заголовке поля «контрольная сумма»
40. **Неверно., что средством борьбы с IP-spoofing является ...**
    - шифрование данных
    - усложнение угадывания sequence number
    - увеличение скорости изменения sequence number на сервере
    - установка firewall
41. **От реальной системы, осуществляющей межсетевое экранирования., обычно требуют**
    - обеспечивать безопасность внутренней (защищаемой) сети и полный контроль над внешними подключениями и сеансами связи
    - обладать мощными и гибкими средствами управления для полного и, насколько возможно, простого воплощения в жизнь политики безопасности организации
    - обеспечивать простую реконфигурацию системы при изменении структуры сети
    - иметь средства авторизации доступа пользователей через внешние подключения
    - уменьшать уязвимость внутренних сервисов безопасности
42. **Пакет, передаваемый по протоколу TCP, называется …**
    - фрейм (кадр)
    - сегмент
    - датаграмма (дейтаграмма)

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

43. **По статистике, больше всего сетевых атак организованы из-под операционной системы ...**
    - Linux
    - Mac OS
    - Windows
    - FreeBSD

44. **Под политикой безопасности понимают ...**
    - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности
    - поддержание целостности, доступности, конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода,хранения, обработки и передачи данных
    - систему ресурсов, направленную на защиту' с˙ порчи и утери информации
    - совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов

45. **Посмотреть ARP таблицу узла (ОС Windows NT) можно с помощью команды …**
    - nbtstat -a
    - netstat –d
    - arp –a
    - arp -d

46. **При установлении связи по протоколу TCP первым посылается пакет с установленным флагом … в заголовке**
    - SYN
    - ACK
    - FYN

47. **Программы, которые проверяют большие группы компьютеров в Интернете з поисках уязвимых к тому или иному конкретному виду атаки., называются ...**
    - сканерами уязвимых мест программ
    - сетевыми сканерами
    - вскрывателями паролей
    - сетевыми анализаторами (снифферами)

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

48. **Протокол управления криптоключами SKIP разработан компанией Sun Microsystems в**
    - 1990г.
    - 1994г.
    - 1997г.
    - 2000г.
49. **Реакцией ОС семейства Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта является …**
    - посылка пакета с флагами syn+ack
    - молчание
    - посылка пакета с флагами rst+ack
50. **Самыми частыми и самыми опасными (с точки зрения размера ущерба) являются ...**
    - непреднамеренные ошибки пользователей, операторов, системных администраторов и других лиц обслуживающих информационные системы
    - кражи и подлоги
    - преднамеренные попытки получения несанкционированного доступа через внешние коммуникации
51. **Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует фреймы …**
    - не содержащие в поле «адрес получателя» адрес данного узла
    - не содержащие в поле «адрес получателя» адрес данного узла и широковещательные
    - широковещательные
52. **Сетевые анализаторы (снифферы) - это программы, которые...**
    - обнаруживают легко угадываемые пароли в зашифрованных файлах паролей
    - слушают сетевой трафик
    - осуществляют сбор информации с сети
    - через Интернет (или сеть) блокируют работу всего удаленного компьютера или отдельной программы на нем

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

53. **Сетевые сканеры - это программы, которые...**
    - обнаруживают легко угадываемые пароли в зашифрованных файлах паролей
    - слушают сетевой трафик
    - осуществляют сбор информации с сети
    - через Интернет (или сеть) блокируют работу всего удаленного компьютера или отдельной программы на нем
54. **Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит к классу …**
    - D
    - C
    - B
    - A
55. **Службой TELNET обычно используется номер порта …**
    - 20
    - 22
    - 21
    - 23
56. **Средства телекоммуникации – это …**
    - проводное, оптико-волоконное и беспроводное соединение объектов
    - совокупность средств связи, обеспечивающих передачу данных между ЭВМ и информационными системами, удаленными друг от друга на значительные расстояния;
    - комплекс технических средств передачи информации
57. **Трафик – это …**
    - канал передачи данных
    - объем информации передаваемых по каналу передачи данных совокупность сообщений,
    - передаваемых по сети электросвязи
58. **Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи …**
    - SAP
    - SSL
    - TPC

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

59. **Угроза системе передачи данных – это ...**
    - раскрытие информации и прерывание обслуживания
    - хищение, удаление или потеря информации и/или других ресурсов
    - опасность искажения или модификации информации
    - опасность, состоящая в разрушении информации или других ресурсов
60. **Управление доступом – это ...**
    - защита персонала и ресурсов
    - реагирование на попытки несанкционированного доступа
    - способ защиты информации путем регулирования использования ресурсов (документов, технических и программных средств, элементов баз данных)
61. **Уровень технической защиты информации – это ...**
    - степень технической защиты
    - процесс технической защиты информации
    - совокупность методов и средств технической защиты информации, соответствующих нормируемым показателям
62. **Уровни стека протоколов TCP/IP:**
    - прикладной (application), транспортный (transport), сеансовый (dalsatcom)
    - сеансовый (dalsatcom), транспортный (transport), сетевой (internet)
    - прикладной (application), транспортный (transport), сетевой (internet)
63. **Устройство SunScreen содержит... Ethernet-адаптеров**
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
64. **Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года - дополнения «о защите детей» ...**
    - подразумевает возможность блокировки сайтов, содержащих нелицензионный контент, по требованию правообладателя
    - привел к созданию «Единого реестра запрещённых сайтов»
    - связан с блокировкой экстремистских сайтов

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер

65. **Чтобы усилить защиту беспроводной сети, следует …**
    - использовать шифрование с уникальными ключами
    - изменить заводской SSID
    - защитить протокол SSNP
66. **Экранирование дает возможность контролировать информационные потоки, направленные ...**
    - только во внутреннюю область
    - только во внешнюю область
    - во внутреннюю и внешнюю область
67. **Экранирующий транспорт ...**
    - представляет собой комплекс мероприятий, награбленных на обеспечение информационной безопасности
    - поддерживает целостность, доступность, конфиденциальность информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи данных
    - представляет собой совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту
      информации и связанных с ней ресурсов
    - позволяет контролировать процесс установления виртуальных соединений и передачу информации по ним

Помогу сдать тест без предоплаты. Оплата после выполнения

Нажмите на мессенджер, чтобы написать

Telegram ↗ WhatsApp ↗ MAX ↗

+7 (924) 305-23-08 Пишите в мессенджер